

**Daneo DAN 55IF/12**

[> Web link](#)



**Fitting style**  
Flushmount sinks / Flat-mount inset

**Model**  
DAN 55IF/12

**Material**  
Stainless steel 18/10

**Article no.**  
10.104.661.00

**Cabinet size**  
60 cm

**Basket**  
3½" TouchFlow Desino

**Surface**  
Matt

**VRG**  
0.19

**Price CHF**  
1'546.- excl. VAT

**Dimensions**  
550x400x175mm

**Corner radius**  
22 mm

**Overflow and drain technology**



Desino: Concealed drain with basket underneath - type M



Swivelling TouchFlow overflow cap

**Basket pre-assembly**  
Basket pre-assembly ex works

**Dispenser - mounting option**  
Free choice of positioning

**Overflow and drain technology**  
Standard pull-up knob

**Prices (as of 09.05.26/excl. VAT)**

| Model             | Material                    | Basket                  | Article no.   | Price CHF         |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| Daneo DAN 55IF/12 | Stainless steel 18/10, Matt | 3½" Tipo Desino         | 10.105.732.00 | 1'336.- > Weblink |
|                   |                             | 3½" Space-saving Desino | 10.104.662.00 | 1'336.- > Weblink |
|                   |                             | 3½" TouchFlow Desino    | 10.104.661.00 | 1'546.- > Weblink |
|                   |                             | 3½" eFlow Desino        | 10.104.679.00 | 1'661.- > Weblink |

**Product description**

**1 Product Model, 2 Installation Types**

The special advantage of IF models: Installation as flush with the adjacent areas as well as laid flat on top is possible.

**Flush-mounted installation: Recommendation for the choice of worktop:**

We recommend installation in worktops made of ceramic, granite, artificial stone (e.g. Corian or Varicor) or solid wood. We do not recommend installation in coated chipboard.

**Cleaning**

The Desino Drain Sieve is dishwasher-safe and can be cleaned completely or separately up to a maximum temperature of 65°C.

**Accessory**

Optional accessories



> Weblink  
40.000.912.00 / CHF 106.-  
Colander, perforated



> Weblink  
40.001.289.00 / CHF 106.-  
Colander, unperforated



> Weblink  
40.000.909.00 / CHF 151.-  
Chopping board, made of glass, white



> Weblink  
40.001.277.00 / CHF 151.-  
Chopping board, made of plastic



> Weblink  
40.001.138.00 / CHF 125.-  
Inox Pad



> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro dish drainer mat, Dark Grey


**Daneo DAN 55IF/12** [> Web link](#)

**Spares**

You can find the compatible range of spares here [> Weblink](#)

# Daneo DAN 55IF/12 Desino

**Randbreite 12mm**  
**Bord de 12mm de largeur**  
**Larghezza bordo 12mm**



Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone

Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone

Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)





Y (1 : 2)



Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone

Traverse  
 Transversale  
 Traversa



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

- Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
- Bohrung für Drehknopf ø25
- Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
- Trou pour bouton rotatif ø25
- Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
- Foro per Pomolo girevoli ø25

Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12 mm.  
 Per piano di lavoro da 12 mm.

A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)



- min. 60mm bei stehender Traverse
- min. 80mm bei liegender Traverse
- min. 60mm avec traverse debout
- min. 80mm avec traverse allongé
- min. 60mm con traversa stante
- min. 80mm con traversa coricata

# Daneo DAN 55IF/12 Desino

Suter Inox AG  
 Schlierenstrasse 25  
 CH-716 Schönbach-See  
 T +41 82 222 64 00  
 info@suterinox.ch  
 suterinox


Ausschnitt für flach aufliegende Einbau - Randbreite 12mm:  
 Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:  
 Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14  
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
 Foro per Pomolo girevoli ø25



Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12 mm.  
 Per piano di lavoro da 12 mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Für diese Dokumenten sind den abgesetzten Dokumenten beiliegen wie eine alle Rechte vorbehalten. Verwendungs-Bohrungen sind  
 für die Verwendung eines Vorbaus eine mehr-Zusammenhang der. Copyright © 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.