


## Daneo DAN 55F/7

[> Lien web](#)**Type de montage**  
Éviers affleuré**Modèle**  
DAN 55F/7**Matériel**  
Acier inox 18/10**No. d'article**  
10.104.678.00**Élément inférieur**  
60 cm**Soupape**  
3½" eFlow Desino**Finition**  
Brossé**TAR**  
0.19**Prix en CHF**  
1'869.- hors TVA**Dimensions d'évier**  
550x400x175mm**Rayons d'angle**  
22 mm**Technologie de vidage et de trop-plein**

Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure - type M



Trop-plein recouvert eFlow

**Pré-montage du soupape**

Pré-montage du soupape en usine

**Distributeur - option de montage**

Libre choix de positionnement

**Technologie de vidage et de trop-plein****Bouton de commande y compris****Prix** (au 20.06.26 / TVA non incl.)

Modèle	Matériel	Soupape	No. d'article	Prix en CHF
Daneo DAN 55F/7	Acier inox 18/10, Brossé	3½" Tipo Desino	10.105.728.00	1'544.- > Weblink
		3½" Extra plate Desino	10.104.660.00	1'544.- > Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.659.00	1'754.- > Weblink
		3½" eFlow Desino	10.104.678.00	1'869.- > Weblink

**Description du produit****Seulement disponible en version montage à fleur.****Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail**




Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

**Nettoyage**

Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

**Accessoire**

Accessoires en option

> Weblink  
40.000.912.00 / CHF 106.-  
Panier amovible, percé> Weblink  
40.001.289.00 / CHF 106.-  
Panier amovible, non percé> Weblink  
40.000.909.00 / CHF 151.-  
Planche à découper, en verre, blanc> Weblink  
40.001.277.00 / CHF 151.-  
Planche à découper, synthétique> Weblink  
40.001.138.00 / CHF 125.-  
Inox Pad> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

**Daneo DAN 55F7**


[> Lien web](#)

**Pièces détachées**

Retrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)


# Daneo DAN 55F/7 Desino

**Randbreite 7mm**  
**Bord de 7mm de largeur**  
**Larghezza bordo 7mm**




Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone


Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone


Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)






Y (1 : 2)



Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone

Traverse  
 Transversale  
 Traversa



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

# Daneo DAN 55F/7 Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:  
 Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:  
 Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14  
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
 Foro per Pomolo girevoli ø25

Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12 mm.  
 Per piano di lavoro da 12 mm.

A-A (1 : 2)





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)



**!**  
 min. 60mm bei stehender Traverse  
 min. 80mm bei liegender Traverse  
 min. 60mm avec traverse debout  
 min. 80mm avec traverse allongé  
 min. 60mm con traversa stante  
 min. 80mm con traversa coricata

Für dieses Dokument sind den darin abgedruckten Logos und Marken vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Verwendungsbedingungen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. © Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.