

Linero LIO 50F/7

[> Lien web](#)

Élément inférieur 55 cm

**Type de montage**

Éviers affleuré

Modèle
LIO 50F/7**Matériel**
Acier inox 18/10**No. d'article**
10.105.667.00**Élément inférieur**

55 cm

Soupape
3½" Tipo Desino**Finition**
Brossé**Prix en CHF**
1'633.- hors TVA**Dimensions d'évier**
500x400x175mm**Rayons d'angle**
15 mm**Technologie de vidage et de trop-plein**

Tipo Desino: Vidage recouvert avec grille inférieure - type M



Plaque de trop-plein basculante

Pré-montage du soupape

Pré-montage du soupape en usine

Distributeur - option de montage

Libre choix de positionnement

Technologie de vidage et de trop-plein**Prix** (au 06.05.26 / TVA non incl.)



Modèle	Matériel	Soupape	No. d'article	Prix en CHF
Linero LIO 50F/7	Acier inox 18/10, Brossé	3½" Tipo Desino	10.105.667.00	1'633.- > Weblink
		3½" Extra plate Desino	10.105.246.00	1'633.- > Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.245.00	1'843.- > Weblink
		3½" eFlow Desino	10.105.244.00	1'958.- > Weblink

Description du produit

Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

Accessoire


Accessoires en option

> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Panier amovible, percé> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Panier amovible, non percé> Weblink
40.000.909.00 / CHF
151.-
Planche à découper, en verre, blanc> Weblink
40.001.277.00 / CHF
151.-
Planche à découper, synthétique> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey**Pièces détachées**



Retrouvez les références accessoires ici > Weblink

Linero LIO 50F/7 Desino



Randbreite 7mm
 Bord de 7mm de largeur
 Larghezza bordo 7mm







Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Linero LIO 50F/7 Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
 Bohrung für Drehknopf Ø25


Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
 Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
 Foro per Pomolo girevoli Ø25



min. 60mm bei stehender Traverse.
 min. 80mm bei liegender Traverse.
 min. 60mm avec traverse debout.
 min. 80mm avec traverse allongé.
 min. 60mm con traversa stante.
 min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

