Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG130 (gauche)

> Lien web



Modèle
Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG130 (gauche)

Classe d'efficacité énergétique
E (New Label 03.21)

No. du producteur
BRB26612EWW/WS

No. d'article
500.000.153.00

Sens d'ouverture
Vers la gauche

Type
Norme Euro 60 cm

TAR
26.00

Prix en CHF
1'791.- hors TVA

Highlights

• NoFrost+ dans les compartiments réfrigération et congélation - Fini le dégivrage
• Precise Cooling - contrôle ultraprécis de la température
• Multi Flow - température homogène dans le réfrigérateur
• Power Freeze - accélère le processus de congélation
• Compresseur Digital Inverter - Garantie de 10 ans
• 3 clayettes verre, 1 Rack & Shelf
• 1 bac à légumes
• Capacité nette de 267 litres

Description du produit

Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG130
Type: **Norme Euro 60 cm**
GTIN: **8806092211186**

Consommation d'énergie et classe énergétique
Classe d'efficacité énergétique (de A à G): **E**
Indice d'efficacité : **100**
Consommation d'énergie: **231 kWh**

Design
Coloris/matériau: **Blanc**
Poignées de porte: **-**

Affichage et commande
Affichage: **Affichage numérique**
Écran et éclairage: **LED, bleu glacier**
Commande: **LCD tactile**

Appareils ménagers connectés
Samsung Smart Home: **-**

Caractéristiques de l'appareil
Capacité totale nette: 267 L
Dont en mode NoFrost: **267 L**
Capacité nette réfrigérateur: 193 L
Dont compartiment cave à vin max./min.: **-**
Dont compartiment de stockage au froid: **-**
Capacité nette congélateur: 74 l
Capacité de congélation: 6 **kg / 24 h**
Autonomie en cas de coupure de courant: 6 **h**
Niveau sonore: **35 dB(A)**
Classe bruit aérien (A jusqu'à D) : **B**
Classe climatique: **SN-T**
Température ambiante (min. > max.): **de +10°C à +43°C**
Dégivrage réfrigérateur: **Automatique**
Dégivrage congélateur: **Automatique**

Type d'appareil et identification
Pose libre: **-**
Encastrable: **Oui**
Encastrable sous plan: **-**
Intégrable: **Oui**
Nombre de portes / tiroirs: **2 / -**
Sens d'ouverture : **À gauche (réversible)**

Dimensions
Haute:

Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG130 (gauche)

> Lien web

177,5 cm
Largeur: **54,0 cm**
Profondeur: **55,0 cm**
Largeur porte/tiroir ouvert(e): **70 cm**
Profondeur porte/tiroir ouvert(e): **112 cm**

Poids à vide
Poids de l'appareil: **62 kg**

Équipements
Température du congélateur réglable
Indépendante de la température du réfrigérateur: **Oui**
Couplée à la température du réfrigérateur: **-**
Commutation sur fonctionnement continu congélateur: **-**
Affichage des commandes réfrigérateur
Régulation: **Voyant**
Affichage température: **Intérieur**
Porte ouverte: **Sonore après 120s**
Affichage des commandes congélateur
Régulation: **Voyant**
Fonctionnement continu: **Voyant**
Panne / signal d'alarme: **Optique / sonore**
Porte ouverte: **Signal d'alarme, sonore**
Affichage température: **Intérieur**
Réfrigérateur
Bac à œufs: **6**
Compartiments de porte à couvercle ou volet coulissant: **-**
Clayettes de porte et/ou récipients: **4**
Clayettes réfrigérateur: **5**
- dont réglable(s): **2**
Récipients réfrigérateur: **1**
Congélateur
Compartiments de porte: **-**
Compartiments intérieur: **1**
Paniers, récipients, tiroirs intérieurs: **2**
Bacs à glaçons: **Oui**
Autres équipements
Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte: **-**
Machine à glaçons ClearView: **-**
Filtre à eau: **-**
Éclairage intérieur / Classe d'efficacité énergétique: **LED / G**
Bacs à légumes et fruits: **1**
Tiroirs entièrement extractibles: -
Compartiments Fresh Zone: **-**
Tiroir: **1**
Cave à vine: **Qui / 5 bouteilles**
Raccordement d'eau: **-**

Technologie de réfrigération
Compresseur Digital Inverter: **Oui**
Technologie NoFrost: **Oui**
Power Freeze: **Oui**
Cool Select Plus: **-**
Multi Flow (froid ventilé): **Oui**
Metal Cooling: **-**
Twin Cooling Plus: **-**
Precise Cooling: **Oui**
Flex Zone: **-**
Réfrigérant: **R-600a**

Alimentation électrique et en eau
Raccordement électrique
Tension d'alimentation: **230 V**
Fréquence: **50 Hz**
Consommation: **160 W**
Protection: **1.4 A**
Longueur cordon secteur: **2,5 m**
Fiche secteur: **Fiche type 12, 10A**
Raccordement d'eau
Raccordement d'eau: **-**

Caractéristiques techniques
Largeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**
Hauteur normalisée: -
Hauteur niche: **1778 - 1782 mm**
Largeur niche: **555 - 568 mm**
Profondeur niche: **560 mm min.**
Technique d'assemblage: A**ssemblage de porte fixe**
Hauteur appareil:

Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG130 (gauche)


> Lien web

1775 mm
Largeur appareil: **540 mm**
Profondeur appareil: **550 mm**


Emballage
Poids (emballage incl.): **64 kg**
Dimensions emballage (H x l x P): **1864 x 600 x 629 mm**

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
500.000.089.00 / CHF 112.-
Kit de pose EKG130 + EKG220 16 mm





> Weblink
500.000.090.00 / CHF 112.-
Kit de pose EKG130 + EKG220 19 mm


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung EKG130 BRB26612EWW/WS

SUTER inox technik







EKG130: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm


Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Art.Nr.:	Zeichn.Nr.: 50.02.-21.0015.00.00	Index: 00	fes	20.05.2021


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung EKG130 BRB26612EWW/WS


SUTER inox technik














EKG130: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm

[Z] Montagezubehör siehe: www.suter.ch

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Art.Nr.:	Zeichn.Nr.: 50.02.-21.0015.00.00	Index: 00	fes	20.05.2021