

Vantis VX 40IF/15 Varix

[> Lien web](#)

Technologie de vidage et de trop-plein



Trop-plein recouvert

Type de montage

Éviers affleuré / à bords plats

Modèle

VX 40IF/15 Varix

Matériel

Acier inox 18/10

No. d'article

10.104.156.00

Élément inférieur

45 cm

Soupape

3½" A panier bouchon

Finition

Mid-matt

Prix en CHF

699.- hors TVA

Dimensions d'évier

400x420x160mm

Rayons d'angle

35 mm

Pré-montage du soupape

Montage de la soupape en usine

Distributeur - option de montage

Libre choix de positionnement

Technologie de vidage et de trop-plein**Bouton de commande y compris**

Prix (au 05.07.26 / TVA non incl.)

| Modèle | Matériel | Soupape | No. d'article | Prix en CHF |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Vantis VX 40IF/15 Varix | Acier inox 18/10, Mid-matt | 3½" A panier bouchon | 10.104.156.00 | 699.- > Weblink |
| | | 3½" Extra plate | 10.104.155.00 | 748.- > Weblink |

Description du produit**1 Version du produit, 2 Types de montage**

Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail

Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
40.000.914.00 / CHF
106.-
Panier amovible, percé




> Weblink
40.001.290.00 / CHF
106.-
Panier amovible, non percé




> Weblink
40.000.915.00 / CHF
151.-
Planche à découper, en verre, blanc



> Weblink
40.001.147.00 / CHF
151.-
Planche à découper, en bois



> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad




> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey



Pièces détachéesRetrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)

Vantis VX 40IF/15 Varix



Randbreite 15mm
Bord de 15mm de largeur
Larghezza bordo 15mm








Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Vantis VX 40IF/15 Varix

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 15mm:
 Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 15mm de largeur:
 Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 15mm:

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25




min. 60mm bei stehender Traverse
 min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
 min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
 min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)




Vantis VX 40IF/15 Varix

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 15mm:
 Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 15mm de largeur:
 Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 15mm:


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

