

BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0

[> Lien web](#)

No. d'article
40.002.237.00

TAR
2.31
Prix en CHF
1547.- O hors TVA

Description du produit

Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson vitrocéramique Hyper PKCH3

Table de cuisson vitrocéramique Hyper avec Hyper / 2 feux
Gain de temps grâce à des temps de cuisson plus courts sur la zone de cuisson avant
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfant
Mode démo
Possibilité de tourner l'installation de 180°
Menu de configuration
Fonction minuterie
Arrêt de sécurité automatique
Démarrage de cuisson automatique
Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande
Fonction pause
Fonction de maintien au chaud

Caractéristiques techniques**Tension d'alimentation**

400 V

Fréquence

50 Hz

Puissance maximale absorbée

5,1 kW

Puissance maximale électrique

5,1 kW

Fusible min.

2 x 16 A

Réglage de puissance

1-9 (activation 2 feux / Hyper)

Poids (accessoire/emballage compris)

8,7 kg

Matériau de surface

SCHOTT CERAN

Raccordement au secteur

1,5 m

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

370 x 540 x 73 mm

Zone de cuisson avant dimension

Ø 235 mm

Zone de cuisson avant puissance

2100 W

Zone de cuisson avant niveau de puissance

3200 W

Nombre de feux zone de cuisson avant

1

Zone de cuisson arrière dimension

Ø 120 / 200 mm

Zone de cuisson arrière puissance

800 / 1900 W

Nombre de feux zone de cuisson arrière

2

Contenu de la livraison

Table de cuisson vitrocéramique Hyper PKCH3
2 x bouton de commande
Languettes de montage
Set de disques de compensation de hauteur
Mode d'emploi et instructions de montage
2 câbles de raccordement pour le bouton de commande
Câble de raccordement pour le dispositif aspirant
Câble d'alimentation (L1, L2, N, PE), sans fiche

BORA PKCH3 Hyper table de cuisson vitrocéramique, Professional 3.0[> Lien web](#)**Accessoire**

Accessoires en option



> Weblink
40.001.767.00 / CHF 97.-
BORA Prise USTJ



> Weblink
40.002.034.00 / CHF
135.-
BORA Prise USTJAB All
Black



> Weblink
40.001.775.00 / CHF 19.-
Bora grattoir en
vitrocéramique UGS





Références assorties

> Weblink
40.002.243.00 / CHF 74.-
BORA Bague de bouton
de commande PKR3R
Prof. 3.0



> Weblink
40.002.244.00 / CHF
111.-
BORA Bague de bouton
de commande PKR3AB
Prof. 3.0

Pièces détachéesRetrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)



données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	5,1 kW
Puissance connectée maximale	5,1 kW
Protection par fusible minimum	2 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	8,7 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9 (activation 2 feux/Hyper)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	1
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 235 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 120 / 200 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	800 / 1900 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3200 W

Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Fonction de maintien au chaud variable
- Montée en température particulièrement rapide
- Réactivation 2 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson Hyper 1 feu/2 feux PKCH3
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement

- Montage à 180° possible
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson