

BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0

> Lien web



No. d'article 40.002.239.00 TAR
2.31

Prix en CHF
2574.- O hors TVA

Description du produit

Description du produit BORA Professional 3.0 table de cuisson à induction à zones continues PKFI3

Fonction de maintien au chaud

Niveau de puissance

Fonction pont

Indicateur de chaleur résiduelle

Fonction pause

Fonction minuterie

Menu de configuration

Possibilité de tourner l'installation de 180°

Affichage de la zone de cuisson sur le bouton de commande

Mode démo

Détection de casserole

Démarrage de cuisson automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le bouton de commande et le table de cuisson

Sécurité enfant

Arrêt de sécurité automatique

Affichage numérique du niveau de puissance sur le table de cuisson. Affichage du niveau de puissance au choix à droite ou à gauche (possibilité de tourner la table de cuisson à 180°)

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

220 - 240 V

Fréquence

50 Hz

Puissance maximale absorbée

3,68 kW

Puissance maximale électrique

3,68 kW

Fusible min.

1 x 16 A

Réglage de puissance

1-9, P

Poids (accessoire/emballage compris)

8,1 kg

Matériau de surface

SCHOTT CERAN

Raccordement au secteur

1,5 m

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

370 x 540 x 52 mm

Zone de cuisson avant dimension

230 x 230 mm

Zone de cuisson avant puissance

2100 W

Zone de cuisson avant niveau de puissance $3680~\mathrm{W}$

Zone de cuisson arrière dimension 230 x 230 mm

Zone de cuisson arrière puissance

2100 W

Zone de cuisson arrière niveau de puissance

20ne de 3680 W

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction à zones continues PKFI3

2 x bouton de commande

Languettes de montage

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

2 câbles de raccordement pour le bouton de commande



BORA PKFI3 Table de cuisson à induction à zones continues, Professional 3.0

> Lien web

Câble de raccordement pour le dispositif aspirant Câble d'alimentation (L, N, PE), sans fiche

Conseil de planification

Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson à induction

Conseil de planification pour pose de combinaisons 2 / 1 (2 tables de cuisson à induction multizone, 1 dispositif aspirant): tables de cuissons avec affichage du niveau de puissance au choix au centre (de part et d'autre du dispositif aspirant) ou vers l'extérieur.

Accessoire

Accessoires en option



> Weblink 40.001.767.00 / CHF 97.-BORA Prise USTJ



> Weblink 40.002.034.00 / CHF 135.-BORA Prise USTJAB All Black



> Weblink 40.002.531.00 / CHF 298.-Poêle à griller KWGPFI



> Weblink 40.001.775.00 / CHF 19.-Bora grattoir en vitrocéramique UGS


Références assorties




> Weblink 40.001.804.00 / CHF 176.-Clapet de fermeture PKA1VK



> Weblink 40.002.045.00 / CHF 250.-Clapet de fermeture PKA1VKAB



> Weblink 40.001.805.00 / CHF 101.-Filtre à graisse acier inox brossé PKA1FF



> Weblink 40.001.806.00 / CHF 42.-Bac de filtre PKA1FW



40.002.244.00 / CHF 111.-BORA Bague de bouton de commande PKR3AB Prof. 3.0

> Weblink



> Weblink 40.002.243.00 / CHF 74.-BORA Bague de bouton de commande PKR3R Prof. 3.0

Pièces détachées

Retrouvez les références accessoires ici > Weblink