

BORA tiroir multifonction MS140[> Lien web](#)

No. d'article
40.002.405.00

TAR
5.56
Prix en CHF
1684.- O hors TVA

Description du produit

Type de construction: **Euro-Norm 60 cm**
N° GTIN: **4251731203192**

Données techniques

Tension d'alimentation 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbée maximale 810 W
Protection par fusible minimum 1 x 16 A
Dimensions (argeur x profondeur x hauteur) 559 x 537 x 140 mm
Dimensions chambre de cuisson (argeur x profondeur x hauteur) 525 x 410 x 97 mm
Volume chambre de cuisson 20 l
Charge maximale 25 kg
Poids (accessoire/emballage compris) 19,2 kg
Poids 16,4 kg
Intervalles de réglage de durée 1 - 6
Intervalles de réglage de température 1 - 6
Plage de régulation de température 30 - 100 °C
Longueur du câble d'alimentation 1,8 m
Type de fiche câble d'alimentation Typ 23, 16A / C13

Contenu de la livraison

BORA tiroir multifonction MS140
Cordon secteur
Câble de communication
5 paires de baguettes latérales décoratives (différentes largeurs)
Accessoires de pose
Lèvre d'étanchéité
Mode d'emploi et instructions de montage

Conseil de planification

Le tiroir multifonction peut supporter d'autres appareils encastrables jusqu'à concurrence de 105 kg.
Le socle doit être massif et prévu pour supporter le poids des appareils.
L'appareil doit être monté dans un élément sans paroi arrière.
Non compatible avec la grille MSER pour tiroir multifonction BORA.

Accessoire

Accessoires en option



[> Weblink](#)
40.002.410.00 / CHF
105.-
BORA façade en verre
MSF140, 140mm, pour
tiroir multifonction MS140

BORA tiroir multifonction MS140 [> Lien web](#)




Références assorties



> Weblink
40.002.392.00 / CHF
6795.-
BORA X BO four à
vapeur

MS140

BORA tiroir multifonction 140mm



données techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	810 W
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	559 x 140 x 537 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur)	525 x 97 x 410 mm
Volume chambre de cuisson	20 l
Charge maximale	25 kg
Poids (accessoire/emballage compris)	19,2 kg
Poids	16,4 kg
Intervalles de réglage de durée	1 – 6
Intervalles de réglage de température	1 – 6
Plage de régulation de température	30 – 100 °C
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Type de fiche câble d'alimentation	C13 / E + F

Description du produit

- Performances d'exception
- Qualité des matériaux : surfaces en verre/composants en métal traité/qualité/longévité
- Barre tactile/Témoins sonores/Icônes
- Design minimaliste : Surface affleurante, Sans poignées, Finition All Black avec les façades fournies en accessoires
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Nettoyage facile
- Options de commande personnalisées : programmes prédéfinis ou réglage manuel de la température et de la durée
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO

Contenu de la livraison

- Tiroir multifonction 140mm MS140
- Câble de raccordement secteur avec fiche type E + F
- Ligne de communication
- 5 paires de bandes latérales décoratives (différentes largeurs)
- Accessoires de montage
- Lèvre d'étanchéité
- notice d'utilisation et de montage

Accessoires

- Façade en verre du tiroir multifonction 140mm MSF140
- Câble de raccordement électrique type G MSNLG (UK, IE)
- Câble de raccordement électrique type J MSNLJ (CH)

Produit- et indications pour l'agencement

- Il est possible de disposer d'autres appareils électroménagers, jusqu'à un poids total de 105 kg, directement sur le tiroir multifonction.
- Le fond de montage doit être fixé et suffisamment robuste pour supporter le poids des appareils.
- Aucune paroi ne doit être montée derrière l'appareil.