

Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG20

[> Lien web](#)

Modèle
Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG20

Classe d'efficacité énergétique
A++

No. du producteur
BRB260135WW/WS

No. d'article
500.000.021.00

Sens d'ouverture
Vers la droite

Type
Norme Euro 60 cm

TAR
26.00

Prix en CHF
1253.- | hors TVA

Highlights

- NoFrost+ dans les compartiments réfrigération et congélation - Fini le dégivrage
- Metal Cooling - Il ne laisse pas le froid s'échapper
- Precise Cooling - contrôle ultraprécis de la température
- Multi Flow - température homogène dans le réfrigérateur
- Économique et efficace grâce à la technologie Digital Inverter
- 1 bac à légumes / 3 clayettes verre
- 1 tiroir Fresh Zone
- Capacité nette de 266 litres

Description du produit

Type: **Norme Euro 60 cm**
GTIN: **8806088593258**

Consommation d'énergie et classe énergétique
Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D): **A++**
Consommation d'énergie: **240 kWh**

Design
Coloris/matériau: **Blanc**
Poignées de porte: -

Affichage et commande
Affichage: **Affichage numérique**
Écran et éclairage: **LED, bleu glacier**
Commande: **LCD tactile**

Appareils ménagers connectés
Samsung Smart Home: -

Caractéristiques de l'appareil
Capacité totale nette: 266 L
Dont en mode NoFrost: **266 L**
Capacité nette réfrigérateur: 194 L
Dont compartiment cave à vin max./min.: -
Dont compartiment de stockage au froid: -
Capacité nette congélateur: 72 l
Capacité de congélation: **9 kg / 24 h**
Autonomie en cas de coupure de courant: **14 h**
Niveau sonore: **38 dB(A)**
Classe climatique: **SN N ST T**
Température ambiante (min. > max.): **de +10°C à +43°C**
Dégivrage réfrigérateur: **Automatique**
Dégivrage congélateur: **Automatique**

Type d'appareil et identification
Pose libre: -
Encastrable: **Oui**
Encastrable sous plan: -
Intégrable: **Oui**
Nombre de portes / tiroirs: **2**
Sens d'ouverture : **Droite**

Dimensions

Haute: **177,5 cm**
Largeur: **54,0 cm**
Profondeur:

Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG20[> Lien web](#)**55,0 cm**Largeur porte/tiroir ouvert(e): **70 cm**Profondeur porte/tiroir ouvert(e): **105,5 cm****Poids à vide**Poids de l'appareil: **61 kg****Équipements****Température du congélateur réglable**Indépendante de la température du réfrigérateur: **Oui**

Couplée à la température du réfrigérateur: -

Commutation sur fonctionnement continu congélateur: -

Affichage des commandes réfrigérateurRégulation: **Voyant**Affichage température: **Intérieur**Porte ouverte: **Sonore après 2 min****Affichage des commandes congélateur**Régulation: **Voyant**Fonctionnement continu: **Voyant**Panne / signal d'alarme: **Optique / sonore**Porte ouverte: **Signal d'alarme, sonore**Affichage température: **Intérieur****Réfrigérateur**Bac à œufs: **6**Compartiments de porte à couvercle ou volet coulissant: **1**Clayettes de porte et/ou récipients: **5**Clayettes réfrigérateur: **3**- dont réglable(s): **2**Récipients réfrigérateur: **2****Congélateur**

Compartiments de porte: -

Compartiments intérieur: **1**Paniers, récipients, tiroirs intérieurs: **2**Bacs à glaçons: **Oui****Autres équipements**

Distributeur d'eau et de glaçons dans la porte: -

Machine à glaçons ClearView: -

Filtre à eau: -

Éclairage intérieur: **LED**Bacs à légumes et fruits: **2**

Tiroirs entièrement extractibles: -

Compartiments Fresh Zone: **1**Tiroir: **1**Cave à vin: **Oui / 5 bouteilles**

Raccordement d'eau: -

Technologie de réfrigérationCompresseur Digital Inverter: **Oui**Technologie NoFrost: **Oui**

Cool Select Plus: -

Multi Flow (froid ventilé): **Oui**Metal Cooling: **Oui**

Twin Cooling Plus: -

Flex Zone: -

Réfrigérant: **R-600a****Alimentation électrique et en eau****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **160 W**Protection: **1.4 A**Longueur cordon secteur: **2,5 m**Fiche secteur: **Fiche type 12, 10A****Raccordement d'eau**

Raccordement d'eau: -

Flexible pression G 3/4: -

Compatible avec: -

Compatible avec l'eau froide/chaud: -

Pression d'eau: -

Flexible de raccordement: -

Évacuation: -

Caractéristiques techniquesLargeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**

Hauteur normalisée: -


Hauteur niche: **1778 - 1782 mm**Largeur niche: **560 - 562 mm**

Profondeur niche:


Samsung Réfrigérateur - congélateur encastrable EKG20[> Lien web](#)**560 - 580 mm**Poids max. habillage porte réfrigérateur/congélateur: **18 kg / 12 kg**Épaisseur habillage porte: **min. 16mm / max. 19mm**Hauteur appareil: **1775 mm**Largeur appareil: **540 mm**Profondeur appareil: **550 mm****Emballage**Poids (emballage incl.): **63,5 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **1864 x 580 x 628 mm**

Samsung Kühl- und Gefriergeräte: Masszeichnungen Réfrigérateurs et congélateurs Samsung: dessins techniques

Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG10 Réfrigérateur - congélateur encastrable Samsung EKG10




Samsung Einbau-Kühl- und Gefrierkombination EKG20 Réfrigérateur - congélateur encastrable Samsung EKG20








Samsung Kühl- und Gefriergeräte: Masszeichnungen Réfrigérateurs et congélateurs Samsung: dessins techniques

Samsung Einbau-Kühlschrank EK30 Réfrigérateur encastrable Samsung EK30









Samsung Einbau-Kühlschrank EK40 Réfrigérateur encastrable Samsung EK40





EKG20: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm

Für diese Zeichnung sind alle Rechte vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Ohne unsere Zustimmung ist Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Verwendung dieser Zeichnung ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.



 EKG20: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm ²Montagezubehör siehe: www.suter.ch