

Samsung Four BO120 Dual Cook

[> Lien web](#)

Modèle
Samsung Four BO120 Dual Cook

Classe d'efficacité énergétique
A+

No. du producteur
NV75T9549CD/SW

No. d'article
500.000.109.00

Type d'appareil
Fours

Type
Norme Euro 60 cm

TAR
10.00

Prix en CHF
1533.- N hors TVA

Highlights

- De l'espace à revendre - très grande capacité de 75 litres
- Porte freinée: fermeture douce, silencieuse et sûre
- Écran LCD TFT Full Touch de 4,3" et bouton rotatif
- 50 programmes automatiques
- Préparation simultanée de deux plats - Dual Cook
- Pratique: commande par WiFi Smart Control via smartphone et application mobile
- Autonettoyant: catalyse & vapeur
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne

Description du produit

Type: **Norme Euro 60 cm**
GTIN: **8806090106811**

Efficacité et consommation

Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D): **A+**

Indice d'efficacité énergétique: **81,6**

Consommation d'énergie

Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh / cycle): **1,05 kWh**

Consommation d'énergie en mode convection / air chaud (kWh / cycle): **0,71 kWh**

Consommation en veille: **0,5 W**

Consommation nettoyage par pyrolyse (kWh / cycle): -

Design

Coloris bandeau de commande: **Anthracite mat**, porte: **Gris graphite mat**

Matériau bandeau de commande: **Verre**

Cadre / Matériau: -

Affichage et commande

Affichage: **Affichage numérique**

Écran et éclairage: **Écran couleur**

Commande: **Écran LCD tactile 4,3", bouton rotatif, WiFi**

Appareils ménagers connectés

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

Caractéristiques

Température maximale réglable en mode cuisson conventionnel, convection / air chaud: **275°C**

Température en mode cuisson vapeur: -

Puissance absorbée micro-ondes: -

Surface de cuisson utile: **1860 cm2**

Capacité de cuisson utile: **75 L**

Dimensions

Hauteur (H x l x P): **596 x 595 x 570 mm**

Poids à vide

Poids de l'appareil: **40,7 kg**

Équipements

Dimensions intérieures (utiles) mm (H / L / P): **375 x 465 x 400 mm**

Chauffage de voûte / de sole: **Oui / Oui**

Recyclage: -

Air chaud: **Oui**

Vapeur: -

Microondes: -

Avec résistance de gril / équipable : **Oui / -**

Tournebrotte / gril à convection: - /

Samsung Four BO120 Dual Cook

[> Lien web](#)**Oui**Retardateur / minuteur: **Oui / Oui**Tiroir / tiroir chauffant: - / **en option**Nombre de cavités: **2**Volume par cavité : Unique / supérieure / inférieure: **75 L / 34 L / 32 L**Nombre de glissières: **5**Éclairage / vitre: **Oui / Oui**Éclairage: **2 x 25 - 40W, halogène**Rails télescopiques: **2x**Nettoyage: **Catalyse, nettoyage vapeur**Refroidissement: **Ventilateur**Intérieur: **Céramique émaillée****Modes de fonctionnement**

Vapeur: -

Vapeur + chauffage: -

Vapeur + air chaud: -

Vapeur + chauffage de voûte + air chaud: -

Vapeur + chauffage de sole + air chaud: -

Chauffage de voûte / de sole: **30~275°C**Air chaud: **30~275°C**Air chaud ECO: **30~275°C**Gril: De surface / Eco / Convection: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**Chauffage de sole + air chaud: **40~275°C**Chauffage de voûte + air chaud: **40~275°C**Chauffage de sole: **100~230°C**

Cuisson intensive: -

Rôtissage automatique (ProRoasting): **80~200°C**

Microondes + gril :-

Microondes + air chaud: -


ProgrammesFonctions spéciales: **Maintien au chaud, préchauffage vaisselle, décongélation, levage pâte, cuisson pizza, réchauffage rapide, déshydratation, 10 programmes favoris**Programmes automatiques: **50**Dual Cook : **Oui****Fonctions de contrôle**Fonctions de contrôle: **Heure, sécurité enfants, horloge programmable, programmateur temps de cuisson, heure de fin, signal sonore****Puissance**Puissance totale absorbée: **3650 W**Air chaud: **1200 W**Gril max / min: **1600 / 1100 W****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **3,65 kWh**Protection: **16 A**Longueur cordon secteur: - / **Cordon fourni par le client**Fiche secteur: - / **Raccordement direct****Caractéristiques techniques**Largeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**Hauteur normalisée: **Norme Euro 60 cm**Hauteur niche: **590 - 600 mm**Largeur niche: **560 - 568 mm**Profondeur niche: **550 mm min.**Largeur appareil en mm: **595 mm**Hauteur appareil en mm: **595 mm**Profondeur appareil en mm: **571 mm****Emballage**Poids, emballage incl.: **44.6 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **660 x 680 x 660 mm**

Samsung Four BO120 Dual Cook
[> Lien web](#)
Accessoire
Accessoires inclus


> Weblink
500.000.112.00 / CHF
82.-
Lèchefrite 30 mm




> Weblink
500.000.115.00 / CHF
96.-
Lèchefrite profond 50
mm



> Weblink
500.000.113.00 / CHF
60.-
Grille



> Weblink
500.000.114.00 / CHF
135.-
Diviseur cavité





Accessoires en option


> Weblink
500.000.045.00 / CHF
49.-
Petite grille



> Weblink
500.000.074.00 / CHF
60.-
Kit d'équerres d'appui

Samsung BO120 - Gerätemasse



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und WS100/WS200 - Gerätekombination






 BO110 / BO210 / BO120 / BO220:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico*

 WS100 / WS200:

230V / 10A, T12, 1500mm





* Anschlusskabel Bauseits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung 2x BO110 / BO210 / BO120 / BO220 - Gerätekombination

BO110 / BO210 / BO120 / BO220: 230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹





¹ Anschlusskabel Bauserits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung 2x BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und WS100 / WS200 - Gerätekombination

-  BO110 / BO210 / BO120 / BO220: 230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹
-  WS100 / WS200: 230V / 10A, T12, 1500mm

¹ Anschlusskabel Bauseits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und CS100 / CS200 - Gerätekombination





BO110 / BO210 / BO120 / BO220:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹

CS100 / CS200:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico, 1400mm

¹ Anschlusskabel Bauseits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und CS100 / CS 200 / WS100 / WS200 - Gerätekombination

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
 Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
 Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

