

Samsung Four compact combiné vapeur CS40

[> Lien web](#)**Modèle**

Samsung Four compact combiné vapeur CS40

Classe d'efficacité énergétique

A+

No. du producteur

NQ50C7935ES/EF

No. d'article

500.000.007.00

Type d'appareil

Appareil compact

Type

Norme Euro 60 cm

TAR

10.00

Prix en CHF

695.- N hors TVA

Highlights

- 35 programmes automatiques
- De l'espace à revendre - très grande capacité de 50 litres
- Vapeur facilitant le nettoyage
- Réservoir d'eau 0,75 litre pour fonction cuisson vapeur
- Cuisson rapide, efficace et homogène grâce à deux ventilateurs - Dual Fan
- Compact: combinaison four vapeur et four
- Cavité en céramique émaillée: résiste aux rayures, antibactérienne
- Commande aisée: sélecteur rotatif escamotable et touches sensibles

Description du produit

Type: **Norme Euro 60 cm**GTIN: **8806085188785****Efficacité et consommation**Classe d'efficacité énergétique (de A+++ à D): **A+**Indice d'efficacité énergétique: **77,63****Consommation d'énergie**

Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh / cycle): -

Consommation d'énergie en mode convection / air chaud (kWh / cycle): **0,59 kWh**Consommation en veille: **0,5 W**

Consommation nettoyage par pyrolyse (kWh / cycle): -

DesignColoris bandeau de commande: **Argent**Matériau bandeau de commande: **Acier inoxydable**Cadre / Matériau: **Oui / Acier inoxydable****Affichage et commande**Affichage: **Affichage numérique**Écran et éclairage: **LED, bleu**Commande: **Sélecteur rotatif escamotable, touches sensibles****Appareils ménagers connectés**

Samsung Smart Home: -

CaractéristiquesTempérature maximale réglable en mode cuisson conventionnel, convection / air chaud: **250°C**Température en mode cuisson vapeur: **100 °C**

Puissance absorbée micro-ondes: -

Surface de cuisson utile: **2970 cm2**Capacité de cuisson utile: **50 L****Dimensions**Hauteur (H x l x P): **454 x 595 x 549 mm****Poids à vide**Poids de l'appareil: **39 kg****Équipements**Dimensions intérieures (utiles) mm (H / L / P): **247 x 443 x 443 mm**Chauffage de voûte / de sole: **Oui**Recyclage: **Oui**Air chaud: **Oui**Vapeur: **Oui**

Microondes: -

Avec résistance de gril / équipable : **Oui / -**

Tournebroche / gril à convection:

Samsung Four compact combiné vapeur CS40[> Lien web](#)**- / Oui**Retardateur / minuteur: **Oui**Tiroir / tiroir chauffant: **- / en option**Nombre de cavités: **1**Volume par cavité : Unique / supérieure / inférieure: **50 L / - / -**Nombre de glissières: **4**Éclairage / vitre: **Qui / Qui**Éclairage: **2 x 25 W, halogène**Rails télescopiques: **-**Nettoyage: **Catalyse, nettoyage vapeur**Refroidissement: **Ventilateur**Intérieur: **Céramique émaillée****Modes de fonctionnement**Vapeur: **40~100 °C**Vapeur + chauffage: **Oui**Vapeur + air chaud: **Oui**Vapeur + chauffage de voûte + air chaud: **-**Vapeur + chauffage de sole + air chaud: **-**Chauffage de voûte / de sole: **Oui**Air chaud: **40~250°C**Air chaud ECO: **40~250°C**Gril: De surface / Eco / Convection: **- / - / 150~250°C**Chauffage de sole + air chaud: **40~250°C**Chauffage de voûte + air chaud: **40~250°C**Chauffage de sole: **-**Cuisson intensive: **40~250 °C**Rôtissage automatique (ProRoasting): **40~150°C**Microondes + gril: **-**Microondes + air chaud: **-****Programmes**Fonctions spéciales: **Préchauffage, heure, heure de fin, temps de cuisson, retardateur**Programmes automatiques: **35**Dual Cook: **-****Fonctions de contrôle**Fonctions de contrôle: **Heure, sécurité enfants, horloge programmable, température four, heure de fin, signal sonore, décongélation****Puissance**Puissance totale absorbée: **3200**Air chaud: **1000 W**Chauffage de voûte: **1400 / 1100 W**Chauffage de sole: **1100 W**Gril: **2500 W**Gril de surface: **-**Steam: **1700 W**Microondes: **-****Raccordement électrique**Tension d'alimentation: **230 V**Fréquence: **50 Hz**Consommation: **3,2 kWh**Protection: **16 A**Longueur cordon secteur: **1,2 m**Fiche secteur: **Fiche type 23, 16A****Caractéristiques techniques**Largeur normalisée: **Norme Euro 60 cm**Hauteur normalisée: **Norme Euro 45 cm**Hauteur niche: **446 - 450 mm**Largeur niche: **564 - 568 mm**Profondeur niche: **550 mm min.**Largeur appareil en mm: **595 mm**Hauteur appareil en mm: **454 mm**Profondeur appareil en mm: **549 mm****Emballage**Poids, emballage incl.: **41,5 kg**Dimensions emballage (H x l x P): **584 x 697 x 647 mm****Astuce pour une combinaison futée :**

Cet appareil peut être idéalement combiné avec un appareil complémentaire (réf. 500.000.010.00 - tiroir chauffant Samsung WS40) - pour encore plus de confort et de fonctionnalité dans votre cuisine ! Particulièrement pratique : les deux appareils s'intègrent ensemble dans une armoire de cuisine avec une niche de 600 mm de hauteur. Profitez de cet avantage d'installation et bénéficiez d'une utilisation encore plus polyvalente !

Samsung Four compact combiné vapeur CS40

[> Lien web](#)

Accessoire

Accessoires inclus

[> Weblink](#)

500.000.044.00 / CHF

86.-

Grille


[> Weblink](#)

500.000.047.00 / CHF

99.-

Plaque perforée

Accessoires en option

[> Weblink](#)

500.000.074.00 / CHF

60.-

Kit d'équerres d'appui

Références assorties

[> Weblink](#)

500.000.007.00 / CHF

695.-


Four compact combiné
vapeur CS40

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Four Samsung BO10 Gourmet Vapour




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)



Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO10 Gourmet Vapour avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Backofen BO30 Dual Door

Four Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client




Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four Samsung BO30 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Four Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)



Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO50 Dual Cook avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Four Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)




Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Four Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Four compact combiné vapeur Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm



Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Four compact combiné vapeur Samsung CS40 avec tiroir chauffant WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50



Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50 avec tiroir chauffant WS10/20/30/50




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50

Tiroir chauffant Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Wärmeschublade WS40

Tiroir chauffant Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung BO und BO
Samsung BO et BO




Samsung WS und BO und BO
Samsung WS et BO et BO



Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung BO und BM oder CS






Samsung BO et BM ou CS








Samsung WS und BO und BM oder CS

Samsung WS et BO et BM ou CS










CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm








CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

Samsung CS40 + WS40






CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm



Samsung CS40 + WS40



CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.





Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO








Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.





Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.