

Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (destra)

[> Weblink](#)**Modello**

Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (destra)

Classe di efficienza energetica

E (New Label 03.21)

N. del produttore

BRB26612EWW/WS

N. di articolo

500.000.154.00

Battuta della porta

A destra

Versione costruttiva

Norma Euro 60 cm

TRA

26.00

Prezzo in CHF

1'791.- IVA esclusa

Highlights

- Compressore Digital Inverter - 10 anni di garanzia
- NoFrost+ nel vano frigo e freezer - stop allo sbrinamento
- Precise Cooling - per la massima precisione di temperatura
- Refrigerazione All-around - temperatura uniforme nel vano frigorifero
- Power Freeze - accelera il processo di congelamento
- 3 ripiani in vetro, 1 Rack & Shelf
- 1 cassetto per verdure
- Volume utile di 267 litri

Descrizione del prodotto

Combinati frigo / freezer da incasso Samsung EKG130

Versione costruttiva: **Norma Euro**GTIN_Nr.: **8806092211186****Classificazione apparecchio**Classe di efficienza energetica (da A a G): **E**Indice di efficienza: **100**Consumo energetico annuo: **231 kWh****Design**Colore/materiale: **Bianco**

Maniglie porte: -

Indicatore e pannello di comandoIndicatore: **Display digitale**Display e illuminazione: **LED, azzurro ghiaccio**Pannello di comando: **LCD tattile****Interconnessione domestica**

Samsung Smart Home: -

Caratteristiche dell'apparecchio**Volume utile: 267 L**Di cui nella versione NoFrost: **267 L****Volume utile vano frigo: 193 L**

Di cui scomparto cantina max/min: -

Di cui scomparto raffreddamento: -

Volume utile vano freezer: 74 lCapacità di congelamento: **6 kg in 24 ore**Periodo di conservazione in caso di guasto: **6 ore**Livello di potenza sonora: **35 dB(A)**Classe di emissione di rumore aereo (da A a D): **B**Classe climatica: **SN-T**Temperatura ambiente (min > max): **da +10 °C a +43 °C**Metodo di sbrinamento vano frigo: **Automatico**Metodo di sbrinamento vano freezer: **Automatico****Forma costruttiva e identificazione**

A posa libera: -

Apparecchio da incasso: **Si**

Apparecchio sottopiano: -

Integrabile: **Si**Numero di porte esterne/cassetti estraibili: **2 / -**Battuta della porta: **A destra (reversibile)**

Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (destra)[> Weblink](#)**Dimensioni**Altezza: **177,5 cm**Larghezza: **54,0 cm**Profondità: **55,0 cm**Larghezza con porta aperta/cassetto aperto: **70 cm**Profondità con porta aperta/cassetto aperto: **112 cm**Dimensioni apparecchio (H x L x P): **1775 x 540 x 550 mm****Peso a vuoto**Peso dell'apparecchio: **62 kg****Dotazioni****Regolazione temperatura vano freezer**Indipendente dalla temperatura del vano frigo: **Si**

Unitamente a temperatura vano frigo: -

Commutatore per funzionamento continuo vano freezer: -

Indicatori di controllo vano frigoFunzionamento normale: **Spia**Indicatore temperatura: **Interno**Porta aperta: **Segnale acustico dopo 120 sec.****Indicatori di controllo vano freezer**Funzionamento normale: **Spia**Funzionamento continuo: **Spia**Segnale di avviso guasto: **ottico / acustico**Porta aperta: **Segnale di avviso, acustico**Indicatore temperatura: **Interno****Vano frigo**Vaschetta uova: **6**

Scomparti su porta frigo con coperchio a cerniera o anta scorrevole: -

Ripiani e/o contenitori su porta frigo: **4**Piani d'appoggio nel vano frigo: **5**- di cui regolabili: **2**Contenitori nel vano frigo: **1****Vano freezer**

Scomparti nella porta: -

Scomparti interni: **1**Cestelli, contenitori, cassette interni: **2**Vaschette per ghiaccio in cubetti: **Si****Altre dotazioni**

Distributore di acqua e ghiaccio in cubetti nella porta: -

Produttore di ghiaccio ClearView: -

Filtro dell'acqua: -

Luce interna / classe di efficienza energetica: **LED / G**Cassetti per frutta e verdura: **1**

Cassetti ad estrazione totale: -

Cassetti Fresh Zone: -

Ripiano estraibile: **1**Scomparto vini: **Si / 5 bottiglie**

Raccordo idrico: -

Tecnica di refrigerazioneCompressore Digital Inverter: **Si**Tecnologia NoFrost+: **Si**Power Freezer: **Si**

Cool Select Plus: -

Sistema di refrigerazione totale (Multi-Flow): **Si**

Metal Cooling: -

Twin Cooling Plus: -

Precise Cooling: **Si**

Flex Zone: -

Refrigerante: **R-600a****Alimentazione elettrica e idrica****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **160 W**Protezione: **1,4 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **2,5 m**Connettore di rete: **Connettore tipo 12, 10 A****Allacciamento idrico**

Raccordo idrico: -

Tubo di mandata G ¾": -

Collegabile a: -

Collegabile all'acqua fredda/calda: -

Pressione idraulica: -

Ammissione acqua: -

Scarico acqua: -

Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (destra)

[> Weblink](#)**Dati tecnici**Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**

Standard di larghezza: -

Altezza di nicchia: **1778 - 1782 mm**Larghezza di nicchia: **555 - 568 mm**Profondità di nicchia: **min. 560 mm**Misure di nicchia (A x L x P) : **1778 - 1782 x 555 - 568 x min. 560 mm**Max. Porta frigorifero / congelatore peso anteriore: **18 kg / 12 kg**Tecnologia di assemblaggio: **Assemblaggio porta fissa**Altezza apparecchio: **1775 mm**Larghezza apparecchio: **540 mm**Profondità apparecchio: **550 mm****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **64,0 kg**Misure imballaggio (A x L x P): **1864 x 600 x 629 mm****Accessorio**


Accessori opzionali

[> Weblink](#)

500.000.089.00 / CHF

112.-

Kit per montaggio





EKG130 + EKG220 16
mm[> Weblink](#)


500.000.090.00 / CHF

112.-








Kit per montaggio

EKG130 + EKG220 19
mm



 EKG130: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm

Für diese Zeichnung sind alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält alle Rechte und ist das geistige Eigentum der Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der Suter Inox AG ist die Verwendung dieses Dokuments für andere Zwecke nicht zulässig. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.



EKG130: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm ²Montagezubehör siehe: www.suter.ch