Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (sinistra)

> Weblink



Modello
Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (sinistra)

Classe di efficienza energetica
E (New Label 03.21)

N. del produttore
BRB26612EWW/WS

N. di articolo
500.000.153.00

Battuta della porta
A sinistra

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
26.00

Prezzo in CHF
1'791.- IVA esclusa

Highlights

• NoFrost+ nel vano frigo e freezer - stop allo sbrinamento
• Precise Cooling - per la massima precisione di temperatura
• Refrigerazione All-around - temperatura uniforme nel vano frigorifero
• Power Freeze - accelera il processo di congelamento
• Compressore Digital Inverter - 10 anni di garanzia
• 3 ripiani in vetro, 1 Rack & Shelf
• 1 cassetto per verdure
• Volume utile di 267 litri

Descrizione del prodotto

Combinati frigo / freezer da incasso Samsung EKG130
Versione costruttiva: **Norma Euro**
GTIN_Nr.: **8806092211186**

Classificazione apparecchio
Classe di efficienza energetica (da A a G): **E**
Indice di efficienza: **100**
Consumo energetico annuo: **231 kWh**

Design
Colore/materiale: **Bianco**
Maniglie porte: **-**

Indicatore e pannello di comando
Indicatore: **Display digitale**
Display e illuminazione: **LED, azzurro ghiaccio**
Pannello di comando: **LCD tattile**

Interconnessione domestica
Samsung Smart Home: -

Caratteristiche dell'apparecchio
Volume utile: 267 L
Di cui nella versione NoFrost: **267 L**
Volume utile vano frigo: 193 L
Di cui scomparto cantina max/min: **-**
Di cui scomparto raffreddamento: **-**
Volume utile vano freezer: 74 l
Capacità di congelamento: **6 kg in 24 ore**
Periodo di conservazione in caso di guasto: **6 ore**
Livello di potenza sonora: **35 dB(A)**
Classe di emissione di rumore aereo (da A a D): **B**
Classe climatica: **SN-T**
Temperatura ambiente (min > max): **da +10 °C a +43 °C**
Metodo di sbrinamento vano frigo: **Automatico**
Metodo di sbrinamento vano freezer: **Automatico**

Forma costruttiva e identificazione
A posa libera: **-**
Apparecchio da incasso: **Si**
Apparecchio sottopiano: **-**
Integrabile:**Si**
Numero di porte esterne/cassetti estraibili: **2 / -**
Battuta della porta: **A sinistra (reversibile)**

Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (sinistra)

> Weblink

Dimensioni
Altezza: **177,5 cm**
Larghezza: **54,0 cm**
Profondità: **55,0 cm**
Larghezza con porta aperta/cassetto aperto: **70 cm**
Profondità con porta aperta/cassetto aperto: **112 cm**
Dimensioni apparecchio (H x L x P): **1775 x 540 x 550 mm**

Peso a vuoto
Peso dell'apparecchio: **62 kg**

Dotazioni
Regolazione temperatura vano freezer
Indipendente dalla temperatura del vano frigo: **Si**
Unitamente a temperatura vano frigo: **-**
Commutatore per funzionamento continuo vano freezer: **-**
Indicatori di controllo vano frigo
Funzionamento normale: **Spia**
Indicatore temperatura: **Interno**
Porta aperta: **Segnale acustico dopo 120 sec.**
Indicatori di controllo vano freezer
Funzionamento normale: **Spia**
Funzionamento continuo : **Spia**
Segnale di avviso guasto: **ottico / acustico**
Porta aperta**: Segnale di avviso, acustico**
Indicatore temperatura: **Interno**
Vano frigo
Vaschetta uova: **6**
Scomparti su porta frigo con coperchio a cerniera o anta scorrevole: **-**
Ripiani e/o contenitori su porta frigo: **4**
Piani d'appoggio nel vano frigo: **5**
- di cui regolabili: **2**
Contenitori nel vano frigo: **1**
Vano freezer
Scomparti nella porta: -
Scomparti interni: **1**
Cestelli, contenitori, cassetti interni: **2**
Vaschette per ghiaccio in cubetti: **Si**
Altre dotazioni
Distributore di acqua e ghiaccio in cubetti nella porta: **-**
Produttore di ghiaccio ClearView: **-**
Filtro dell'acqua: **-**
Luce interna / classe di efficienza energetica: **LED / G**
Cassetti per frutta e verdura: **1**
Cassetti ad estrazione totale :
Cassetti Fresh Zone: **-**
Ripiano estraibile: **1**
Scomparto vini : **Si / 5 bottiglie**
Raccordo idrico: **-**

Tecnica di refrigerazione
Compressore Digital Inverter: **Si**
Tecnologia NoFrost+: **Si**
Power Freezer: **Si**
Cool Select Plus: **-**
Sistema di refrigerazione totale (Multi-Flow): **Si**
Metal Cooling: **-**
Twin Cooling Plus: **-**
Precise Cooling: **Si**
Flex Zone: **-**
Refrigerante: **R-600a**

Alimentazione elettrica e idrica
Allacciamento elettrico
Tensione di attacco: **230 V**
Frequenza : **50 Hz**
Potenza allacciata: **160 W**
Protezione: **1,4 A**
Lunghezza cavo di allacciamento: 2**,5 m**
Connettore di rete : **Connettore tipo 12, 10 A**
Allacciamento idrico
Raccordo idrico : **-**
Tubo di mandata G ¾": **-**
Collegabile a: **-**
Collegabile all'acqua fredda/calda: **-**
Pressione idraulica: **-**
Ammissione acqua: **-**
Scarico acqua: **-**

Samsung Combinati frigo & freezer da incasso EKG130 (sinistra)


> Weblink

Dati tecnici
Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**
Standard di larghezza: **-**
Altezza di nicchia: **1778 - 1782 mm**
Larghezza di nicchia: **555 - 568 mm**
Profondità di nicchia: **min. 560 mm**
Misure di nicchia (A x L x P) : **1778 - 1782 x 555 - 568 x min. 560 mm**
Max. Porta frigorifero / congelatore peso anteriore: **18 kg / 12 kg**
Tecnologia di assemblaggio**: Assemblaggio porta fissa**
Altezza apparecchio: **1775 mm**
Larghezza apparecchio: **540 mm**
Profondità apparecchio: **550 mm**


Imballaggio
Peso, imballaggio incluso: **64,0 kg**
Misure imballaggio (A x L x P): **1864 x 600 x 629 mm**

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
500.000.089.00 / CHF 112.-
Kit per montaggio EKG130 + EKG220 16 mm





> Weblink
500.000.090.00 / CHF 112.-
Kit per montaggio EKG130 + EKG220 19 mm


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung EKG130 BRB26612EWW/WS

SUTER inox technik







EKG130: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm


Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


Art.Nr.:	Zeichn.Nr.: 50.02.-21.0015.00.00	Index: 00	fes	20.05.2021


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung EKG130 BRB26612EWW/WS


SUTER inox technik














EKG130: 230 V / 10 A, T12, 2500 mm

[Z] Montagezubehör siehe: www.suter.ch

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Art.Nr.:	Zeichn.Nr.: 50.02.-21.0015.00.00	Index: 00	fes	20.05.2021