

Daneo DAN 100-55IF/A

> Weblink



**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

**Modello**

DAN 100-55IF/A

**Materiale**

Acciaio inox 18/10

**N. di articolo**

10.103.971.00

**Dimensioni base**

60 cm

**Piletta**

3½" TouchFlow

**Finitura**

Opaco

**TRA**

0.19

**Prezzo in CHF**

2'599.- IVA esclusa

**Dimensioni lavello**

550x400x188mm

**Raggi d'angolo**

22 mm

**Scolatoio**

Destra

**Tecnologia di scarico e troppopieno**



Griglietta - tipo S



Placchetta di troppopieno a ribalta TouchFlow

**Premontaggio della piletta**

Montaggio della piletta in fabbrica

**Distributore - opzioni di montaggio**

Tutti i modelli

**Tecnologia di scarico e troppopieno**

**Pomolo inclusi**

**Prezzi (aggiornati al 21.06.26 / IVA esclusa)**

Modello	Materiale	Piletta	Scolatoio	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 100-55IF/A	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" Tipo	Sinistra	10.103.972.00	2'360.-	> Weblink
		3½" Tipo	Destra	10.103.973.00	2'360.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	Sinistra	10.103.970.00	2'599.-	> Weblink
		3½" TouchFlow	Destra	10.103.971.00	2'599.-	> Weblink

**Descrizione del prodotto**

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**Accessorio**

Accessori opzionali




> Weblink  
40.000.912.00 / CHF 106.-  
Vaschetta, forato




> Weblink  
40.001.289.00 / CHF 106.-  
Vaschetta, non forato



> Weblink  
40.000.909.00 / CHF 151.-  
Tagliere, in vetro, bianco






> Weblink  
40.001.140.00 / CHF 125.-  
Inox Pad




> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

**Ricambi**

Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink






A-A (1 : 2)



X (1:1)



Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.  
 Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.  
 Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.



X (1:1)

