

Daneo DAN 45IF/12

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello

DAN 45IF/12

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.104.654.00

Dimensioni base

50 cm

Piletta

3½" Salvaspazio Desino

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

1'094.- IVA esclusa

Dimensioni lavello

450x400x175mm

Raggi d'angolo

22 mm

Tecnologia di scarico e troppopieno

Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore - tipo M



Placchetta di troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

Tecnologia di scarico e troppopieno**Pomolo inclusi**

Advant

Prezzi (aggiornati al 21.06.26 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 45IF/12	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" Tipo Desino	10.105.716.00	1'094.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio Desino	10.104.654.00	1'094.-	> Weblink
		3½" eFlow Desino	10.104.675.00	1'419.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.653.00	1'304.-	> Weblink

Descrizione del prodotto**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro



Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Pulizia

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

Accessorio

Accessori opzionali

> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

Daneo DAN 45IF/12 [> Weblink](#)


Ricambi

Qui trovate tutti gli accessori compatibili [> Weblink](#)


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Daneo DAN 45IF/12 Desino

Suter Inox AG
 Schachenrössli 25
 CH-1116 Schwyzsch-Bad
 Tel. +41 41 923 64 00
 info@suterinox.ch
 suterinox


Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:
 Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
 Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25




min. 60mm bei stehender Traverse
 min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
 min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
 min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Für diese Dokumenten und den darin angegebenen Geometrien behalten wir uns alle Rechte vor. Verwendungs- oder Montageanweisungen sind in den technischen Zeichnungen zu finden. © Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.