


Daneo DAN 55IF/12

> Weblink



Montaggio
Lavelli a filo top / Lavelli sopraiano

Modello
DAN 55IF/12

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.104.661.00

Dimensioni base
60 cm

Piletta
3½" TouchFlow Desino

Finitura
Opaco

TRA
0.19

Prezzo in CHF
1'546.- IVA esclusa

Dimensioni lavello
550x400x175mm

Raggi d'angolo
22 mm

Tecnologia di scarico e troppopieno



Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore - tipo M



Placchetta di troppopieno a ribalta TouchFlow

Premontaggio della piletta

Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

Tecnologia di scarico e troppopieno

Pomolo inclusi

Prezzi (aggiornati al 06.05.26 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 55IF/12	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" Tipo Desino	10.105.732.00	1'336.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio Desino	10.104.662.00	1'336.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.661.00	1'546.-	> Weblink
		3½" eFlow Desino	10.104.679.00	1'661.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopraiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Pulizia

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato




> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey


Daneo DAN 55IF/12 [> Weblink](#)

Ricambi

Qui trovate tutti gli accessori compatibili [> Weblink](#)

Daneo DAN 55IF/12 Desino

Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm



Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren
 Appliquer du silicone
 Applicare il silicone

Traverse
 Transversale
 Traversa

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren
 Appliquer du silicone
 Applicare il silicone

Traverse
 Transversale
 Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)





Y (1 : 2)



Silikonieren
 Appliquer du silicone
 Applicare il silicone

Traverse
 Transversale
 Traversa



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25

Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.

A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)



Für dieses Dokument sind den entsprechenden Copyrights behörden wie eine alle Rechte vorbehalten. Verwendbar ist die Behörde in
 General: Verwendung eines. Vorname einer mehr Zustimmung der Hersteller. © Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.

Daneo DAN 55IF/12 Desino

Suter Inox AG
 Schlierenstrasse 25
 CH-716 Schönbach-See
 T +41 82 422 64 00
 info@suterinox.ch
 suterinox


Ausschnitt für flach aufliegende Einbau - Randbreite 12mm:
 Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
 Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25



Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Für diese Dokumenten sind den abgesetzten Dokumenten beiliegen wie eine alle Rechte vorbehalten. Verwendungs-Bohrungen sind
 ohne die Verwendung eines Vorbohrers nicht zulässig. © Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.