Samsung Food Center / French Door SBS305

> Weblink



Modello
Samsung Food Center / French Door SBS305

Classe di efficienza energetica
E (New Label 03.21)

N. del produttore
RF59C701EB1/WS

N. di articolo
500.000.195.00

TRA
46.30

Prezzo in CHF
3'225.- IVA esclusa

Highlights

• AI Energy Mode (WLAN) - consumo energetico ottimizzato
• Vetrina delle bevande - Centro bevande all'interno del locale con ghiaccio, acqua e Autofill pitcher
• Dual Ice Maker - 1.4 Kg di cubetti di ghiaccio / 1.4 Kg di ghiaccio tritato
• Technologie NoFrost+ - stop allo sbrinamento
• Refrigerazione All-around - temperatura uniforme nel vano frigorifero
• Power Cool / Power Freeze - refrigerazione / congelamento rapido
• Compressore Digital Inverter - 10 anni di garanzia
• Filtro dell'acqua interno facilmente accessibile
• Distributore d'acqua e ricarica automatica (brocca d'acqua 1,4 L)
• SpaceMax - Più capacità utile
• 649 litri di capacità utile

Descrizione del prodotto

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio: Food center / French door
Design: A posa libera

Efficienza e consumo
Classe di efficienza energetica (da A a G): E

Colore del design
Colore frontale: Antracite
Maniglie delle porte: Maniglia concava

Display e funzionamento
Display: Display digitale
Display e illuminazione: Display
Funzionamento: Comando tattile, WiFi

Collegamento in rete degli elettrodomestici
Samsung Smart Home: WiFi Smart Things

Caratteristiche dell'apparecchio
Capacità utile totale: 649 L
Capacità utile vano frigorifero: 390 L
Capacità utile vano congelatore: 259 L
Emissione di rumore nell'aria: 36 dB(C)
Tipo di sorgente luminosa: LED | G

Dotazione

Scomparto di raffreddamento
Numero di ripiani in vetro (mensole): 4
Numero di vani porta (e/o contenitori): 6
Numero di cassetti per verdure (contenitori): 2
Scomparto per il vino: -
Vaschette per le uova: 10

Scomparto congelatore
Numero di scomparti: 4

Samsung Food Center / French Door SBS305

> Weblink

Numero di cestini, contenitori, cassetti: 2
Vaschette per cubetti di ghiaccio: -

Altre caratteristiche dell'apparecchiatura
Distributore di acqua e cubetti di ghiaccio nello sportello: interno, inclusa caraffa a riempimento automatico
Fabbricatore di ghiaccio ClearView: doppio fabbricatore di ghiaccio (1,4 kg di ghiaccio in cubetti)
Filtro acqua: Interno, 1 unità HAF-CIN/EXP inclusa nel corredo di fornitura
Scomparti della Fresh Zone: -

Tecnologia di raffreddamento
Compressore digitale a inverter: Sì
Tecnologia NoFrost+: Sì
Power Cool: -
Raffreddamento a tutto tondo (Multi-Flow): Sì
Conversione intelligente 5-in-1: -
Raffreddamento mono / raffreddamento doppio / raffreddamento triplo: Sì / No / No
Raffreddamento preciso: No
Flex Zone: -

Design ed etichettatura
Apparecchio a libera installazione: Sì
Apparecchio da incasso: -
Integrabile: -
Numero di porte esterne / estraibili: 4 / -
Cerniera della porta: A sinistra, a destra

Dimensioni dell'unità
Dimensioni dell'apparecchio (H × L × P): 1780 × 912 × 723 mm

Collegamento elettrico
Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz
Carichi collegati: 220 W
Protezione con fusibile: 2,5 A
Lunghezza del cavo di collegamento alla rete: 2,0 m
Connettore di rete: Connettore tipo 12, 10 A

Collegamento all'acqua
Allacciamento all'acqua: Sì
Tubo di mandata G ¾?: Riduttore ¾" incluso nel corredo di fornitura
Può essere collegato a: Tutte le valvole di scarico delle macchine
Può essere collegato all'acqua fredda / calda: Sì / -
Pressione dell'acqua: da 2 a max. 8 bar
Ingresso acqua: Tubo flessibile da 5 m
Uscita acqua: -

Peso
Peso compreso l'imballaggio: 142 kg

Accessorio

Accessori incluso



> Weblink
500.000.148.00 / CHF 3.-
Filtro dell'acqua
HAF-QIN/EXP

Samsung Food Center / French Door SBS305

> Weblink

Accessorio

Accessori opzionali





> Weblink
500.000.148.00 / CHF 98.-
Filtro dell'acqua
HAF-QIN/EXP


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


SBS305 RF59C701EB1WS

SUTER











SBS305: 230V / 2.5A, T12, 2000mm


Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertungspflicht, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0055.00.00	Index:	sam	25.10.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

SBS305 RF59C701EB1WS

SUTER



SBS305: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
  Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
  L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio.
  Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0055.00.00	Index:	sam	25.10.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


SBS305 RF59C701EB1WS

SUTER

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore



Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento



SBS305: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0055.00.00	Index:	sam	25.10.2024