

Samsung Food Center / French Door SBS315 Family Hub

[> Weblink](#)**Modello**

Samsung Food Center / French Door SBS315 Family Hub

Classe di efficienza energetica

E (New Label 03.21)

N. del produttore

RF65DG9H0EB1WS

N. di articolo

500.000.194.00

TRA

46.30

Prezzo in CHF

4'481.- IVA esclusa

Highlights

- Compressore Digital Inverter - 10 anni di garanzia
- AI Vision Inside - supporto intelligente in cucina
- Vetrina delle bevande - Centro bevande all'interno del locale con ghiaccio, acqua e Autofill pitcher
- Dual Ice Maker - 1.4 Kg di cubetti di ghiaccio / 1.4 Kg di ghiaccio tritato
- Family Hub - un multitalento con funzioni intelligenti
- Technologie NoFrost+ - stop allo sbrinamento
- Triplo raffreddamento - tre circuiti separati, per condizioni ideali
- Metal Cooling - impedisce la dispersione del freddo
- Precise Cooling - per la massima precisione di temperatura
- Cool Select Plus - vano frigo e vano freezer flessibili
- Flex Zone - flessibilità grazie a 4 temperature preimpostate
- Filtro dell'acqua interno facilmente accessibile
- Distributore d'acqua e ricarica automatica (brocca d'acqua 1,4 L)
- SpaceMax - Più capacità utile
- 636 litri di capacità utile

Descrizione del prodotto**Caratteristiche tecniche**

Tipo di apparecchio: Food center / French door
Design: Freestanding

Efficienza e consumo

Classe di efficienza energetica (da A a G): E

Colore del design

Colore frontale: Antracite
Maniglie delle porte: Maniglia a incasso

Display e funzionamento

Display: Display digitale
Display e illuminazione: display full HD da 21 pollici
Funzionamento: LCD touch, WiFi

Collegamento in rete degli elettrodomestici

Samsung Smart Home: WiFi Cose intelligenti

Caratteristiche dell'apparecchio

Capacità utile totale: 636 L
Capacità utile vano frigorifero: 386 L
Capacità utile vano congelatore: 220 L
Emissione di rumore nell'aria: 37 dB(C)
Tipo di sorgente luminosa: LED | G

Dotazione**Scomparto di raffreddamento**

Numero di ripiani in vetro (mensole): 4
Numero di vani porta (e/o contenitori): 6
Numero di cassette per verdure (contenitori): 2
Scomparto per il vino: -
Vaschette per le uova: 10

Scomparto congelatore

Numero di scomparti: 4
Numero di cestini, contenitori, cassette: 2
Vaschette per cubetti di ghiaccio: -

Altre caratteristiche dell'apparecchiatura

Distributore di acqua e cubetti di ghiaccio nello sportello: interno, inclusa caraffa a riempimento automatico
Fabbricatore di ghiaccio ClearView: doppio fabbricatore di ghiaccio (1,4 kg di ghiaccio in cubetti)
Filtro acqua: interno, 1 pz. HAF-CIN/EXP incluso nella fornitura
Scomparti della Fresh Zone: -

Tecnologia di raffreddamento

Compressore digitale a inverter: Sì
Tecnologia NoFrost+: Sì
Power Cool: -
Raffreddamento a tutto tondo (Multi-Flow): -
Conversione intelligente 5-in-1: -
Raffreddamento mono / raffreddamento doppio / raffreddamento triplo: No / No / Sì
Raffreddamento preciso: Sì
Flex Zone: Sì

Design ed etichettatura

Apparecchio a libera installazione: Sì
Apparecchio da incasso: -
Integrabile: -
Numero di porte esterne / estraibili: 4 / -
Cerniera della porta: sinistra, destra

Dimensioni dell'unità

Dimensioni dell'apparecchio (H x L x P): 1830 x 912 x 723 mm

Collegamento elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz
Carichi collegati: 220 W
Protezione con fusibile: 2,5 A
Lunghezza del cavo di collegamento alla rete: 2,0 m
Spina di collegamento alla rete: spina tipo 12, 10A

Collegamento all'acqua

Allacciamento all'acqua: Sì
Tubo flessibile a pressione G 3/4": pezzo di transizione da 3/4" incluso nella fornitura
Può essere collegato a: Tutte le valvole di uscita della macchina
Può essere collegato all'acqua fredda / calda: Sì / -
Pressione dell'acqua: da 2 a max. 8 bar
Ingresso acqua: tubo flessibile da 5 m
Uscita acqua: -

Peso

Peso compreso l'imballaggio: 164 kg

Accessorio

Accessori incluso



[> Weblink](#)






500.000.148.00 / CHF 4.-
Filtro dell'acqua
HAF-QIN/EXP

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
500.000.148.00 / CHF
98.-
Filtro dell'acqua
HAF-QIN/EXP






SBS315: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Für dieses Dokument und die darin abgezeichneten Gegenstände behalten wir uns alle Rechte vor. Verwendung, Belangen oder
 einer sonstigen Vervielfältigung dieses Dokuments, oder einer Nachahmung der Zeichnungen, ist ausdrücklich untersagt. © Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.

Frontbündig
 Façade affleurante
 A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
 Carrosserie affleurante
 A filo con l'alloggiamento



SBS315: 230V / 2.5A, T12, 2000mm