

Samsung Forno BO310 Dual Cook Steam

[> Weblink](#)

Modello
Samsung Forno BO310 Dual Cook Steam

Classe di efficienza energetica
A+

N. del produttore
NV7B7997AAK/U3

N. di articolo
500.000.164.00

Tipo di apparecchio
Forni

TRA
10.00

Prezzo in CHF
4'241.- IVA esclusa

Highlights

- 148 programmi automatici
- AI Pro Cooking: supporto intelligente con fotocamera integrata
- Volume vano cottura di 76 litri - eccezionale spaziosità
- Dual Cook Steam - cottura al forno, al vapore e arrosto contemporaneamente
- Frontale senza maniglia - apertura a tocco
- Misurazione della temperatura al cuore
- Pratico: WiFi Smart Control da smartphone e app
- Autopulente: pirolisi e vapore
- Vano cottura in smalto ceramico: antigraffio, antibatterico

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806094706475**

Efficienza e consumi

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D): **A+**
Indice di efficienza energetica: **81,6**

Consumo energetico

Consumo energetico, convenzionale (kWh / ciclo): **1.05 kWh**
Consumo energetico aria di ricircolo / aria calda (kWh / ciclo): **0,71 kWh**
Consumo in standby: **1,9 W**
Consumo autopulizia pirolitica (kWh / ciclo): **5,8 kWh**

Design

Colore: **Nero Onyx**
Materiale pannello di comando: **Vetro**
Telaio / materiale: -

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Indicatore digitale**
Display e illuminazione: **Display a colori**
Pannello di comando: **LCD Non Touch 4,3", pomolo girevole, WiFi**

Interconnessione domestica

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Proprietà funzionali

Temperatura max regolabile per riscaldamento superiore/inferiore, aria di ricircolo/aria calda: **275°C**
Temperatura per funzionamento a vapore: **275°C**
Potenza di uscita microonde: -
Superficie utile griglia: **1860 cm2**
Volume utile vano cottura: **76 L**

Dimensioni

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **596 x 595 x 570 mm**

Peso a vuoto

Peso dell'apparecchio: **51 kg**

Funzioni e dotazioni

Misure interne (dimensioni utili) in cm (altezza / larghezza / profondità): **375 x 465 x 400 mm**
Riscaldamento superiore e inferiore: **Si / Si**
Aria di ricircolo: -
Aria calda: **Si / Si**
Vapore: **Si**
Microonde: -
Ausilio per pulizia catalitica: -

Ausilio per pulizia pirolitica: **Si**
Elemento riscaldante grill integrabile: **Si / -**
Motore grill / griglie di ventilazione: **- / Si**
Timer / interruttore a tempo: **Si / Si**
Cassetto / cassetto scaldavivande: **- / opzionale**
Numero di vani cottura: **2**
Volume di ciascun vano di cottura
Funzionamento normale / vano cottura superiore / vano cottura inferiore: **76 L / 34 L / 31 L**
Numero di ripiani: **5**
Illuminazione / finestra: **Si / Si**
Lamadina: **superiore 1,4 W LED / laterale 25 - 40 W alogena**
Guide telescopiche estraibili: **2 livello**
Pulizia: **Pirolisi, pulizia a vapore**
Metodo di raffreddamento: **Ventola di raffreddamento**
Rivestimento interno: **Smalto ceramico**

Modi di cottura

Vapore: **40~100 °C (serbatoio del vapore)**
Vapore + riscaldamento: **40~100 °C (tenere al caldo)**
Vapore + aria calda: **120~275°C**
Vapore + riscaldamento sup. + aria calda: **120~275°C**
Vapore + riscaldamento inf. + aria calda: **120~275°C**
Riscaldamento sup./inf.: **30~275°C**
Aria calda **30~275°C**
Aria calda ECO: **30~275°C**
Grill: grande / Eco / ricircolo: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**
Riscaldamento inf. + aria calda: **40~275°C**
Riscaldamento sup. + aria calda: **40~275°C**
Riscaldamento inferiore: **100~230°C**
Cottura intensiva: **-**
Arrosto automatico (ProRoasting): **80~200°C**
Microonde + grill: **-**
Microonde + aria calda: **-**

Programmi

Funzioni speciali: **Cottura in bianco e nero, frittura ad aria calda, protezione dalle bruciature, rilevamento degli alimenti, stato di cottura in diretta streaming, mantenimento in caldo, riscaldamento delle pietanze, scongelamento, lievitazione dell'impasto, cottura della pizza, cottura bassa, disidratazione**
Programmi automatici: **148**
Dual Cook: **Si**

Funzioni di controllo

Funzioni di controllo: **Orologio, protezione bambini, timer, tempi di cottura, fine cottura, segnale acustico**

Potenza assorbita

Potenza totale: **3650 W**
Aria calda **2x 1200 W**
Grill max / min: **1600 / 1100 W**

Allacciamento elettrico

Tensione di attacco: **230 V**
Frequenza: **50 Hz**
Potenza allacciata: **3,65 kWh**
Protezione: **16 A**
Lunghezza cavo di allacciamento: **1,4 m**
Connettore di alimentazione: **Spina Schuko con adattatore CH (tipo 23, 16 A) o connessione diretta**

Dati tecnici


Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**
Standard di altezza: **Norma Euro 60 cm**
Altezza di nicchia: **590 mm - 600 mm**
Larghezza di nicchia: **560 - 568 mm**
Profondità di nicchia: **min. 555 mm**
Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**
Altezza apparecchio in mm: **595 mm**
Altezza apparecchio in mm: **570 mm**

Imballaggio

Peso, imballaggio incluso: **55,2 kg**
Misure imballaggio (A x L x P) **660 x 680 x 660 mm**

Accessorio

Accessori incluso



> Weblink
500.000.042.00 / CHF 4.-
Graticola



> Weblink
500.000.173.00 / CHF 4.-
Sensore di temperatura
al cuore



> Weblink
500.000.046.00 / CHF 4.-
Divisorio per vano cottura



> Weblink
500.000.116.00 / CHF 4.-
Contenitore di cottura




> Weblink
500.000.118.00 / CHF 4.-
Contenitore di cottura
forato

Accessori opzionali



> Weblink
500.000.040.00 / CHF
88.-
Teglia extra profonda 50
mm



> Weblink
500.000.045.00 / CHF
49.-
Inserto per griglia



> Weblink
500.000.074.00 / CHF
60.-
Set di squadrette di
supporto