

Silver Star SIL 55IF/12

> Weblink



Montaggio
Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello
SIL 55IF/12

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.104.269.00

Dimensioni base
60 cm

Piletta
3½" Salvaspazio

Finitura
Opaco

Prezzo in CHF
1'187.- IVA esclusa

Dimensioni lavello
550x420x175mm

Raggi d'angolo
50 mm

Tecnologia di scarico e troppopieno



Griglietta - tipo S



Troppopieno coperto

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

Tecnologia di scarico e troppopieno

Pomolo inclusi



Prime

Prezzi (aggiornati al 21.06.26 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Silver Star SIL 55IF/12	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" Tipo	10.104.270.00	1'146.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio	10.104.269.00	1'187.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

Consegna dal 1.3.22 con larghezza del bordo 12 mm

Con consegna dal 1.3.2022, questo modello ha una larghezza di bordo di 12mm. Si prega di notare le dimensioni di taglio modificate.

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Noi raccomandiamo il montaggio nei piani di lavoro in granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa nei piani di lavoro in resina sintetica.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.914.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.290.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.915.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.147.00 / CHF
151.-
Tagliere, in legno



> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad

Prodotti compatibili



> Weblink
40.001.314.00 / CHF
155.-
Distributore Nano



> Weblink
40.001.024.00 / CHF
427.-
Müllex Boxx 55/60-R Box

Silver Star SIL 55IF/12 > Weblink

Ricambi

Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink



Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25



Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.

A-A (1 : 2)






Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)



! min. 60mm bei stehender Traverse
 min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
 min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
 min. 80mm con traversa coricata


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

