

Samsung Lavastoviglie da incasso EGS130

[> Weblink](#)

Modello
Samsung Lavastoviglie da incasso EGS130

Classe di efficienza energetica
D (New Label 03.21)

N. del produttore
DW60A6082BB/EO

N. di articolo
500.000.168.00

Tipo di apparecchio
Lavastoviglie

TRA
10.00

Prezzo in CHF
1356.- | IVA esclusa

Highlights

- 7 programmi di lavaggio
- Capacità di carico: 13 coperti
- Ciclo rapido di 60 min - per stoviglie normalmente sporche
- Ciclo breve di 30 minuti - per stoviglie poco sporche
- Vano interno flessibile
- Lavaggio igienico fino a 67 °C
- Livello di potenza sonora: 44 dB(A)
- Aquastop - per la massima sicurezza
- Programma automatico - con riconoscimento automatico del grado di sporco
- Metà carico - risparmio energetico e idrico

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Norma Euro 60 cm**
GTIN numero: **8806090955150**

Efficienza e consumi

Classe di efficienza energetica (da A a G): **D**
Indice di efficienza: **49.9**

Consumo energetico per ciclo: **0,836 kWh**

Consumo energetico: **83,6 kWh / 100 cycles**

Consumo idrico per ciclo: **10,5 l**

Consumo energetico in off / off-standby / standby a tempo / standby in rete (se disponibile): **0.49 / - / 1 / - W**

Proprietà funzionali

Durata di ciclo (programma ECO): **210 min.**

Capacità di carico (n. di coperti): **13**

Indice delle prestazioni di pulizia : **1.13**

Indice di prestazione di asciugatura : **1.07**

Livello di potenza sonora (dB(A), apparecchio integrato): **44 dB(A)**

Classe di emissione di rumore aereo (da A a D): **B**

Versione costruttiva

Apparecchio da incasso: **Sì**

Apparecchio a posa libera con piano di lavoro:-

Apparecchio a posa libera per montaggio sottopiano: **Sì**

Montaggio in alto : **Sì**

Decorabile: -

Integrabile: -

Totalmente integrabile: **Sì**

Design

Colore del corpo: **Acciaio inox**

Maniglia: -

Elemento di controllo: **nascosto** (completamente integrato)

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Indicatore digitale**

Display e illuminazione: **LED, blu glaciale**

Pannello di comando: **Touch**

Interconnessione domestica

Samsung Smart Home: -

Dimensioni

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **817 x 598 x 560 mm**

Altezza regolabile: **0-90 mm**

Samsung Lavastoviglie da incasso EGS130

[> Weblink](#)**Peso a vuoto**Peso dell'apparecchio: **42 kg****Dotazioni**Capacità di carico (n. di coperti) : **13**Cestello superiore: **Regolabile in altezza, rastrelliere reclinabili per tazze, maniglia estraibile, supporto bicchieri**Cestello inferiore: **Rastrelliere reclinabili per piatti, maniglia estraibile**Cestello per posate: **Cestino per le posate**Rivestimento interno: **Acciaio inox**

Illuminazione interna: -

Metodo di lavaggio: **Braccio irroratore rotante****Funzioni**Sistema di asciugatura: **Asciugatura + apertura automatica della porta****Programmi / Display**Numero di programmi di lavaggio: **7**Programmi di lavaggio: **Auto, ECO, intensivo, programma breve, ciclo delicato, express, autopulizia**Funzioni opzionali: **Metà carico, lavaggio igienico, preselezione dell'orario di avvio, protezione bambini****Sicurezza**Tubo di carico con Aquastop: **Si**Sensore di perdite: **Si**Protezione bambini: **Si****Alimentazione elettrica e idrica****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata : **1,8 kW**Protezione a fusibile: **10 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **1,5 m**Connettore di alimentazione: **Spina Schuko con adattatore CH (tipo 12, 10A)****Allacciamento idrico**Tubo di mandata G 3/4" : **Si**Allacciamento ad acqua fredda/calda: **max. 60° C**Tubo di mandata dell'acqua: **1,5 m, tubo flessibile con Aquastop**Tubo di scarico dell'acqua: **1,6 m, tubo flessibile****Dati tecnici**Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**Altezza di nicchia: **820 - 910 mm**Larghezza di nicchia: **600 mm**Profondità di nicchia: **560 mm**Altezza per la sottostruttura: **817 - 907 mm**Profondità con porta aperta: **1165 mm**Peso max porta frontale: **7 kg**Larghezza apparecchio: **598 mm**Altezza apparecchio: **817 mm**Profondità apparecchio : **560 mm****Imbuto per sale (incl): DD81-02921A****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **48 kg**Misure imballaggio (A x L x P): **875 x 655 x 645 mm****Accessorio**

Accessori opzionali

[> Weblink](#)

500.000.149.00 / CHF 6.-




Imbuto per sale,
EGS110, EGS120,
DD81-02921A[> Weblink](#)

500.000.091.00 / CHF

61.-
Kit per montaggio
EGS110, EGS120,
EGS130[> Weblink](#)

500.000.061.00 / CHF


56.-
Cestello per posate
EGS30









EGS130: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

△ Wasserzulauf / Flexible de raccordement, 1500 mm

♣ Wasserablauf / Évacuation, 1400 mm



Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind das geistige Eigentum der Suter Inox AG. Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Suter Inox AG. All rights reserved.



⁷Montagezubehör siehe: www.suter.ch
 Accessoires de montage voir: www.suter.ch
 V. accessori di fissaggio : www.suter.ch

- ¹Blende/Distanzplatte bauseits / Panneau/Plaque d'écartement, fourni par le cleint / Pannello/Distanziale fornito da parte cliente
- ²Distanzplatte bauseit / Plaque d'écartement fourni par le cleint / Distanziale fornito da parte cliente
- ³Für Nischenhöhe / pour Hauteur de niche / per altezza di nicchia: H = 820 - 860 mm
- ⁴Für Nischenhöhe / pour Hauteur de niche / per altezza di nicchia: H = 860 - 910 mm
- ³⁺⁴Im Lieferumfang enthalten / Fourni(s) / Incluso/a nel corredo di fornitura

Sockelhöhe A in mm / Hauteur du socle A en mm / Altezza dello zoccolo A in mm

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Nischenhöhe H / Hauteur de niche en mm / Altezza frontale F in mm												
910												
900												
890												
880												
870												
860												
850												
840												
830												
820												