

Vantis VG 45IF/12 Green

> Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello

VG 45IF/12 Green

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.105.778.00

Dimensioni base

50 cm

Piletta

3½" TouchFlow

Finitura

Opaco

TRA

0.19

Prezzo in CHF

1167.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

450x420x160mm

Raggi d'angolo

35 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di
troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Placchetta di
troppopieno a ribalta
TouchFlow

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

Green Line

Green Line è una versione di prodotto autonoma
calibrata sulla sostenibilità.

Prezzi (aggiornati al 05.07.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Vantis VG 45IF/12 Green	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" TouchFlow	10.105.778.00	1167.-	> Weblink
		Salvaspazio 3½"	10.105.779.00	969.-	> Weblink
		3½" Tipo	10.105.780.00	920.-	> Weblink

Accessorio**Accessori opzionali**

> Weblink
40.000.914.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.290.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.915.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.147.00 / CHF
151.-
Tagliere, in legno







> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad



Vantis VG 45IF/12 Green

Randbreite 12mm
 Bord de 12mm de largeur
 Larghezza bordo 12mm



SUTER





Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vantis VG 45IF/12 Green


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Vantis VG 45IF/12 Green


Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

