

## Vantis VG 55IF/12 Green

&gt; Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

**Modello**

VG 55IF/12 Green

**Materiale**

Acciaio inox 18/10

**N. di articolo**

10.105.787.00

**Dimensioni base**

60 cm

**Piletta**

3½" TouchFlow

**Finitura**

Opaco

**TRA**

0.19

**Prezzo in CHF**

1531.- A IVA esclusa

**Dimensioni lavello**

550x420x160mm

**Raggi d'angolo**

35 mm

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

Technologia di di troppopieno:  
Griglietta superiore -  
typo S



Placchetta di troppopieno a ribalta  
TouchFlow

**Premontaggio della piletta**

Montaggio della piletta in fabbrica

**Distributore - opzioni di montaggio**

Posizione a scelta

**Green Line**

Green Line è una versione di prodotto autonoma  
calibrata sulla sostenibilità.

**Prezzi (aggiornati al 05.07.25 / IVA esclusa)**

| Modello                 | Materiale                 | Piletta         | N. di articolo | Prezzo in CHF |           |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| Vantis VG 55IF/12 Green | Acciaio inox 18/10, Opaco | 3½" TouchFlow   | 10.105.787.00  | 1531.-        | > Weblink |
|                         |                           | Salvaspazio 3½" | 10.105.788.00  | 1333.-        | > Weblink |
|                         |                           | 3½" Tipo        | 10.105.789.00  | 1292.-        | > Weblink |

**Accessorio**

## Accessori opzionali



> Weblink  
40.000.914.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, forato




> Weblink  
40.001.290.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, non forato



> Weblink  
40.000.915.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink  
40.001.147.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, in legno







> Weblink  
40.001.138.00 / CHF  
125.-  
Inox Pad



# Vantis VG 55IF/12 Green

Randbreite 12mm  
 Bord de 12mm de largeur  
 Larghezza bordo 12mm



SUTER





Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!



# Vantis VG 55IF/12 Green


Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:  
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:  
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14  
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14  
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14  
Foro per Pomolo girevoli Ø25




min. 60mm bei stehender Traverse.  
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.  
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.  
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12mm.  
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

