

## Accento A 65IF/12

&gt; Weblink

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

**Modello**

A 65IF/12

**Materiale**

Acciaio inox 18/10

**N. di articolo**

10.104.548.00

**Dimensioni base**

80 cm

**Piletta**

3½" Tipo

**Finitura**

Lucido

**Prezzo in CHF**

1927.- A IVA esclusa

**Dimensioni lavello**

650x400x175mm

**Raggi d'angolo**

12 mm

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

Technologia di di troppopieno:  
Griglietta superiore - tipo S



Placchetta di troppopieno a ribalta

**Premontaggio della piletta**

Montaggio della piletta in fabbrica

**Distributore - opzioni di montaggio**

Posizione a scelta

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno****Prezzi (aggiornati al 03.07.25 / IVA esclusa)**

| Modello           | Materiale                  | Piletta         | N. di articolo | Prezzo in CHF |           |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| Accento A 65IF/12 | Acciaio inox 18/10, Lucido | Salvaspazio 3½" | 10.104.547.00  | 1968.-        | > Weblink |
|                   |                            | 3½" TouchFlow   | 10.104.546.00  | 2166.-        | > Weblink |
|                   |                            | 3½" Tipo        | 10.104.548.00  | 1927.-        | > Weblink |

**Descrizione del prodotto**

Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**Accessorio**

Accessori opzionali



> Weblink  
40.000.912.00 / CHF 106.-  
Vaschetta, forato




> Weblink  
40.001.289.00 / CHF 106.-  
Vaschetta, non forato




> Weblink  
40.000.909.00 / CHF 151.-  
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink  
40.001.277.00 / CHF 151.-  
Tagliere, sintetico



> Weblink  
40.001.138.00 / CHF 125.-  
Inox Pad



> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey


# Accento A 65IF/12

Randbreite 12mm  
Bord de 12mm de largeur  
Larghezza bordo 12mm


SUTER

Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12mm.  
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2)









Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.  
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.  
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!  
Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!  
Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

# Accento A 65IF/12


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:  
Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:  
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14  
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
Foro per Pomolo girevoli ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12 mm.  
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



# Accento A 65IF/12

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:  
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:  
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14  
Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
Foro per Pomolo girevoli ø25

Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12 mm.  
Per piano di lavoro da 12 mm.



A-A (1 : 2)



12

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



10

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)



12

min. 60mm bei stehender Traverse  
min. 80mm bei liegender Traverse  
min. 60mm avec traverse debout  
min. 80mm avec traverse allongé  
min. 60mm con traversa stante  
min. 80mm con traversa coricata