

Linero LIO 18F/7

> Weblink

Larghezza bordo 7 mm

**Montaggio**

Lavelli a filo top

Modello

LIO 18F/7

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.105.652.00

Dimensioni base

35 cm

Piletta

3½" Tipo Desino

Finitura

Opaco

Prezzo in CHF

1153.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

180x400x140mm

Raggi d'angolo

15 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di troppopieno Tipo Desino: Troppopieno coperto con griglietta inferiore - typo M



Placchetta di troppopieno a ribalta

Premontaggio della piletta

Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Prezzi (aggiornati al 06.07.25 / IVA esclusa)**

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Linero LIO 18F/7	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" eFlow Desino	10.105.233.00	1478.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.234.00	1363.-	> Weblink
		3½" Tipo Desino	10.105.652.00	1153.-	> Weblink



Descrizione del prodotto

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.



Linero LIO 18F/7 Desino

Randbreite 7mm
 Bord de 7mm de largeur
 Larghezza bordo 7mm



SUTER





Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.



Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Linero LIO 18F/7 Desino



Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:

SUTER

A-A (1 : 2)






A-A (1 : 2)



A-A (1 : 2)

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.

min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.