

Linero LIO CDAB 50F/17 Black Edition

> Weblink

Dimensioni base 55 cm

**Montaggio**

Lavelli a filo top

Modello

LIO CDAB 50F/17 Black Edition

Materiale

Cristadur

N. di articolo

10.105.288.50

Dimensioni base

55 cm

Piletta

3½" TouchFlow Desino

Colore

Puro

TRA

0.19

Prezzo in CHF

1806.- B IVA esclusa

Dimensioni lavello

500x400x165mm

Raggi d'angolo

15 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Technologia di di troppopieno Desino: Troppopieno coperto con griglietta inferiore (con rivestimento) - typo M



Placchetta di troppopieno a ribalta TouchFlow (con rivestimento)

Premontaggio della piletta

Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**Prezzi (aggiornati al 06.07.25 / IVA esclusa)**

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Linero LIO CDAB 50F/17 Black E...	Cristadur, Puro	3½" TouchFlow Desino	10.105.288.50	1806.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio Desino	10.105.289.50	1596.-	> Weblink
		3½" Tipo Desino	10.105.676.50	1596.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF 106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF 151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF 151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad







> Weblink
40.001.509.00 / CHF 29.-
Kit di pulizia Easy Care per lavelli in granito



Linero LIO CD 50F/ 17 Desino

Randbreite 17mm
 Bord de 17mm de largeur
 Larghezza bordo 17mm



SUTER





Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Zeichn.Nr.:

Dok.Nr.: 00.01-23.0088.00.00

Index:

sam

25.09.2023

Linero LIO CD 50F/ 17 Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 17mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 17mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 17mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25




min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

