

## Vantis V 50-42IF/12

&gt; Weblink

Dimensioni base 55 cm

**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

**Modello**

V 50-42IF/12

**Materiale**

Acciaio inox 18/10

**N. di articolo**

10.104.237.00

**Dimensioni base**

55 cm

**Piletta**

Salvaspazio 3½"

**Finitura**

Opaco

**Prezzo in CHF**

1013.- A IVA esclusa

**Dimensioni lavello**

500x420x175mm

**Raggi d'angolo**

35 mm

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

Technologia di di  
troppopieno:  
Griglietta superiore -  
typo S



Placchetta di  
troppopieno a ribalta

**Premontaggio della piletta**

Montaggio della piletta in fabbrica

**Distributore - opzioni di montaggio**

Posizione a scelta

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

Prime

**Prezzi** (aggiornati al 05.07.25 / IVA esclusa)

| Modello             | Materiale                 | Piletta         | N. di articolo | Prezzo in CHF |           |
|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| Vantis V 50-42IF/12 | Acciaio inox 18/10, Opaco | Salvaspazio 3½" | 10.104.237.00  | 1013.-        | > Weblink |
|                     |                           | 3½" TouchFlow   | 10.104.236.00  | 1211.-        | > Weblink |
|                     |                           | 3½" Tipo        | 10.104.238.00  | 964.-         | > Weblink |

**Descrizione del prodotto****1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**Accessorio**

Accessori opzionali



> Weblink  
40.001.147.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, in legno




> Weblink  
40.001.138.00 / CHF  
125.-  
Inox Pad




> Weblink  
40.000.914.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, forato



> Weblink  
40.001.290.00 / CHF  
106.-  
Vaschetta, non forato



> Weblink  
40.000.915.00 / CHF  
151.-  
Tagliere, in vetro, bianco




> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro tappetino  
scolapiatti, Dark Grey

# Vantis V 50-421F/12


Randbreite 12mm  
Bord de 12mm de largeur  
Larghezza bordo 12mm

SUTER




Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12mm.  
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren  
Appliquer du silicone  
Applicare il silicone


Traverse  
Transversale  
Traversa

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren  
Appliquer du silicone  
Applicare il silicone


Traverse  
Transversale  
Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)






Y (1 : 2)



Silikonieren  
Appliquer du silicone  
Applicare il silicone

Traverse  
Transversale  
Traversa



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

# Vantis V 50-42IF/12


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:  
Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:  
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14  
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
Foro per Pomolo girevoli ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12 mm.  
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A ( 1 : 2 )



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A ( 1 : 2 )



# Vantis V 50-42IF/12


Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:  
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:  
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14  
Trou pour bouton rotatif ø25


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
Foro per Pomolo girevoli ø25




Für 12mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 12 mm.  
Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

