

Vantis V 50U+V 11U

> Weblink

Dimensioni base 55 cm



Montaggio
Lavelli sottopiano

Modello
V 50U+V 11U

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.105.263.00

Dimensioni base
55 cm

Piletta
A tappo da 1½"
3½" eFlow Desino

Finitura
Opaco

TRA
0.19

Prezzo in CHF
1698.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello
305x113x75mm

Raggi d'angolo
35 mm
20 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di troppopieno Desino: Troppopieno coperto con griglietta inferiore - typo M



Troppopieno coperto eFlow

Premontaggio della piletta

Premontaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Prezzi (aggiornati al 05.07.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Vantis V 50-35U + V 11U	Acciaio inox 18/10, Opaco	3½" eFlow Desino	10.105.263.00	1698.-	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.264.00	1583.-	> Weblink
		3½" Salvaspazio Desino	10.105.265.00	1373.-	> Weblink
		3½" Tipo Desino	10.105.643.00	1373.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

Pulizia

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

Accessorio


Accessori opzionali




> Weblink
40.001.060.00 / CHF 106.-
Vaschetta V 11U, forato




> Weblink
40.000.916.00 / CHF 106.-
Vaschetta, forato



> Weblink
40.001.139.00 / CHF 125.-
Inox Pad







> Weblink
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey



Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
 Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25



	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Suter Inox AG Schäferstrasse 20 CH-5116 Schönenbuch T +41 58 262 64 00 suter@suter.ch suter.ch	Vantis V 11U + V 50-35U Desino						SUTER
B								
C								
D								
E								
F								
					Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0069.00.00	Index:	sam 06.09.2023
	1	2	3	4	5	6	7	8