

Food Center / Side-by-Side SBS2020

> Weblink



N. di articolo
530.000.002.00

TRA
46.30
Prezzo in CHF
2997.- K IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **A posa libera**
GTIN Nr.: **8806091423283**

Classificazione apparecchio
Classe di efficienza energetica (da A a G): **E**
Indice di efficienza: **100**
Consumo energetico annuo: **350 kWh**

Design
Colore: **Platinum Silver**
Maniglie porte: **Maniglia concava orizzontale**

Indicatore e pannello di comando
Indicatore: **Display digitale**
Display e illuminazione: **LED, bianco**
Pannello di comando: **Controllo tattile WiFi**

Interconnessione domestica
LG Smart Home: **WiFi, ThinQ®**

Caratteristiche dell'apparecchio
Volume utile: 635 L
Volume utile vano frigo: 416 L
Di cui scomparto cantina max/min: -
Di cui scomparto raffreddamento: -
Volume utile vano freezer: 219 L
Vano congelatore a stelle e strisce: *******
Frigorifero senza ghiaccio / scomparto congelatore (No Frost): **Si / Si**
Capacità di congelamento: **12 kg in 24 ore**
Periodo di conservazione in caso di guasto: **2 ore**
Emissione di rumore aereo: **36 dB(A)**
Classe di emissione di rumore aereo (da A a D): **C**
Classe climatica: **T**
Temperatura ambiente (min > max): **da +18 °C a +43 °C**
Tipo di sorgente luminosa / classe di efficienza energetica da A a G: **LED / G**

Forma costruttiva e identificazione
A posa libera: **Si**
Apparecchio da incasso: -
Apparecchio sottopiano: -
Integrabile: -
Numero di porte esterne/cassetti estraibili: **3 / -**
Battuta della porta: **A sinistra, a destra**

Dimensioni
Altezza: **179 cm**
Larghezza: **91,3 cm**
Profondità: **73,5 cm**
Larghezza con porta aperta/cassetto aperto: **163,5 cm**
Profondità con porta aperta/cassetto aperto: **118 cm**
Dimensioni apparecchio (H x L x P): **1790 x 913 x 735 mm**

Peso a vuoto
Peso dell'apparecchio: **131 kg**

Dotazioni
Attrezzatura sezione di raffreddamento
Impostazione della temperatura di funzionamento: **operazione di tocco, WiFi**
Visualizzazione della temperatura del frigorifero (digitale): **all'interno**
Display temperatura scomparto congelatore (digitale): **all'interno**

Regolazione temperatura vano freezer

Indipendente dalla temperatura del vano frigo: **Si**

Unitamente a temperatura vano frigo: -

Interruttore di congelamento rapido con reset automatico: **Si**

Segnale di avvertimento / malfunzionamento vano congelatore: **acustico**

Porta aperta: **Segnale acustico**

Attrezzatura vano frigo

Numero di ripiani in vetro (superfici di stoccaggio): **4**

Numero di scompartimenti della porta (e/o contenitori): **4**

Numero di cassetti per le verdure (contenitori): **2**

Scomparto per il vino: -

Vaschetta uova: **Si**

Attrezzatura vano freezer

Scomparti interni: **4**

Cestelli, contenitori, cassetti interni: **2**

Vaschette per ghiaccio in cubetti: -

Altre dotazioni

Distributore di acqua e ghiaccio in cubetti nella porta: **Si, incluso crushed ice**

Smart Diagnosis: **Si**

UVnano Technologie: -

Filtro dell'acqua: **Si (opzionale)** Esterno, 1 pz. è incluso nel corredo di fornitura

Cassetti Fresh Zone: **1**

Ripiano estraibile: **1**

Raccordo idrico: **Si**

Insta View Door-in-Door TM: **Si**

Door-in-Door TM: **Si**

Tecnica di refrigerazione

Inverter Linear Compressor TM: **Si**

Total No Frost: **Si**

Express- Cool / Freeze: **Si / Si**

Multi Air Flow - distribuzione omogenea del fresco: **Si**

Metal Fresh: -

Linear Cooling: **Si**

DoorCooling+: **Si**

Pure N Fresh: -

Refrigerante: **R-600a**

Alimentazione elettrica e idrica**Allacciamento elettrico**

Tensione di attacco: **230 V**

Frequenza : **50 Hz**

Potenza allacciata: **250 W**

Protezione: **2,5 A**

Lunghezza cavo di allacciamento: **ca. 2 m**

Connettore di rete : **Spina Schuko con adattatore CH (tipo 12, 10A)**

Allacciamento idrico

Raccordo idrico : **Si**

Tubo di mandata G 3/4": **Riduttore 3/4" incluso nel corredo di fornitura**

Collegabile a: **Tutte le valvole di scarico delle macchine**

Collegabile all'acqua fredda/calda: **Ja / -**

Pressione idraulica: **Da 2 a max. 8 bar**

Ammissione acqua: **5 m di tubo flessibile**

Scarico acqua: -

Dati tecnici

Altezza apparecchio: **1790 mm**

Larghezza apparecchio: **913 mm**

Profondità apparecchio: **735mm**

Imballaggio

Peso, imballaggio incluso: **141 kg**

Misure imballaggio (A x L x P): **1891 x 968 x 770 mm**

Informazioni per la pianificazione: **min. 5cm di spazio libero su tutti i lati**

Accessorio

Accessori incluso



> Weblink

530.000.006.00 / CHF

92.-

Filtro dell'acqua LG

ADQ73693901

Accessori opzionali







> Weblink

530.000.006.00 / CHF


92.-

Filtro dell'acqua LG

ADQ73693901





SBS2020: 230V / 10A, T12, 2000mm



- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen. Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio. Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore

Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento



Ein dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand kaufen wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung, ist verboten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.