

**BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0**[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Piano di cottura vitroceramica Hyper

**N. di articolo**

40.002.237.00

**TRA**

2.31

**Prezzo in CHF**

1547.- O IVA esclusa

**Descrizione del prodotto****Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura Hyper in vitroceramica PKCH3**

Piano di cottura Hyper in vitroceramica con funzione Hyper / a doppio circuito  
 Risparmio di tempo grazie ai tempi di cottura ridotti nella zona di cottura anteriore  
 Indicatore del calore residuo  
 Protezione bambini  
 Modalità demo  
 Possibile montaggio con rotazione di 180°  
 Menu di configurazione  
 Funzione Timer  
 Arresto di sicurezza automatico  
 Avvio di cottura automatico  
 Indicatore digitale del livello di potenza sulla manopola di regolazione  
 Funzione pausa  
 Funzione di mantenimento temperatura

**Dati tecnici****Tensione d'alimentazione**

400 V

**Frequenza**

50 Hz

**Potenza assorbita max.**

5,1 kW

**Potenza allacciata max.**

5,1 kW

**Fusibile min.**

2 x 16 A

**Livelli di potenza**

1-9 (doppio circuito / Hyper)

**Peso (incl. accessori/imbalaggio)**

8,7 kg

**Materiale superficiale**

SCHOTT CERAN

**Cavo per collegamento di rete**

1,5 m

**Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)**

370 x 540 x 73 mm

**Zona di cottura anteriore dimensioni**

Ø 235 mm

**Zona di cottura anteriore potenza**

2100 W

**Zona di cottura anteriore livello di potenza**

3200 W

**Numero circuiti zona di cottura anteriore**

1

**Zona di cottura posteriore dimensioni**

Ø 120 / 200 mm

**Zona di cottura posteriore potenza**

800 / 1900 W

**Numero circuiti zona di cottura posteriore**

2

**Corredo di fornitura**

Piano di cottura Hyper in vitroceramica PKCH3  
 2 x manopola di regolazione  
 Linguette di montaggio  
 Set di pannelli di compensazione dell' altezza  
 Istruzioni per l'uso e il montaggio  
 2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione  
 Linea di collegamento all'aspiratore  
 Cavo di collegamento alla rete (L1, L2, N, PE) senza spina

**BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vetroceramica, Professional 3.0** > Weblink

**Accessorio**


Accessori opzionali

		
> Weblink 40.001.767.00 / CHF 97.- BORA Presa USTJ	> Weblink 40.002.034.00 / CHF 135.- BORA Presa USTJAB All Black	> Weblink 40.001.775.00 / CHF 19.- BORA Raschietto vetroceramica UGS

**Prodotti compatibili**

	
> Weblink 40.002.243.00 / CHF 74.- BORA Anello per manopola PKR3 Prof. 3.0	> Weblink 40.002.244.00 / CHF 111.- BORA Anello per manopola PKR3AB Prof. 3.0

**Altri articoli** Qui trovate altri articoli > Weblink

					
40.002.292.00 / CHF 9632.- BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0	40.002.294.00 / CHF 7067.- BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0	40.002.231.00 / CHF 2152.- BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0	40.002.532.00 / CHF 1730.- Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black	40.002.291.00 / CHF 10341.- BORA Set PKA3AB + 2x PKFI3 Professional 3.0	40.002.293.00 / CHF 10852.- BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0
					
40.002.295.00 / CHF 8287.- BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0	40.002.232.00 / CHF 3006.- BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0	40.002.296.00 / CHF 8377.- BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0	40.002.298.00 / CHF 8888.- BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0	40.002.300.00 / CHF 6323.- BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0	40.002.233.00 / CHF 3229.- BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0
					
40.002.297.00 / CHF 9597.- BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0	40.002.299.00 / CHF 10108.- BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0	40.002.301.00 / CHF 7543.- BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0	40.002.234.00 / CHF 4083.- BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0	40.002.239.00 / CHF 2574.- BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0	40.002.535.00 / CHF 2757.- BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vetroceramica, Professional 3.0, All Black

**BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0**

> Weblink



40.002.242.00 / CHF 3085.-  
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-  
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF 1547.-  
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-  
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 3973.-  
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2238.-  
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2421.-  
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-  
BORA PKIW3 Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 2950.-  
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1547.-  
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF 4827.-  
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 2771.-  
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-  
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-  
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 3550.-  
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1583.-  
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-  
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



### dati tecnici

Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	5,1 kW
Potenza allacciata massima	5,1 kW
Fusibile minimo	2 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	8,7 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9 (connessione 2 circuiti/ Hyper)
Numero di cerchi zona di cottura anteriore	1
Numero di cerchi zona di cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 235 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 120 / 200 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	800 / 1900 W
Potenza livello power zona cottura anteriore	3200 W

### Descrizione prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Funzione mantenimento calore variabile
- Cottura particolarmente veloce
- Connessione due circuiti
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- Modalità Demo

### Materiale in dotazione

- Piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti PKCH3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

### prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura