

**BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0**[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Piano di cottura a induzione

**N. di articolo**

40.002.238.00

**TRA**

2.31

**Prezzo in CHF**

2238.- O IVA esclusa

**Descrizione del prodotto****Descrizione del prodotto BORA Professional 3.0 piano di cottura a induzione in vitroceramica PKI3**

Funzione di mantenimento temperatura

Livello di potenza

Indicatore del calore residuo

Funzione pausa

Funzione Timer

Menu di configurazione

Possibile montaggio con rotazione di 180°

Indicatore della zona di cottura sulla manopola di regolazione

Modalità demo

Riconoscimento della pentola

Avvio di cottura automatico

Indicatore digitale del livello di potenza, su manopola di comando e su piano di cottura

Protezione bambini

Arresto di sicurezza automatico

Indicatore digitale del livello di potenza sul piano di cottura. Indicatore del livello di potenza installabile a destra o a sinistra del piano di cottura (è possibile montare il piano di cottura ruotato di 180°)

**Dati tecnici****Tensione d'alimentazione**

220 - 240 V

**Frequenza**

50 Hz

**Potenza assorbita max.**

3,68 kW

**Potenza allacciata max.**

3,68 kW

**Fusibile min.**

1 x 16 A

**Livelli di potenza**

1-9, P

**Peso (incl. accessori/imbballaggio)**

8,0 kg

**Materiale superficiale**

SCHOTT CERAN

**Cavo per collegamento di rete**

1,5 m

**Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)**

370 x 540 x 52 mm

**Zona di cottura anteriore dimensioni**

Ø 230 mm

**Zona di cottura anteriore potenza**

2300 W

**Zona di cottura anteriore livello di potenza**

3680 W

**Zona di cottura posteriore dimensioni**

Ø 165 mm

**Zona di cottura posteriore potenza**

1400 W

**Zona di cottura posteriore livello di potenza**

2200 W

**Corredo di fornitura**

Piano di cottura a induzione in vitroceramica PKI3

2 x manopola di regolazione

Linguette di montaggio

Set di pannelli di compensazione dell' altezza

Istruzioni per l'uso e il montaggio

2 x linea di collegamento alla manopola di regolazione

Linea di collegamento al sistema di aspirazione

**BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vetroceramica, Professional 3.0**

> Weblink

Cavo di collegamento alla rete (L, N, PE) senza spina

**Indicazioni per la pianificazione**

Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione  
Sotto il piano di cottura a induzione, assicurare una ventilazione adeguata

**Indicazione per la pianificazione riguardante il montaggio in combinazioni 2/1 (2 piani di cottura a induzione, 1 sistema di aspirazione):**

A scelta, montaggio dei piani di cottura con indicatore del livello di potenza al centro (adiacenti al sistema di aspirazione su entrambi i lati) oppure rivolti verso l'esterno.

**Accessorio**

Accessori opzionali



> Weblink  
40.001.767.00 / CHF 97.-  
BORA Presa USTJ



> Weblink  
40.002.034.00 / CHF 135.-  
BORA Presa USTJAB All Black



> Weblink  
40.001.775.00 / CHF 19.-  
BORA Raschietto vetroceramica UGS

**Prodotti compatibili**



> Weblink  
40.002.244.00 / CHF 111.-  
BORA Anello per manopola PKR3AB Prof. 3.0



> Weblink  
40.002.243.00 / CHF 74.-  
BORA Anello per manopola PKR3 Prof. 3.0

**Altri articoli**

Qui trovate altri articoli > Weblink



40.002.292.00 / CHF 9632.-  
BORA Set PKA3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.294.00 / CHF 7067.-  
BORA Set PKA3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.231.00 / CHF 2152.-  
BORA Sistema di aspirazione PKA3, Professional 3.0



40.002.532.00 / CHF 1730.-  
Piano di cottura elettrico HiLight Professional All Black



40.002.291.00 / CHF 10341.-  
BORA Set PKA3AB + 2 x PKFI3 Professional 3.0



40.002.293.00 / CHF 10852.-  
BORA Set PKA3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.295.00 / CHF 8287.-  
BORA Set PKA3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.232.00 / CHF 3006.-  
BORA Sistema di aspirazione PKA3AB All Black, Professional 3.0



40.002.296.00 / CHF 8377.-  
BORA Set PKAS3 + 2x PKFI3 Professional 3.0



40.002.298.00 / CHF 8888.-  
BORA Set PKAS3 + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.300.00 / CHF 6323.-  
BORA Set PKAS3 + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.233.00 / CHF 3229.-  
BORA Sistema di aspirazione PKAS3, Professional 3.0

BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0

> Weblink



40.002.297.00 / CHF 9597.-  
BORA Set PKAS3AB + 2x PKFI3AB Professional 3.0



40.002.299.00 / CHF 10108.-  
BORA Set PKAS3AB + PKFI3 + PKT3, Professional 3.0



40.002.301.00 / CHF 7543.-  
BORA Set PKAS3AB + 2x PKCH3, Professional 3.0



40.002.234.00 / CHF 4083.-  
BORA Sistema di aspirazione PKAS3AB All Black, Professional 3.0



40.002.239.00 / CHF 2574.-  
BORA PKFI3 Piano di cottura induzione su piastra a filo in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.535.00 / CHF 2757.-  
BORA PKFI3AB Piano di cottura induzione su piastra a filo in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.242.00 / CHF 3085.-  
BORA PKT3 Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0



40.002.539.00 / CHF 3268.-  
BORA PKT3AB Piano di cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki, Professional 3.0, All Black



40.002.237.00 / CHF 1547.-  
BORA PKCH3 Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.534.00 / CHF 1730.-  
BORA PKCH3AB Hyper piano di cottura in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.288.00 / CHF 3973.-  
BORA Set PKA3 + ULS, Professional 3.0



40.002.238.00 / CHF 2238.-  
BORA PKI3 Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.537.00 / CHF 2421.-  
BORA PKI3AB Piano di cottura a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.240.00 / CHF 2767.-  
BORA PKIW3 Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.538.00 / CHF 2950.-  
BORA PKIW3AB Wok a induzione in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.235.00 / CHF 1547.-  
BORA PKC3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0



40.002.289.00 / CHF 4827.-  
BORA Set PKA3AB + ULS, Professional 3.0



40.002.241.00 / CHF 2771.-  
BORA PKG3 Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0



40.002.536.00 / CHF 2954.-  
BORA PKG3AB Piano di cottura a gas con superficie in vitroceramica, Professional 3.0, All Black



40.002.287.00 / CHF 3367.-  
BORA Set PKIW3 + HIW1, Professional 3.0







40.002.552.00 / CHF 3550.-  
BORA Set PKIW3AB + HIW1, Professional 3.0, All Black



40.002.236.00 / CHF 1583.-  
BORA PKCB3 HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0



40.002.533.00 / CHF 1766.-  
BORA PKCB3AB HiLight piano di cottura elettrico n vitroceramica, Professional 3.0, All Black



**dati tecnici**

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,68 kW
Potenza allacciata massima	3,68 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 52 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	8,0 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 165 mm
Potenza zona cottura anteriore	2300 W
Potenza zona cottura posteriore	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore	3680 W
Potenza livello power zona cottura posteriore	2200 W

**Descrizione prodotto**

- Manopola di comando intuitiva
- Indicatore del livello di potenza sul piano cottura
- Funzione mantenimento calore variabile
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- riconoscimento pentola
- Modalità Demo

**Materiale in dotazione**

- Piano cottura a induzione PKI3
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

**prodotto- e avvertenze per la progettazione**

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura