

Samsung Apparecchio compatto Combi-Steamer CS40

> Weblink

**Modello**

Samsung Apparecchio compatto Combi-Steamer CS40

Classe di efficienza energetica

A+

N. del produttore

NQ50C7935ES/EF

N. di articolo

500.000.007.00

Tipo di apparecchio

Apparecchio compatto

Versione costruttiva

Norma Euro 60 cm

TRA

10.00

Prezzo in CHF

695.- N IVA esclusa

Highlights

- 35 programmi automatici
- Volume vano cottura di 50 litri - eccezionale spaziosità
- Sistema ausiliario di pulizia al vapore
- Serbatoio dell'acqua da 0,75 litri per la funzione Steamer
- Dual Fan con doppia convezione di aria calda: cottura rapida, efficiente ed uniforme
- Compatto: combinazione di steamer e forno
- Vano cottura in smalto ceramico: antigraffio, antibatterico
- Facilità d'uso: manopola a scomparsa e tasti a sensore

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Euro-Norm 60 cm**GTIN-Nr.: **8806085188785****Efficienza e consumi**Classe di efficienza energetica (da A+++ a D): **A+**Indice di efficienza energetica: **77,63****Consumo energetico**

Consumo energetico, convenzionale (kWh / ciclo): -

Consumo energetico aria di ricircolo / aria calda (kWh / ciclo): **0,59 kWh**Consumo in standby: **0,5 W**

Consumo autopulizia pirolitica (kWh / ciclo):--

DesignColore pannello di comando: **Argento**Materiale pannello di comando: **Acciaio inox**Telaio / materiale: **Si / acciaio inox****Indicatore e pannello di comando**Indicatore: **Indicatore digitale**Display e illuminazione: **LED, azzurro**Pannello di comando: **Manopola a scomparsa, tasti a sensore****Interconnessione domestica**

Samsung Smart Home: -

Proprietà funzionaliTemperatura max regolabile per riscaldamento superiore/inferiore, aria di ricircolo/aria calda: **250°C**Temperatura per funzionamento a vapore: **100°C**

Potenza di uscita microonde: -

Superficie utile griglia: **2970 cm2**Volume utile vano cottura: **50 L****Dimensioni**Altezza: **45,4 cm**Larghezza: **59,5 cm**Profondità: **54,9 cm**Profondità (dal frontale del mobile) : **56,5 cm**

Profondità con porta aperta (davanti al frontale del mobile) : -

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **454 x 595 x 549 mm****Peso a vuoto**Peso dell'apparecchio: **39 kg****Funzioni e dotazioni**Misure interne (dimensioni utili) in cm (altezza / larghezza / profondità): **247 x 443 x 443 mm**Riscaldamento superiore e inferiore: **Si**

Aria di ricircolo:

Samsung Apparecchio compatto Combi-Steamer CS40

> Weblink

SiAria calda: **Si**Vapore: **Si**

Microonde: -

Ausilio per pulizia catalitica: **Si**

Ausilio per pulizia pirolitica: -

Elemento riscaldante grill integrabile: **Si / -**Motore grill / griglie di ventilazione: - / **si**Timer / interruttore a tempo: **Si**Cassetto / cassetto scaldavivande: - / **opzionale**

Numero di vani cottura: 1

Volume di ciascun vano di cottura

Funzionamento normale / vano cottura superiore / vano cottura inferiore: **50 L / - / -**Numero di ripiani: **4**Illuminazione / finestra: **Si / si**Lamadina: **2 x 25 W, alogena**

Guide telescopiche estraibili: -

Pulizia: **Catalisi, pulizia a vapore**Metodo di raffreddamento: **Ventola di raffreddamento**Rivestimento interno: **Smalto ceramico****Modi di cottura**Vapore: **40~100 °C**Vapore + riscaldamento: **Si**Vapore + aria calda: **Si**

Vapore + riscaldamento sup. + aria calda: -

Vapore + riscaldamento inf. + aria calda: -

Riscaldamento sup./inf.: **Si**Aria calda **40~250 °C**Aria calda ECO: **40~250 °C**Grill: grande / Eco / ricircolo: - / - / **150~250°C**Riscaldamento inf. + aria calda: **40~250°C**Riscaldamento sup. + aria calda: **40~250°C**

Riscaldamento inferiore: -

Cottura intensiva: **40~250°C**Arrosto automatico (ProRoasting): **40~150°C**

Microonde + grill: -

Microonde + aria calda: -

ProgrammiFunzioni speciali: **Riscaldamento, contaminuti, fine cottura, tempo di cottura, avvio differito**Programmi automatici: **35**

Dual Cook: -

Funzioni di controlloFunzioni di controllo: **Orologio, sicurezza bambini, timer, temperatura forno, fine cottura, segnale acustico, scongelamento****Potenza assorbita**Potenza totale: **3200 W**Aria calda **1000 W**Riscaldamento sup.: **1400 / 1100 W**Riscaldamento inf.: **1100 W**Grill: **2500 W**

Griglia piana (grande): -

Vapore: **1700 W**

Microonde: -

Allacciamento elettricoTensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **3,2 kWh**Protezione: **16 A**Lunghezza cavo di allacciamento: - **1,2 m**Connettore di alimentazione: **Connettore tipo 23, 16A****Dati tecnici**Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**Standard di altezza: **Norma Euro 45 cm**Altezza di nicchia: **446 mm - 450 mm**Larghezza di nicchia: **564 mm - 568 mm**Profondità di nicchia: **min. 550 mm**Misure di nicchia (A x L x P): **min. 446-450 x 564-568 x 550 mm**Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**Altezza apparecchio in mm: **454 mm**Altezza apparecchio in mm: **549 mm**

Samsung Apparecchio compatto Combi-Steamer CS40[> Weblink](#)**Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **41,5 kg**Misure imballaggio (A x L x P): **584 x 697 x 647 mm****Consiglio per una combinazione intelligente:**

Questo apparecchio può essere combinato in modo ideale con un dispositivo complementare (rif. 500.000.010.00 - cassetto scaldavivande Samsung WS40) - per ancora più comfort e funzionalità nella vostra cucina! Particolarmente pratico: entrambi gli apparecchi possono essere installati insieme in un mobile con nicchia da 600 mm di altezza. Approfittate di questo vantaggio d'installazione e beneficate di un utilizzo ancora più versatile!

Accessorio

Accessori incluso

[> Weblink](#)

500.000.044.00 / CHF

86.-

Griglia da forno

[> Weblink](#)

500.000.047.00 / CHF

99.-

Contenitore forato per
cottura a vapore

Accessori opzionali

[> Weblink](#)

500.000.074.00 / CHF

60.-

Set di squadrette di
supporto**Prodotti compatibili**[> Weblink](#)

500.000.007.00 / CHF

695.-


Apparecchio compatto
Combi-Steamer CS40

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung Backofen BO20 Dual Door

Forno Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Collegamento elettrico¹
¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente




Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Forno Samsung BO20 Dual Door con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO30 Dual Door

Forno Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO30 Dual Door con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Forno Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)



Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO50 Dual Cook con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Forno Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)




Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Forno Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Apparecchio compatto: Combi Steamer Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm



Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Apparecchio compatto: Combi Steamer Samsung CS40 + cassetto scaldavivande WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40»

Offerta di set «Combi Steamer 2 x CS40»



Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40 + Wärmeschublade WS40»

Offerta di set «Combi Steamer 2 x CS40 + cassetto scaldavivande WS40»




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät
Apparecchio compatto: forno con microonde Samsung BM30/50

BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm



Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50
Apparecchio compatto: forno con microonde Samsung BM30/50 con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50

BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50
Cassetto scaldavivande Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm



Samsung Wärmeschublade WS40
Cassetto scaldavivande Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung BO und BO
Samsung BO e BO



Samsung WS und BO und BO
Samsung WS e BO e BO




Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung BO und BM oder CS


Samsung BO e BM o CS








Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS und BO und BM oder CS






Samsung WS e BO e BM o CS



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.








CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm








CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

Samsung CS40 + WS40






CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm



Samsung CS40 + WS40



CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.





Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO








Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.



Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
 Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
 Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.