

Samsung Apparecchio compatto, forno con microonde BM360

[> Weblink](#)**Modello**

Samsung Apparecchio compatto, forno con microonde BM360

N. del produttore
NQ5B4553FBK-U1**N. di articolo**
500.000.167.00**Tipo di apparecchio**
Apparecchio compatto**TRA**
10.00**Prezzo in CHF**
1889.- | IVA esclusa

Highlights

- Facilità d'uso
- Volume vano cottura di 50 litri - eccezionale spaziosità
- Compatto: combinazione di microonde e forno
- 25 programmi automatici
- Sistema ausiliario di pulizia al vapore
- Pratico: WiFi Smart Control da smartphone e app
- Vano cottura in smalto ceramico: antigraffio, antibatterico

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806094348439****Efficienza e consumi**Classe di efficienza energetica (da A+++ a D): -
Indice di efficienza energetica: -**Consumo energetico**Consumo energetico, convenzionale (kWh / ciclo): -
Consumo energetico aria di ricircolo / aria calda (kWh / ciclo): **0,63 kWh**
Consumo in standby: **0,63 kWh**
Consumo autopulizia pirolitica (kWh / ciclo):-**Design**Colore: **Nero Onyx**
Materiale pannello di comando: **Vetro**
Telaio / materiale: - / -**Indicatore e pannello di comando**Indicatore: **Indicatore digitale**
Display e illuminazione: **LED, bianco**
Pannello di comando: **Manopole rotanti, tasti a sensore, WiFi****Interconnessione domestica**Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things****Proprietà funzionali**Temperatura max regolabile per riscaldamento superiore/inferiore, aria di ricircolo/aria calda: **230°C**
Temperatura per funzionamento a vapore:-
Potenza di uscita microonde: **800 W**
Superficie utile griglia: **2962 cm2**
Volume utile vano cottura: **50 L****Dimensioni**Dimensioni apparecchio (A x L x P): **456 x 595 x 570 mm****Peso a vuoto**Peso dell'apparecchio: **38,8 kg****Funzioni e dotazioni**Misure interne (dimensioni utili) in cm (altezza / larghezza / profondità): **247 x 443 x 443 mm**
Riscaldamento superiore e inferiore: - / -
Aria di ricircolo: **Si**
Aria calda: **Si**
Vapore: -
Microonde: **Si**
Ausilio per pulizia catalitica: **Si / -**
Ausilio per pulizia pirolitica: -
Elemento riscaldante grill integrabile:

Sì / -

Motore grill / griglie di ventilazione: **No / Sì**
Timer / interruttore a tempo: **Sì / Sì**
Cassetto / cassetto scaldavivande: **- / opzionale**
Numero di vani cottura: 1
Volume di ciascun vano di cottura
Funzionamento normale / vano cottura superiore / vano cottura inferiore: **50 L / - / -**
Numero di ripiani: **5**
Illuminazione / finestra: **Sì / Sì**
Lamadina: **1 x 40 W, alogena**
Guide telescopiche estraibili: **-**
Pulizia: **Catalisi, pulizia a vapore**
Metodo di raffreddamento: **Ventola di raffreddamento**
Rivestimento interno: **Smalto ceramico**

Modi di cottura

Vapore: **-**
Vapore + riscaldamento: **-**
Vapore + aria calda: **-**
Vapore + riscaldamento sup. + aria calda: **-**
Vapore + riscaldamento inf. + aria calda: **-**
Riscaldamento sup./inf.: **-**
Aria calda **40-230 °C**
Aria calda ECO: **-**
Grill: grande / Eco / ricircolo: **150-200 °C / 40-230 °C**
Riscaldamento inf. + aria calda: **-**
Riscaldamento sup. + aria calda: **-**
Riscaldamento inferiore: **-**
Cottura intensiva: **-**
Arrosto automatico (ProRoasting): **-**
Microonde + grill: **40-200 °C**
Microonde + aria calda: **40-200 °C**

Programmi

Funzioni speciali: **Pulizia, Tenere in caldo**
Programmi automatici: **25**
Dual Cook: **-**

Funzioni di controllo

Funzioni di controllo: **Orologio, sicurezza bambini, timer, temperatura forno, fine cottura, segnale acustico, scongelamento**

Potenza assorbita

Potenza totale: **2700 W**
Aria calda **2600 W**
Grill: **2500 W**

Allacciamento elettrico

Tensione di attacco: **230 V**
Frequenza: **50 Hz**
Potenza allacciata: **2,7 kWh**
Protezione: **16 A**
Lunghezza cavo di allacciamento: **1,8 m**
Connettore di alimentazione: **Connettore Schuko con adattatore CH (16A, tipo 23)**

Dati tecnici

Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**
Standard di altezza: **Norma Euro 45 cm**
Altezza di nicchia: **446 mm - 450 mm**
Larghezza di nicchia: **560 mm - 568 mm**
Profondità di nicchia: **min. 555 mm**
Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**
Altezza apparecchio in mm: **456 mm**
Altezza apparecchio in mm: **570 mm**

Imballaggio


Peso, imballaggio incluso: **45,6 kg**
Misure imballaggio (A x L x P): **578 x 700 x 663 mm**

Accessorio

Accessori incluso



> Weblink
500.000.041.00 / CHF
127.-
Inserto ceramico



> Weblink
500.000.043.00 / CHF
41.-
Griglia

Accessori opzionali



> Weblink
500.000.074.00 / CHF
60.-
Set di squadrette di
supporto