

Samsung Forno BO360

[> Weblink](#)

Modello
Samsung Forno BO360

Classe di efficienza energetica
A+

N. del produttore
NV7B41201AK/U3

N. di articolo
500.000.165.00

Tipo di apparecchio
Forni

TRA
10.00

Prezzo in CHF
1200.- | IVA esclusa

Highlights

- Volume vano cottura di 76 litri - eccezionale spaziosità
- Facilità d'uso: manopola a scomparsa e tasti a sensore
- 20 programmi automatici
- Guide telescopiche ad estrazione totale
- Pratico: WiFi Smart Control da smartphone e app
- Autopulente: pirolisi e vapore
- Vano cottura in smalto ceramico: antigraffio, antibatterico

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806094336559**

Efficienza e consumi

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D): **A+**
Indice di efficienza energetica: **81.6**

Consumo energetico

Consumo energetico, convenzionale (kWh / ciclo): **1,05 kWh**
Consumo energetico aria di ricircolo / aria calda (kWh / ciclo): **0,71 kWh**
Consumo in standby: **1,9 W**
Consumo autopulizia pirolitica (kWh / ciclo):--

Design

Colore pannello di comando: **Onyx nero**
Materiale pannello di comando: **Vetro**
Telaio / materiale: - / -

Indicatore e pannello di comando

Indicatore: **Indicatore digitale**
Display e illuminazione: **LED, azzurro ghiaccio**
Pannello di comando: **Manopola a scomparsa, tasti**

Interconnessione domestica

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Proprietà funzionali

Temperatura max regolabile per riscaldamento superiore/inferiore, aria di ricircolo/aria calda: **250°C**
Temperatura per funzionamento a vapore:-
Potenza di uscita microonde: -
Superficie utile griglia: **1860 cm2**
Volume utile vano cottura: **76 L**

Dimensioni

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **596 x 595 x 570 mm**

Peso a vuoto

Peso dell'apparecchio: **33,8 kg**

Funzioni e dotazioni

Misure interne (dimensioni utili) in cm (altezza / larghezza / profondità): **375 x 465 x 400 mm**
Riscaldamento superiore e inferiore: **Si / Si**
Aria di ricircolo: -
Aria calda: **Si**
Vapore: -
Microonde: -
Ausilio per pulizia catalitica: **Si**
Ausilio per pulizia pirolitica: -
Elemento riscaldante grill integrabile:

Samsung Forno BO360[> Weblink](#)**Sì / -**

Motore grill / griglie di ventilazione: **No / Sì**
Timer / interruttore a tempo: **Sì / Sì**
Cassetto / cassetto scaldavivande: **- / opzionale**
Numero di vani cottura: 1
Volume di ciascun vano di cottura
Funzionamento normale / vano cottura superiore / vano cottura inferiore: **76 L / - / -**
Numero di ripiani: **5**
Illuminazione / finestra: **Sì / Sì**
Lamadina: **25 W, alogena**
Guide telescopiche estraibili: **1 livello**
Pulizia: **Catalisi, pulizia a vapore**
Metodo di raffreddamento: **Ventola di raffreddamento**
Rivestimento interno: **Smalto ceramico**

Modi di cottura

Vapore: -
Vapore + riscaldamento: -
Vapore + aria calda: -
Vapore + riscaldamento sup. + aria calda: -
Vapore + riscaldamento inf. + aria calda: -
Riscaldamento sup./inf.: **30~250°C**
Aria calda **30~250°C**
Aria calda ECO: **30~250°C**
Grill: grande / Eco / ricircolo: **100~270°C / 100~270°C / 100~250°C**
Riscaldamento inf. + aria calda: **40~250°C**
Riscaldamento sup. + aria calda: **40~250°C**
Riscaldamento inferiore: **100~230°C**
Cottura intensiva: -
Arrosto automatico (ProRoasting): -
Microonde + grill: -
Microonde + aria calda: -

Programmi

Funzioni speciali: **Preriscaldamento rapido, mantenimento in caldo, scongelamento, riscaldamento di stoviglie**
Programmi automatici: **20**
Dual Cook: -

Funzioni di controllo

Funzioni di controllo: **Ora, blocco bambini, timer tempo di cottura, ora di fine, segnale acustico**

Potenza assorbita

Potenza totale: **3500 W**
Aria calda **1800 W**
Grill: **1600 / 1100 W**

Allacciamento elettrico

Tensione di attacco: **230 V**
Frequenza: **50 Hz**
Potenza allacciata: **3,5 kWh**
Protezione: **16 A**
Lunghezza cavo di allacciamento: **1.4 m**
Connettore di alimentazione: **Connettore Schuko con adattatore CH (16A, tipo 23) o connessione diretta**

Dati tecnici

Standard di larghezza: **Norma Euro 60 cm**
Standard di altezza: **Norma Euro 60 cm**
Altezza di nicchia: **590 mm - 600 mm**
Larghezza di nicchia: **560 - 568 mm**
Profondità di nicchia: **min. 555 mm**
Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**
Altezza apparecchio in mm: **596 mm**
Altezza apparecchio in mm: **570 mm**

Imballaggio


Peso, imballaggio incluso: **37,5 kg**
Misure imballaggio (A x L x P) : **660 x 694 x 660 mm**

Accessorio

Accessori incluso



> Weblink
500.000.039.00 / CHF
75.-
Teglia universale 30 mm




> Weblink
500.000.042.00 / CHF
55.-
Graticola

Accessori opzionali



> Weblink
500.000.040.00 / CHF
88.-
Teglia extra profonda 50 mm



> Weblink
500.000.045.00 / CHF
49.-
Inserto per griglia



> Weblink
500.000.074.00 / CHF
60.-
Set di squadrette di supporto