

Accento A 40IF/A

> Weblink



Montaggio
Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello
A 40IF/A

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.103.607.00

Dimensioni base
45 cm

Piletta
3½" Tipo

Finitura
Lucido

Prezzo in CHF
1483.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello
400x400x175mm

Raggi d'angolo
12 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore -
typo S



Trooppopieno coperto
sFlow

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Posizione a scelta

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Pomolo inclusi

Prezzi (aggiornati al 31.08.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Accento A 40IF/A	Acciaio inox 18/10, Lucido	3½" Tipo	10.103.607.00	1483.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano.

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Noi raccomandiamo il montaggio nei piani di lavoro in granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa nei piani di lavoro in resina sintetica.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF
151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad

Prodotti compatibili



> Weblink
40.001.447.00 / CHF
909.-
Suter Merano



> Weblink
40.001.434.00 / CHF
327.-
Distributore Merano






> Weblink
40.001.023.00 / CHF
339.-
Müllex Boxx 40-R

Accento A 40IF/A

[> Weblink](#)


Ricambi

Qui trovate tutti gli accessori compatibili [> Weblink](#)




Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupe pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

A-A (1 : 2)




Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupe pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:


B-B (1 : 2)




X (1:2)



Y (1:2)




Z (1:2)




Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


X (1:2)



Y (1:2)



Z (1:2)



Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!