

Accento A 50IF/A

> Weblink

Dimensioni base 55 cm



Montaggio
Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello
A 50IF/A

Materiale
Acciaio inox 18/10

N. di articolo
10.103.209.00

Dimensioni base
55 cm

Piletta
3½" Tipo

Finitura
Lucido

Prezzo in CHF
1653.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello
500x400x174mm

Raggi d'angolo
12 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno



Technologia di di troppopieno:
Griglietta superiore - tipo S



Troppopieno coperto
sFlow

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

Distributore - opzioni di montaggio

Tutti i modelli

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Pomolo inclusi

Prezzi (aggiornati al 28.08.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Accento A 50IF/A	Acciaio inox 18/10, Lucido	3½" Tipo	10.103.209.00	1653.-	> Weblink

Descrizione del prodotto

Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano.

Accessorio

Accessori opzionali



> Weblink
40.001.289.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato




> Weblink
40.000.912.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato



> Weblink
40.000.909.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



> Weblink
40.001.277.00 / CHF
151.-
Tagliere, sintetico



> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad

Prodotti compatibili



> Weblink
40.001.447.00 / CHF
909.-
Suter Merano







> Weblink
40.001.434.00 / CHF
327.-
Distributore Merano



> Weblink
40.001.024.00 / CHF
417.-
Müllex Boxx 55/60-R Bio


Accento A 50IF/A[> Weblink](#)**Ricambi**

Qui trovate tutti gli accessori compatibili [> Weblink](#)




Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

A-A (1 : 2)




60mm bei stehender Traverse
80mm bei liegender Traverse
60mm con traversa coricata
80mm con traversa stante
60mm avec traverse allongé
80mm avec traverse debout





Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio sopra piano:


B-B (1 : 2)




60mm bei stehender Traverse
80mm bei liegender Traverse
60mm con traversa coricata
80mm con traversa stante
60mm avec traverse allongé
80mm avec traverse debout



Silikon
Silicone



Silikon
Silicone




Silikon
Silicone

Traverse
Traversa

Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!


Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Y X (1:2)



Silikon
Silicone

Y (1:2)




Silikon
Silicone

(2)

>10

Z (1:2)



Silikon
Silicone

Traverse
Traversa

Achtung: Traverse vorne und hinten beachten!
Attention: respecter la traverse arrière et avant!
Attenzione: rispettare la traversa avanti e dietro!

>25