

Vantis VX 34IF Varix

[> Weblink](#)

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Troppopieno coperto
sFlow**Montaggio**

Lavelli a filo top / Lavelli sopra piano

Modello

VX 34IF Varix

Materiale

Acciaio inox 18/10

N. di articolo

10.105.253.00

Dimensioni base

40 cm

Piletta

A tappo c.griglietta 3½"

Finitura

Mid-matt

Prezzo in CHF

672.- A IVA esclusa

Dimensioni lavello

340x420x160mm

Raggi d'angolo

35 mm

Premontaggio della piletta

Montaggio della piletta in fabbrica

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Pomolo inclusi****Distributore - opzioni di montaggio**

Posizione a scelta

Prezzi (aggiornati al 31.08.25 / IVA esclusa)

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Vantis VX 34IF/15 Varix	Acciaio inox 18/10, Mid-matt	Salvaspazio 3½"	10.105.252.00	713.-	> Weblink
		A tappo c.griglietta 3½"	10.105.253.00	672.-	> Weblink

Descrizione del prodotto**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Accessorio

Accessori opzionali



[> Weblink](#)
40.000.914.00 / CHF
106.-
Vaschetta, forato




[> Weblink](#)
40.001.290.00 / CHF
106.-
Vaschetta, non forato




[> Weblink](#)
40.000.915.00 / CHF
151.-
Tagliere, in vetro, bianco



[> Weblink](#)
40.001.147.00 / CHF
151.-
Tagliere, in legno



[> Weblink](#)
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad







[> Weblink](#)
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro tappetino
scolapiatti, Dark Grey

RicambiQui trovate tutti gli accessori compatibili [> Weblink](#)



Vantis VX 34IF/15 Varix

Randbreite 15mm
 Bord de 15mm de largeur
 Larghezza bordo 15mm



SUTER





Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vantis VX 34IF/15 Varix


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 15mm:
 Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 15mm de largeur:
 Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 15mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
 Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
 Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
 Foro per Pomolo girevoli Ø25




min. 60mm bei stehender Traverse.
 min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
 min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
 min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Vantis VX 34IF/15 Varix


Ausschnitt für aufliegenden Einbau - Randbreite 15mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 15mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 15mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
Foro per Pomolo girevoli Ø25




min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

