



**SUTER**

Gültig ab:  
1. März 2026  
Valido dal:  
1° marzo 2026

**2026**

# Preisbuch | Catalogo prezzi

Preisbuch | Planungshandbuch Edelstahl-Massanfertigungen

Catalogo prezzi | Manuale di progettazione soluzioni a misura in acciaio inox

**suter.ch**

# Schweizer Handwerk für die Küche – unsere Leidenschaft kennt keine Grenzen. Artigianato svizzero per la cucina – la nostra passione non conosce confini.

Unsere Leidenschaft gilt hochwertigen Edelstahl-Arbeitsplatten, Spülen, Becken, mit einer innovativen Ab- und Überlauftechnik und passenden Armaturen. Als Edelstahlspezialist im Premiumsegment verbinden wir Schweizer Handwerk mit innovativer Technik und ausgeprägter Serviceorientierung. Persönliche Beratung, technische Kompetenz und verlässliche Prozesse machen uns zu einem geschätzten Partner für anspruchsvolle Kunden, die kompromisslose Qualität, Planbarkeit, Designfreiheit und smarte Technik schätzen.

La nostra passione sono i piani di lavoro in acciaio inox e i lavelli di alta qualità, con un'innovativa tecnologia di scarico e troppopieno e rubinetteria più adatta. In qualità di specialisti dell'acciaio inox nel segmento premium, coniughiamo l'artigianato svizzero con una tecnologia innovativa e un forte orientamento al servizio. Consulenza personalizzata, competenza tecnica e processi affidabili ci rendono un partner apprezzato dai clienti esigenti che ricercano qualità senza compromessi, pianificabilità, libertà di progettazione e tecnologia intelligente.



#### **Werbemittelbestellung**

Bestellen Sie unsere Preisbücher sowie Broschüren und Magazine auch online unter [suter.ch](http://suter.ch) oder per Email unter: [werbemittelversand@suter.ch](mailto:werbemittelversand@suter.ch)

#### **Ordine di materiale pubblicitario**

Ordinate i nostri cataloghi prezzi, opuscoli e riviste anche online su [suter.ch](http://suter.ch) o per e-mail all'indirizzo: [werbemittelversand@suter.ch](mailto:werbemittelversand@suter.ch)

Alle aufgeführten Preise verstehen sich in CHF exkl. MWST/inkl. 8.1% MWST und als unverbindliche Preisempfehlung. Die vorgezogene Recyclinggebühr (VRG) ist jeweils separat exkl. MWST angegeben. Alle aktuellen Informationen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [suter.ch](http://suter.ch).

Tutte le indicazioni di prezzo devono intendersi in CHF, IVA escl./incl. 8.1% e come prezzi consigliati non vincolanti. La tassa di riciclaggio anticipata (TRA) è sempre indicata separatamente senza IVA. Tutte le informazioni aggiornate e le Condizioni generali di vendita sono consultabili su [suter.ch](http://suter.ch).



Schweizer Familienunternehmen  
und Produktion  
Impresa di famiglia e produzione svizzera

4



Schweizer Familienunternehmen  
Impresa svizzera di famiglia

Planungshandbuch  
Edelstahl-Massanfertigungen  
Manuale di progettazione  
soluzioni a misura in acciaio inox

16



Massanfertigungen  
Soluzioni a misura

Unterbau-Becken  
Lavelli sottopiano

128



Unterbau-Becken  
Lavelli sottopiano

Flächenbündige-Spülen/  
Flachrand-Spülen  
Lavelli a filo top/  
Lavelli soprapiano

210



IF-Spülen  
IF-Lavelli

Einlege-Spülen  
Lavelli da incasso

294



Einlege-Spülen  
Lavelli da incasso

Küchenzubehör  
Accessori per cucina

310



Küchenzubehör  
Accessori per cucina

Armaturen  
Rubinetteria

318



Armaturen  
Rubinetteria

Dispenser/Zugknöpfe  
Distributori/Pomoli

362



Dispenser/Zugknöpfe  
Distributori/Pomoli

Abfall-Systeme  
Sistemi di raccolta rifiuti

370



Abfall-Systeme  
Sistemi di raccolta rifiuti



Alfred Suter Senior  
Alfred Suter Senior



V.l.n.r.: Alfred Suter, Eveline Stutz-Suter und Marco Suter  
Da sx a dx: Alfred Suter, Eveline Stutz-Suter e Marco Suter

## Schweizer Handwerk für die Küche – unsere Leidenschaft kennt keine Grenzen. Artigianato svizzero per la cucina – la nostra passione non conosce confini.

### Faszination für die Küche – damals ...

Die Erfolgsgeschichte der Suter Inox AG beginnt 1947 mit der Gründung durch Alfred Suter Senior. Erste Produkte sind Milchkannen aus rostfreiem Stahl. 1952 erfolgt die Konzentration auf die Fertigung von Spülen aus Edelstahl. Mit visionären Konzepten für Wasserzentren, später auch mit Edelstahl-Massanfertigungen, etabliert Suter Inox seine Küchenkompetenz und trägt zu einer komfortableren und gehobeneren Küchenkultur bei.

### Il fascino per la cucina: allora ...

La storia di successi di Suter Inox AG inizia nel 1947 con la fondazione dell'azienda da parte di Alfred Suter senior. I primi prodotti sono bidoni per il latte in acciaio inox. Nel 1952, l'attività si concentra sulla produzione di lavelli in acciaio inox. Con progetti visionari di punti idrici e successivamente anche con soluzioni su misura in acciaio inox, Suter Inox è andata aermando la propria competenza in materia di cucine e contribuendo a una cultura della cucina più confortevole e sofisticata.

### ... wie heute.

Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewährleisten, bauen wir das Unternehmen stetig mit viel Elan und Passion weiter aus. Unser Hauptaugenmerk gilt der Weiter- und Neuentwicklung unserer innovativen Produkte, die an unserem Standort mit modernsten Anlagen und aktuellsten Technologien gefertigt werden. Mit Herz und Leidenschaft investieren wir täglich in unsere Geschäftsbeziehungen – in unsere langjährigen Partner, treuen Kunden und Mitarbeiter.

### ... come oggi.

Per garantire un continuo sviluppo, espandiamo costantemente l'azienda con molto entusiasmo e passione. Il nostro obiettivo principale è quello di sviluppare e riprogettare i nostri prodotti innovativi, che vengono fabbricati presso la nostra sede utilizzando impianti, tecnologie e sistemi operativi all'avanguardia. Ogni giorno investiamo con cuore e passione nelle nostre relazioni commerciali: nei nostri partner di lunga data, nei nostri clienti fedeli e nei nostri dipendenti.



# Schweizer Qualität mit Verantwortung

## Qualità svizzera con responsabilità

Seit über 75 Jahren fertigen wir unsere Produkte am Firmensitz in Schinznach-Bad. Schweizer Qualität ist für uns kein Label, sondern ein Versprechen: regionale Fertigung, transparente Herkunft der Rohstoffe und eine Produktion, die echte Schweizer Werte verkörpert – Tradition, Beständigkeit, höchste Qualität und Präzision.

Unsere Nähe zur Natur – direkt am Naturschutzgebiet an der Aare – verpflichtet uns zu einem schonenden Umgang mit Ressourcen. Wir erhalten Bewährtes, entwickeln mit Innovationskraft Neues und legen dabei stets Wert auf Ästhetik, Design und ökologische Verantwortung.

Mit einem Produkt von Suter wählen Sie langlebige Qualität, die Umwelt und Mensch gleichermaßen respektiert. So leisten wir gemeinsam einen Beitrag für kommende Generationen.

Da oltre 75 anni realizziamo i nostri prodotti nella sede di Schinznach-Bad. Per noi la qualità svizzera non è un marchio, ma una promessa: manifattura regionale, provenienza trasparente delle materie prime e una produzione che incarna i veri valori svizzeri – tradizione, costanza, massima qualità e precisione.

La nostra vicinanza alla natura, direttamente nel cuore della riserva naturale lungo le sponde dell'Aar, ci impegna a un uso rispettoso delle risorse. Manteniamo ciò che è collaudato, sviluppiamo nuovi prodotti con forza innovativa e attribuiamo sempre grande importanza all'estetica, al design e alla responsabilità ecologica.

Acquistando un prodotto Suter, si sceglie una qualità duratura che rispetta sia l'ambiente che le persone. In questo modo contribuiamo insieme al benessere delle generazioni future.



### Photovoltaik

Mit unserer Photovoltaik-Anlage betreiben wir u.a. unsere Fertigung am Produktionsstandort Schinznach-Bad.

### Fotovoltaico

Il nostro impianto fotovoltaico ci permette, fra le varie cose, di alimentare il nostro reparto di produzione nello stabilimento di Schinznach-Bad.



### Klimaschutz

Teilnahme am Programm der Energie-Agentur der Wirtschaft zur Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen und Optimierung der Energieeffizienz.

### Protezione climatica

Partecipando al programma dell'Agenzia dell'energia per l'economia, ci adoperiamo per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e ottimizzare l'efficienza energetica.



### Stromsparen

Durch stetige Investitionen in unsere Produktion optimieren wir unseren Stromverbrauch kontinuierlich.

### Risparmio energetico

Investendo costantemente nella nostra produzione, ottimizziamo su base continuativa il nostro consumo di energia.



### Umwelt schonen

Wir beziehen unsere Ressourcen aus verantwortungsvollen Quellen.

### Protezione dell'ambiente

Le nostre risorse provengono da fonti responsabili.




### Langlebigkeit fördern

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie Ihnen langfristig und somit nachhaltig Freude bereiten.

### Promozione della durevolezza

I nostri prodotti sono progettati per offrirvi un piacere duraturo e quindi sostenibile.

Regionale Fertigung in Schinznach-Bad an der Aare  
Produzione regionale a Schinznach-Bad sulle rive del fiume Aar





# Unser Engagement für morgen

## Il nostro impegno per il domani

Alle Green Line Produkte  
sind ausgezeichnet mit  
Tutti i prodotti Green Line  
sono contrassegnati con



### Bis zu 92% weniger CO<sub>2</sub>, 100% Edelstahl – für Küchen, die die Zukunft im Blick haben

Ein wesentlicher Bestandteil ist der Einsatz von Edelstahl mit einem bis zu 92% geringeren CO<sub>2</sub>-Fussabdruck. Dies gelingt durch die Verwendung von CO<sub>2</sub>-armer Elektrizität bei der Produktion und dem Einsatz von CO<sub>2</sub>-armen Rohstoffen, wie zum Beispiel recycelten Stahl. Damit trägt dieser Edelstahl erheblich zur Verringerung des ökologischen Fussabdrucks bei.

### Fino al 92% di CO<sub>2</sub> in meno, 100% acciaio inox: per le cucine che guardano al futuro

Componente fondamentale è l'uso di acciaio inox con un'impronta di CO<sub>2</sub> inferiore fino al 92%. Ciò è possibile grazie all'impiego di elettricità a basse emissioni di CO<sub>2</sub> per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di materie prime a basse emissioni di CO<sub>2</sub>, come ad esempio l'acciaio riciclato. Questo acciaio inox contribuisce quindi in modo significativo a ridurre l'impronta ecologica.







### Green Line Edelstahl

Schont die Ressourcen und damit die Umwelt. Der eingesetzte Edelstahl übertrifft sogar die Vorgaben des Minergie-Eco-Standards.

### Green Line acciaio inox

Rispetta le risorse e quindi l'ambiente. L'acciaio inox utilizzato supera addirittura i requisiti dello standard Minergie-Eco.



suter.ch/green-line



### Nachhaltige Spanplatte

Kombiniert wird der Green Line Edelstahl für die Arbeitsplatten mit innovativen, und lösemittelfreien Verklebungen d.h. die Spanplatte wird mit biobasierten Klebstoffen verleimt und ist mit dem Label «Schweizer Holz» zertifiziert.

### Pannello in truciolato sostenibile

L'acciaio inox Green Line per i piani di lavoro è combinato con un incollaggio innovativo e privo di solventi, ovvero il pannello in truciolato è incollato con adesivi a base biologica ed è certificato con il marchio «Legno svizzero».



### Emissionsfreie Verklebungen

Die Edelstahl-Oberfläche wird mit der Spanplatte lösemittelfrei verklebt, was nicht nur die Anforderungen von Minergie-Eco erfüllt, sondern auch die Raumluftqualität schützt.

### Incollaggio senza emissioni

La superficie in acciaio inox è incollata al pannello in truciolato priva di solventi, il che non solo soddisfa i requisiti Minergie-Eco, ma protegge anche la qualità dell'aria interna.



### Langlebigkeit und Qualität

Die Green Line Arbeitsplatte basiert auf robuster Konstruktion und hochwertiger Verarbeitung. Die hohe Qualität garantiert eine lange Lebensdauer.

### Durevolezza e qualità

Il piano di lavoro Green Line si basa su una struttura robusta e una lavorazione di elevato pregio. L'alta qualità garantisce una lunga durata.



### Regionale Fertigung

Die regionale Verarbeitung sorgt für die Wertschöpfung am Standort in der Schweiz und kurze Transportwege. Das ist auch gut für die Umwelt.

### Produzione regionale

La produzione regionale garantisce valore aggiunto in Svizzera e percorsi di trasporto brevi: un vantaggio anche per l'ambiente.




### Ausgezeichnet

Unsere Produktausführung Green Line trägt jetzt das ecobau-Zertifikat eco2 – ein starkes Qualitätsversprechen für nachhaltige und gesundheitlich geprüfte Baustoffe. Damit erfüllen wir die neuesten und erweiterten Anforderungen der Prüfmethode 2025 des Vereins ecobau und setzen damit ein deutliches Zeichen für verantwortungsbewusstes Bauen. Dank dieser Zertifizierung eignen sich unsere Produkte für Minergie-ECO-Projekte – und schaffen echten Mehrwert für nachhaltige Bauqualität.

### Certificazione

La nostra versione del prodotto Green Line ha ottenuto la certificazione ecobau eco2, una garanzia di qualità importante a favore di materiali da costruzione sostenibili e salubri. In questo modo soddisfiamo i requisiti più recenti e ampliati della metodologia di prova 2025 dell'associazione ecobau e diamo un chiaro segnale a favore di un'edilizia responsabile. Grazie a questa certificazione, i nostri prodotti sono per i progetti Minergie-ECO e, inoltre, creano un vero valore aggiunto per la qualità sostenibile delle costruzioni.



Mehr Informationen zu unserem Label:  
Maggiori informazioni sul nostro marchio:





## Das Kundenerlebnis steht im Zentrum

In unseren Filialen mit Ausstellung fügt sich alles in modernem Ambiente zusammen – dort zeigen wir unsere Kompetenz in Edelstahl, von massgefertigten Arbeitsplatten über Spülen bis hin zu innovativen Wasserplatzlösungen. Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen auch ausserhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung und freuen sich auf Ihren nächsten Besuch. Buchen Sie Ihren Beratungstermin bequem und schnell telefonisch.

## Diamo grande importanza all'esperienza del cliente

Nelle nostre filiali con showroom, tutto si fonde in un ambiente moderno: qui mostriamo la nostra competenza nell'acciaio inox, dai piani di lavoro su misura ai lavelli, fino alle innovative soluzioni per il punto idrico. Il nostro personale è disponibile anche al di fuori degli orari di apertura e sarà lieto di darvi il benvenuto in occasione della vostra prossima visita. Prenotate la vostra prossima consulenza in modo comodo e veloce per telefono.



### **Hauptsitz, Produktionsstandort und Ausstellung Schinznach-Bad**

Sede centrale, sito di produzione e esposizione Schinznach-Bad  
Schachenstrasse 20  
CH-5116 Schinznach-Bad  
T +41 58 263 64 00



### **Filiale und Ausstellung Zürich**

Filiale e esposizione di Zurigo  
Hardturmstrasse 125  
CH-8005 Zürich  
T +41 58 263 64 02



### **Filiale und Ausstellung Crissier**

Filiale e esposizione di Crissier  
Chemin des Lentillières 5g  
CH-1023 Crissier  
T +41 58 263 64 03





suter.ch/service

## Starke Vorteile für starke Partner

Wir sind der Edelstahlspezialist mit innovativen Lösungen. Mit unseren kompetenten Services und Dienstleistungen unterstützen wir bei jedem Schritt. Egal ob Sie Unterstützung beim Ausmessen Ihrer Edelstahl-Massanfertigung, ein Ersatzteil oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen – wir geben alles, um die Zufriedenheit mit bester Beratung und hochwertigen Produkten sicherzustellen.

## Vantaggi concreti per partner forti

Siamo gli specialisti dell'acciaio inox nel segmento premium con soluzioni innovative. Con i nostri servizi competenti, vi forniamo assistenza in ogni singola fase. Se avete bisogno di assistenza per misurare la vostra cucina, di un pezzo di ricambio o di ulteriori informazioni sul vostro prodotto, facciamo tutto il possibile per garantire la vostra soddisfazione con la migliore consulenza e prodotti di elevata qualità.



### Premiumqualität & Innovation

Hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatten, Spülen und Wasserplatzlösungen mit einzigartigem Design und innovativen Funktionen.

### Qualità premium e innovazione

Lavelli, soluzioni per il punto idrico e piani di lavoro in acciaio inox di alta qualità con un design unico e funzioni innovative.



### Schweizer Präzision & Verlässlichkeit

Jahrzehntelange Erfahrung, exakte Verarbeitung und Termintreue machen Suter zum verlässlichen Partner im Premiumsegment.

### Precisione e affidabilità svizzera

Esperienza decennale, lavorazioni accurate e rispetto delle scadenze rendono Suter un partner affidabile nel segmento premium.



### Exzellenter Kundenservice & Partnerschaft

Persönliche Beratung, individuelle Projektunterstützung und schnelle Lösungen – Suter begleitet Handelspartner von der Planung bis zur Umsetzung.

### Servizio clienti eccellente e partnership

Consulenza personalizzata, assistenza individuale nei progetti e soluzioni rapide: Suter accompagna i partner commerciali dalla pianificazione alla realizzazione.




### Ausmessen und Montage vor Ort

Auf Wunsch übernehmen wir das Ausmessen und die Montage der Edelstahl-Massanfertigungen direkt vor Ort.

### Misurazioni e montaggio in loco

Su richiesta, ci occupiamo delle misurazioni e dell'installazione della vostra soluzione personalizzata in acciaio inox direttamente sul posto.



### Direktlieferung auf die Baustelle

Wir liefern Ihre Bestellung sicher, termin- und fachgerecht an die gewünschte Adresse.

### Consegna diretta a piè d'opera

Consegniamo il vostro ordine in modo sicuro, puntuale e professionale all'indirizzo desiderato.



### Servicetechniker / Serviceorganisation

Unsere erfahrenen Servicetechniker haben für Sie das passende Ersatzteil immer dabei. Und das schweizweit.

### Tecnici dell'assistenza / organizzazione di assistenza

I nostri tecnici dell'assistenza esperti hanno sempre con sé i pezzi di ricambio adatti per voi, in tutta la Svizzera.

# Die Vorteile von Edelstahl

Edelstahl ist mehr als nur ein Werkstoff – er ist Gestaltungspartner für moderne Küchenwelten und überzeugt dort, wo Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit aufeinandertreffen. Auf einzigartige Weise vereint er nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten mit besonderen funktionalen Vorteilen und hebt so den Wohnraum auf ein nächstes Level.

## I vantaggi dell'acciaio inox

L'acciaio inox è più di un semplice materiale – stimola la creatività nella progettazione di cucine contemporanee e si impone laddove il design si coniuga con funzionalità e durata. In modo unico, offre una libertà creativa praticamente illimitata integrando caratteristiche funzionali particolari e portando così lo spazio abitativo a un livello superiore.



### Die richtige Pflege für Ihre Edelstahlprodukte

Edelstahl ist ein hochwertiges Material, dass sein neuwertiges Aussehen mir der richtigen Pflege über Jahre beibehält. Für eine optimale Reinigung und Pflege bieten wir eine Auswahl an geeigneten Produkten an.

#### La cura adeguata per i vostri prodotti in acciaio inox

L'acciaio inox è un materiale di alta qualità che, con la cura adeguata, mantiene il suo aspetto nuovo per anni. Offriamo una selezione di prodotti adatti a una pulizia e manutenzione ottimali.



[suter.ch/produkte](https://suter.ch/produkte)





## Exklusives Design für die Küche

Qualität, die man sieht und spürt. Von der Edelstahl-Arbeitsplatte mit integriertem Wasserzentrum über Rückwände bis hin zu komplexen Formen setzen wir alles daran, die Visionen unserer Kunden wahr werden zu lassen. Dabei entstehen mit viel handwerklichem Geschick und der Passion für den Werkstoff Edelstahl unverwechselbare Einzelstücke von herausragender Qualität. Diese werden in Schweizer Handarbeit verarbeitet, damit sie am Schluss unseren Qualitätsanforderungen gerecht werden.

## Design esclusivo per la cucina

La qualità che si vede e che si sente. Dai piani di lavoro con punto idrico integrato e dai pannelli posteriori fino alle forme più complesse, facciamo del nostro meglio per realizzare le visioni dei nostri clienti. Tanta maestria artigianale e passione per il materiale acciaio inox danno vita a pezzi unici ed esclusivi di qualità eccellente. Molti di essi vengono levigati o lucidati a mano in Svizzera per soddisfare i nostri rigorosi requisiti qualitativi.



### Langlebig

Robust im Alltag, unkompliziert in der Pflege – Edelstahl ist besonders widerstandsfähig und behält sein gepflegtes Erscheinungsbild.

### Durevole

Robusto nell'uso quotidiano e facile da pulire – l'acciaio inox è particolarmente resistente e mantiene sempre un aspetto curato.



### Zeitlos

Schlicht, pur und gleichzeitig modern – ohne auf modische Effekte angewiesen zu sein, kombiniert sich das Material harmonisch in verschiedenste Gestaltungskonzepte.

### Senza tempo

Sobrio, puro e allo stesso tempo moderno – insensibile alle mode, questo materiale si combina armoniosamente con i più svariati concetti di design.



### Hygienisch

Für ein sicheres Gefühl – die porenfreie Oberfläche von Edelstahl sorgt für hygienische Reinheit in Ihrer Küche.

### Igienico

Una sensazione di sicurezza – la superficie non porosa dell'acciaio inox è garanzia di igiene perfetta in cucina.



### Ästhetisch

Neutral im Charakter, stark in der Wirkung - nimmt die Farben der Umgebung auf und geht ein elegantes Zusammenspiel mit unterschiedlichsten Materialien ein.

### Estetico

Un materiale neutro ma allo stesso tempo ricco di carattere – riflette i colori dell'ambiente circostante e interagisce elegantemente con gli altri materiali.



### Nachhaltig

Ressourcen schonen, Werte bewahren – mit zukunftsweisendem Edelstahl: 100 % recycelbar und aus rückverfolgbarem Ursprung.

### Sostenibile

Preservare le risorse, salvaguardare l'investimento con l'acciaio inox, il materiale del futuro: 100 % riciclabile e di origine tracciabile.



### Authentisch

Unverfälscht und vertrauenswürdig – die unveränderte Materialität des Metalls versteckt nichts, sondern zeigt sich in seiner reinen Form.

### Autentico

Originale e affidabile – il carattere immutabile del metallo non nasconde nulla, ma si mostra nella sua forma più pura.



## Ab- und Überlauftechnik – Durchdachte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse.

Die Ab- und Überlauftechnik von Suter steht für eine neue Generation integrierter Lösungen, bei denen Funktion, Design und Hygiene nahtlos ineinandergreifen. Mit verdecktem Ablauf, untenliegendem Korb und intelligenten Bedienlösungen bietet Desino höchsten Komfort bei minimalistischem Erscheinungsbild. Ob manuell, mechanisch oder sensorgesteuert – alle Varianten verzichten auf sichtbare Bedienelemente auf der Arbeitsfläche und sorgen so für eine klare und aufgeräumte Optik sowie eine einfachere Reinigung. Die Funktion bleibt optisch dezent im Hintergrund – das Ergebnis: mehr Ruhe im Design, mehr Komfort im Alltag und eine besonders einfache Bedienung.

## Tecnologia di scarico e troppopieno – Soluzioni ben studiate per esigenze diverse.

La tecnologia di scarico e troppopieno di Suter rappresenta una nuova generazione di soluzioni integrate, in cui funzionalità, design e igiene si fondono perfettamente. Con scarico coperto, griglietta inferiore e varianti di comando intelligenti, Desino offre il massimo comfort con un design minimalista. Che siano manuali, meccaniche o controllate da sensori, tutte le varianti sono prive di comandi visibili sul piano di lavoro, garantendo così un aspetto pulito e ordinato e una pulizia più semplice. La funzione rimane visivamente discreta sullo sfondo, con il risultato di un design più sobrio, una maggiore praticità nella vita quotidiana e un funzionamento molto semplice.



### Desino – Die neue Eleganz im Becken.

Der Unterschied liegt im Detail: Die edle Abdeckung verdeckt den untenliegenden Korb dezent und schafft eine durchgängige, ruhige Optik im Becken. Kein sichtbares Sieb, keine Unterbrechung – ein durchgehender Beckenboden in seiner schönsten Form. Drei Positionen – offen, geschlossen und Reinigungsmodus – machen die Handhabung einfach und hygienisch.

### Desino – L'ultima novità in fatto di eleganza nei lavelli.

La differenza sta nei dettagli: l'elegante copertura nasconde con discrezione la griglietta inferiore, creando un effetto visivo uniforme e armonioso nel lavello. Nessuna griglietta visibile, nessuna interruzione: il fondo del lavello è continuo nella sua forma più bella. Tre posizioni – «aperto», «chiuso» e «pulizia» – rendono l'utilizzo semplice e igienico.





#### eFlow Desino

eFlow vereint Technologie und Design zu einem Bedienerlebnis. Die Integration erfolgt fugenlos und flächenbündig in der Beckenwand. Die drei Positionen des Ablaufs – offen, geschlossen und Reinigung – lassen sich komfortabel einstellen, ohne ins Wasser greifen zu müssen. Der Ablauf reagiert sensorgesteuert auf den Wasserstand und öffnet sich bei Bedarf automatisch. Das Ergebnis: Ein Höchstmass an Hygiene, Sicherheit, einfacher Reinigung und eine ruhige Optik.

#### eFlow Desino

eFlow combina tecnologia e design in un'unica esperienza utente. L'integrazione avviene senza giunzioni e a filo top nella parete del lavello. Le tre posizioni dello scarico – «aperto», «chiuso» e «pulizia» – possono essere regolate comodamente senza dover immergere le mani nell'acqua. Il sistema di scarico reagisce al livello dell'acqua tramite dei sensori e, se necessario, si apre automaticamente. Il risultato: massima igiene, sicurezza, facilità di pulizia e un effetto armonioso.



#### TouchFlow Desino

TouchFlow vereint Technik und Design mit einem klaren Ziel: maximale Hygiene bei minimalem Bedienaufwand. Die schwenkbare Überlaufkappe dient zugleich als diskrete Touchsteuerung. Mit leichtem Druck öffnet oder schliesst sich der Ablauf, ohne ins Wasser greifen zu müssen. Zusätzliche Bedienelemente auf der Arbeitsfläche entfallen, wodurch das Küchendesign ruhig und die Reinigung einfach bleibt.

#### TouchFlow Desino

TouchFlow unisce tecnologia e design con un obiettivo chiaro: massima igiene con il minimo sforzo. Il troppopieno con placchetta a ribalta funge anche da discreto comando tattile. Con una leggera pressione, lo scarico si apre o si chiude senza dover immergere le mani nell'acqua. Non sono necessari ulteriori comandi sul piano di lavoro, conferendo così alla cucina un design sobrio e facilitandone la pulizia.



#### Raumspär Desino

Öffnen und Schliessen des Ablaufventils erfolgt über den Zug-, Druck- oder Drehknopf. Standardmässig ist eine Ausführung des Zugknopfs im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch kann dieser individuell passend zur Armatur und zum Dispenser ausgesucht werden.

#### Salvaspazio Desino

L'apertura e la chiusura della piletta di scarico avvengono tramite il pomolo, il pulsante o la manopola. Nel corredo di fornitura è incluso uno dei modelli di pomolo disponibili. Su richiesta, questo può essere selezionato individualmente in base alla rubinetteria e al dispenser.



#### Tipo Desino

Tipo Desino bringt manuelle Funktionalität in die elegante Welt der Desino-Technologie. Drei Positionen – offen, geschlossen und Reinigungsmodus – machen die Handhabung einfach und hygienisch. Ideal für alle, die eine durchdachte Technik und ein besonderes Design schätzen.

#### Tipo Desino

Tipo Desino introduce la funzionalità manuale nell'elegante mondo della tecnologia Desino. Tre posizioni – «aperto», «chiuso» e «pulizia» – rendono l'utilizzo semplice e igienico. Ideale per chi apprezza una tecnologia sofisticata e un design molto particolare.



### Verdeckter Überlauf mit schwenkbaren Überlaufkappe

Der verdeckte Überlauf überzeugt mit einer schwenkbaren Edelstahlkappe, die bei steigendem Wasserstand automatisch zurückklappt – ganz ohne sichtbare Öffnung. Die patentierte, magnetisch befestigte Lösung lässt sich zur Reinigung mühelos abnehmen und wieder einsetzen. Eine Innovation, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.

#### Scarico coperto con placchetta a ribalta

Il troppopieno coperto convince grazie alla placchetta a ribalta in acciaio inox che si reclin automaticamente quando il livello dell'acqua sale, senza lasciare alcuna apertura visibile. La soluzione brevettata con fissaggio magnetico può essere rimossa e reinserita per la pulizia. Un'innovazione convincente sia dal punto di vista funzionale che estetico.



### Obenliegendes Sieb

Der elegante Siebeinsatz überzeugt mit ansprechendem Design. Er bildet einen fast nahtlosen Übergang zum Beckenboden, was nicht nur optisch edel wirkt, sondern auch eine einfache Reinigung ermöglicht. Verfügbar in allen klassischen Ventilvarianten wie TouchFlow, Raumspar und Tipo für ausgewählte Modellreihen.

### Griglietta superiore

L'elegante griglietta presenta un design accattivante e al contempo è pratica da rimuovere. Si posiziona praticamente a filo con il fondo del lavello, con un piacevole effetto visivo, ma consente anche una facile pulizia. Disponibile in tutte le varianti di piletta classiche come TouchFlow, Salvaspazio e Tipo per linee selezionate di modelli.





### TouchFlow

TouchFlow vereint Technik und Design mit einem klaren Ziel: maximale Hygiene bei minimalem Bedienaufwand. Die schwenkbare Überlaufkappe dient zugleich als diskrete Touchsteuerung. Mit leichtem Druck öffnet oder schliesst sich der Ablauf, ohne ins Wasser greifen zu müssen. Zusätzliche Bedienelemente auf der Arbeitsfläche entfallen, wodurch das Küchendesign ruhig und die Reinigung einfach bleibt.

### TouchFlow

TouchFlow unisce tecnologia e design con un obiettivo chiaro: massima igiene con il minimo sforzo. Il troppopieno con placchetta a ribalta funge anche da discreto comando tattile. Con una leggera pressione, lo scarico si apre o si chiude senza dover immergere le mani nell'acqua. Non sono necessari ulteriori comandi sul piano di lavoro, conferendo così alla cucina un design sobrio e facilitandone la pulizia.



### Raumspaz

Öffnen und Schliessen des Ablaufventils erfolgt über den Zug-, Druck- oder Drehknopf. Standardmässig ist eine Ausführung des Zugknopfs im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch kann dieser individuell passend zur Armatur und zum Dispenser ausgesucht werden.

### Salvaspazio

L'apertura e la chiusura della piletta di scarico avvengono tramite il pomolo, il pulsante o la manopola. Nel corredo di fornitura è incluso uno dei modelli di pomolo disponibili. Su richiesta, questo può essere selezionato individualmente in base alla rubinetteria e al dispenser.



### Tipo

Das obenliegende Sieb und der Stopfen bilden bei diesem Ventil eine Einheit. Durch einen sanften Druck auf den Knopf in der Mitte des Siebs wird das Ablaufventil geschlossen und durch ein leichtes Ziehen wieder geöffnet.

### Tipo

In questo sistema di piletta, la griglietta superiore e il tappo formano un'unica unità. Una leggera pressione sul pulsante nel mezzo della griglietta e una lieve trazione consentono rispettivamente di chiudere e riaprire la piletta di scarico.



### Verdeckter Überlauf

Der verdeckte Überlauf bietet ein echtes Plus an Hygiene. Die Überlaufprägung ist ohne Fugen und Kanten in die Beckenwand integriert. Die Überlaufkappe verfügt zudem über eine praktische magnetische Halterung (ausser Silver Star Varix).

### Troppopieno coperto

Pulizia e igiene sono i reali vantaggi offerti dal troppopieno coperto. L'impronta prestampata è direttamente integrata nella parete del lavello, senza fastidiosi giunti e spigoli. Il tappo per troppopieno dispone inoltre di un pratico supporto magnetico (ad eccezione di Silver Star Varix).



### Verdeckter Überlauf mit schwenkbaren Überlaufkappe

Der verdeckte Überlauf überzeugt mit einer schwenkbaren Edelstahlkappe, die bei steigendem Wasserstand automatisch zurückklappt – ganz ohne sichtbare Öffnung. Die patentierte, magnetisch befestigte Lösung lässt sich zur Reinigung mühelos abnehmen und wieder einsetzen. Eine Innovation, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.

### Scarico coperto con placchetta a ribalta

Il troppopieno coperto convince grazie alla placchetta a ribalta in acciaio inox che si reclina automaticamente quando il livello dell'acqua sale, senza lasciare alcuna apertura visibile. La soluzione brevettata con fissaggio magnetico può essere rimossa e reinserita per la pulizia. Un'innovazione convincente sia dal punto di vista funzionale che estetico.



|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Edelstahlspezialist</b>                              |            |
| Specialista dell'acciaio inox                           | <b>18</b>  |
| <b>Unsere Oberflächen</b>                               |            |
| Le nostre finiture                                      | <b>20</b>  |
| <b>Serviceleistungen Massanfertigungen</b>              |            |
| Servizi soluzioni a misura                              | <b>25</b>  |
| <b>Massanfertigungs-Formen</b>                          |            |
| Forme delle soluzioni su misura                         | <b>26</b>  |
| <b>Randausführungen</b>                                 |            |
| Bordature                                               | <b>34</b>  |
| <b>Beckeneinbau</b>                                     |            |
| Montaggio ad incasso di lavelli                         | <b>52</b>  |
| <b>Kochfelder</b>                                       |            |
| Piani cottura                                           | <b>53</b>  |
| <b>Rückwände und Seitenwände</b>                        |            |
| Schienali e fianchi                                     | <b>56</b>  |
| <b>Tablare, Fronten und Sockelbleche</b>                |            |
| Ripiani, frontali e zoccolature                         | <b>58</b>  |
| <b>Ausschnitte, Schrägen und Rundungen</b>              |            |
| Intagli, tagli inclinati e curvature                    | <b>61</b>  |
| <b>Verbindung von mehrteiligen Oberflächen</b>          |            |
| Giunzione di superfici composte da più parti            | <b>64</b>  |
| <b>Verbindung Crea</b>                                  |            |
| Giunzione Crea                                          | <b>66</b>  |
| <b>SolidArt</b>                                         |            |
| SolidArt                                                | <b>67</b>  |
| <b>Erdung und Masstoleranzen</b>                        |            |
| Messa a terra e tolleranze dimensionali                 | <b>68</b>  |
| <b>Wasserzentrum: Übersicht nach Unterschränkmassen</b> |            |
| Panoramica punti idrici per dimensioni di base          | <b>70</b>  |
| <b>Flächenbündig eingeschweisste Becken</b>             |            |
| Lavelli termosaldati                                    | <b>74</b>  |
| <b>Spüleneinpressungen</b>                              |            |
| Lavelli prestampati                                     | <b>100</b> |
| <b>Manufaktur Tropfteile</b>                            |            |
| Manifattura di scolatoi                                 | <b>125</b> |



# 1 Material 1000 Möglichkeiten / 1 materiale, 1000 possibilità

Von der massgefertigten Edelstahl-Arbeitsplatte mit integriertem Wasserzentrum über Rückwände bis hin zu komplexen Formen entsteht individuelle Küchenarchitektur in Perfektion. Hochwertiges Handwerk trifft Leidenschaft für Edelstahl – so entstehen Unikate von zeitloser Ästhetik.

Dal piano di lavoro in acciaio inox realizzato su misura con punto idrico integrato ai pannelli posteriori, fino a forme complesse: nasce un'architettura di cucina personalizzata che raggiunge la perfezione. L'artigianato di alta qualità incontra la passione per l'acciaio inox, dando vita a pezzi unici dall'estetica senza tempo.

## Individuelle Formen und Ausschnitte Forme e tagli personalizzati

Ihre Idee ist unsere Inspiration. Ob spezielle Ausschnitte, organische Formen oder ausgefallene Lösungen – wir holen das Maximum aus Edelstahl heraus. Mit Leidenschaft, Erfahrung und einem klaren Anspruch: Nichts ist unmöglich.

La vostra idea è la nostra fonte d'ispirazione. Che si tratti di tagli speciali, forme organiche o soluzioni insolite: otteniamo il massimo dall'acciaio inox. Con passione, esperienza e un obiettivo chiaro: nulla è impossibile.



## Flächenbündig eingeschweisst A filo top termosaldato

Flächenbündig eingeschweisste Becken ermöglichen stufen- und fugenlose Übergänge zwischen Arbeitsplatte und Becken.

I lavelli termosaldati a filo top consentono di unire in modo continuo il piano di lavoro e il lavello senza giunzioni.



## Tablare, Fronten Ripiani, frontali

Ob schlichte Eleganz oder komplexe Form: Unsere Fronten und Tablare aus Edelstahl entstehen mit viel Feingefühl und Know-how. Sie setzen gestalterische Akzente – und machen Ihre Küche zu einem Unikat mit Charakter.

Che si tratti di eleganza sobria o di forme complesse: i nostri frontali, zoccoli e ripiani in acciaio inox sono realizzati con grande sensibilità nonché competenza e danno un tocco di stile alla vostra cucina, rendendola unica nel suo genere e ricca di carattere.



## Rück- und Seitenwände Pannelli posteriori e laterali


Edelstahlwände setzen starke visuelle Akzente und bieten klare funktionale Vorteile. Rück- und Seitenwände schützen die umliegenden Flächen vor Spritzern und lassen sich besonders leicht reinigen. Eine hochwertige Lösung für Küchen mit Anspruch an Design und Alltagstauglichkeit.

I pannelli in acciaio inox creano un forte impatto visivo e offrono chiari vantaggi funzionali. I pannelli posteriori e laterali proteggono le superfici circostanti dagli schizzi e sono particolarmente facili da pulire. Una soluzione di elevata qualità per cucine che richiedono design e praticità nell'uso quotidiano.

## Verbindung Crea Giunzione Crea

Die Verbindung Crea wird hier primär als gestalterisches Motiv eingesetzt. Das charakteristische Profil dient der visuellen Betonung des Übergangs zwischen gleichen oder unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl und Holz, Keramik oder Stein. Dadurch entstehen edle Akzente und ästhetische Kombinationen zwischen kalt und warm, technisch und natürlich, glatt und strukturiert.

La giunzione Crea viene qui utilizzato principalmente come motivo creativo. Il profilo caratteristico serve a sottolineare visivamente il passaggio tra materiali simili o diversi come acciaio inox e legno, ceramica o pietra. Questo crea accenti raffinati e combinazioni estetiche tra freddo e caldo, tecnico e naturale, liscio e strutturato.



## Solid Art Solid Art

Mit SolidArt sind Ihren ästhetischen und funktionalen Ansprüchen keine Grenzen gesetzt. Die Kombination mit anderen Materialien sorgt für interessante Kontraste. Die SolidArt-Dimensionen sind frei wählbar genauso wie die Form des Moduls.

Con SolidArt nessun limite viene posto alle vostre esigenze di estetica e funzionalità, mentre la combinabilità con altri materiali è portatrice di interessanti contrasti. Si è liberi di scegliere dimensioni e forma del modulo SolidArt, ma anche tra sei finiture superficiali diverse.

## Standardoberflächen / Superfici standard

Edelstahl hat viele Gesichter. Der Oberflächenfinish bestimmt zusammen mit der Schliff- und Bürstrichtung den optischen Gesamteindruck des edlen Materials. Zur Wahl stehen 4 Standardoberflächen: Seidenmatt-Finish, Wirbel-Finish, Breitband-Finish oder Breitband Varix. Jede Oberfläche inszeniert die wertvolle Struktur des Werkstoffes anders und entlockt ihm dadurch unterschiedliche Spiegelungseigenschaften.

L'acciaio inox è un materiale pregiato che può assumere una grande varietà di apparenze, con un effetto estetico generale che è determinato dalla sua finitura superficiale e dal senso di lucidatura e di spazzolatura. Le superfici standard sono disponibili in 4 finiture: satinata, a turbinio, a nastro largo o nastro largo Varix. Ognuna di esse pone diversamente in risalto la pregevole struttura del materiale, traendone una diversità di riflessi.



### Seidenmatt-Finish

Die in Handarbeit gebürstete Oberfläche überzeugt mit einem edlen Glanz, der dem Material eine besondere Tiefe verleiht. Durch die hohe Reflexionskraft werden Licht und Farben der Umgebung wiedergegeben, wodurch sich Seidenmatt-Finish harmonisch in jede Umgebung einfügt.

#### Finitura satinata

La superficie spazzolata a mano si distingue per la sua lucentezza elegante, che conferisce al materiale una profondità particolare. Grazie all'elevato potere riflettente, la luce e i colori dell'ambiente circostante vengono riprodotti, consentendo alla finitura satinata d'integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.



### Breitband-Finish

Diese Oberfläche zeichnet sich durch ihre mattierte Optik und den sanften Spiegeleffekt aus. Die charakteristisch geradlinige und besonders regelmässige Struktur entsteht durch den Schliff mit einem Breiten Band und macht das Finish zu einem zeitlosen Klassiker.

#### Finitura a nastro largo

Questa superficie si contraddistingue per il suo aspetto opaco e il delicato effetto a specchio. La struttura lineare e particolarmente regolare è ottenuta grazie alla levigatura con un nastro largo e rende questa finitura un classico senza tempo.



### Breitband Varix

Diese Oberfläche zeichnet sich durch ihre mattierte Optik und den sanften Spiegeleffekt aus. Die charakteristisch geradlinige und besonders regelmässige Struktur entsteht durch den Schliff mit einem Breiten Band und macht das Finish zu einem zeitlosen Klassiker.

#### Varix a nastro largo

Questa superficie si contraddistingue per il suo aspetto opaco e il delicato effetto a specchio. La struttura lineare e particolarmente regolare è ottenuta grazie alla levigatura con un nastro largo e rende questa finitura un classico senza tempo.



### Wirbel-Finish

Wirbel-Finish ist eine in Handarbeit erzeugte Oberfläche, die sich durch ihre besonders gleichmässige und sanfte Optik auszeichnet. Der Wirbelschleifer verleiht dem Edelstahl einen abgematteten Look der charakteristisch für dieses dezente Finish ist. Erhältlich mit sTec.

#### Finitura a turbinio

La finitura a turbinio è realizzata a mano e si contraddistingue per il suo aspetto particolarmente uniforme e delicato. La levigatrice a vortice conferisce all'acciaio inox l'aspetto opaco caratteristico di questa finitura discreta. Disponibile con sTec.



**sTec** ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung für Edelstahl-Oberflächen. Dabei wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. Die Beschichtung ist UV-beständig, lebensmittelecht sowie visuell und haptisch unauffällig. Sie wirkt wasser- und schmutzabweisend und sorgt so für ein hervorragendes Reinigungsverhalten. Flüssigkeiten perlen ab und Fingerabdrücke haben keine Chance.


**sTec** è un rivestimento molto pregiato Easy-to-Clean e Antifingerprint per superfici in acciaio inox che comporta l'applicazione superficiale di una patina incolore e trasparente. Questo rivestimento è resistente all'ultravioletto, idoneo all'uso alimentare e quasi impercettibile all'occhio e al tatto. Svolge un'azione idrorepellente e antisporno, assicurando quindi un'eccezionale facilità di pulizia. Inoltre, è a prova di liquidi e di impronte digitali.



## Decor Oberflächen / Superfici decor

Mit unseren strukturgewalzten Decor Oberflächen zeigen Sie Persönlichkeit und geben Ihrer Küche ein ganz neues Gesicht. Erhältlich in unterschiedlichen Strukturvarianten, begeistern die Arbeitsplatten mit ihrer edlen Optik, die hervorragend in modern eingerichtete Küchenkonzepte passt.

Le nostre superfici Decor lavorate con rullo strutturato conferiscono alla vostra cucina un carattere a se stante. Disponibili in diverse varianti strutturali, esse affascinano per la loro pregevole estetica che si armonizza magnificamente con i moderni progetti di cucina.




### Polaris Silver

Die markante Struktur von Polaris Silver setzt mit ihrem Look neue Gestaltungsimpulse. Das Finish ist besonders unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken und überzeugt durch Designästhetik, Abriebfestigkeit sowie pflegeleichte Funktionalität.

#### Polaris Silver

Grazie al suo look, la caratteristica struttura di Polaris Silver fornisce nuovi impulsi al design. La finitura è particolarmente resistente alle impronte digitali e si distingue per l'estetica del design, la resistenza all'abrasione e la sua funzionalità che ne facilita la pulizia.



### Polaris Black

Die dunkle Farbgebung verleiht der markanten Struktur von Polaris Black noch mehr Ausdruck. Das Finish ist besonders unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken und überzeugt durch Designästhetik, Abriebfestigkeit sowie pflegeleichte Funktionalität.

#### Polaris Black

La tonalità scura conferisce ancora più espressività alla caratteristica struttura di Polaris Black. La finitura è particolarmente resistente alle impronte digitali e si distingue per l'estetica del design, la resistenza all'abrasione e la sua funzionalità che ne facilita la pulizia.



### Terra

Diese Oberfläche erzielt durch ihre feinkörnige Struktur eine besonders gleichmässige, matte Optik. Terra ist vielseitig kombinierbar und fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Küchenumgebungen ein. Sie überzeugt zudem durch Abriebfestigkeit und pflegeleichte Funktionalität.


#### Terra

Grazie alla sua struttura a grana fine, questa superficie ottiene un effetto opaco particolarmente uniforme. Terra è versatile e s'integra armoniosamente nei più svariati ambienti cucina. Si distingue inoltre per la sua resistenza all'abrasione e la sua funzionalità che ne facilita la pulizia.

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

Hochwertig und einzigartig in ihrer Erscheinung. Für höchste Ansprüche an Design und Verarbeitung von Edelstahl bieten unsere Spezialoberflächen mit ausgewählten Strukturen und Materialstärken ein ganz besonderes Highlight für Ihre Küche.

Espressioni di gran pregio e di unicità, le nostre superfici speciali offrono strutture e spessori di materiale selezionati che ben si conciliano con i rigorosi requisiti stilistici e di lavorazione dell'acciaio inox, concepiti per creare distinzione nella vostra cucina.



### IceDesign

Diese Premiumoberfläche erfüllt höchste Ansprüche an Design und Robustheit. Das Warmwalzen des Edelstahls schafft eine einzigartige Struktur, die bei jedem Stück individuell ausfällt. Die Hartverchromung verleiht Ice Design nicht nur aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit, sondern auch einen unverwechselbaren Glanz.

### IceDesign

Questa superficie di alta gamma soddisfa le più elevate esigenze in termini di design e robustezza. La laminazione a caldo dell'acciaio inox crea una struttura unica, che risulta diversa in ogni singolo pezzo. La cromatura dura non solo conferisce una resistenza eccezionale a Ice Design, ma anche una lucentezza inconfondibile.



### BlackRange Industrial

Der markante Industrie-Look von BlackRange Industrial setzt mit seiner einzigartigen Struktur ein ausdrucksstarkes Statement. Durch das manuelle Abschleifen der schwarzen Schicht entsteht ein spannendes Spiel aus Schwarz- und Silberanteilen. Das Finish ist ausserdem besonders unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Gewollte Farb- und Strukturabweichungen prägen den Charakter von BlackRange Industrial.

### BlackRange Industrial

Il caratteristico look industriale di BlackRange Industrial è di grande intensità espressiva per quanto riguarda la sua struttura unica. La levigatura manuale dello strato nero crea un emozionante gioco di parti nere e argentate. La finitura è inoltre particolarmente resistente alle impronte digitali. Le variazioni cromatiche e strutturali volute contraddistinguono il carattere di BlackRange Industrial.




### BlackRange Passion

Die tiefdunkle Optik von BlackRange Passion verleiht der Oberfläche eine elegante, anmutige Ausstrahlung. Ihre individuelle Struktur erzeugt ein sanftes Farbspiel, das das ausdrucksstarke Erscheinungsbild auf dezente Weise unterstreicht. Das Finish ist ausserdem besonders unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Gewollte Farb- und Strukturabweichungen prägen den Charakter von BlackRange Passion.

### BlackRange Passion

L'aspetto scuro e profondo di BlackRange Passion conferisce un aspetto elegante e raffinato alla superficie. La sua struttura unica crea un delicato gioco di colori che ne sottolinea in modo discreto l'aspetto espressivo. La finitura è inoltre particolarmente resistente alle impronte digitali. Le variazioni cromatiche e strutturali volute contraddistinguono il carattere di BlackRange Passion.




### Individuelle Bemusterung für IceDesign und BlackRange

Unsere Premiumoberflächen IceDesign und BlackRange sind in jeder Hinsicht echte Unikate. Aufgrund dieser Einzigartigkeit bieten wir die Möglichkeit, diese Oberflächen persönlich vor der Verarbeitung in unserer Edelstahl-Manufaktur auszusuchen. Kontakt für Terminvereinbarung: T + 41 58 263 64 00, [bemusterung@suter.ch](mailto:bemusterung@suter.ch)

### Campionatura individuale per IceDesign e BlackRange

Le nostre superfici di alta gamma IceDesign e BlackRange sono dei pezzi unici sotto ogni aspetto. Data la loro unicità, offriamo la possibilità di scegliere queste superfici di persona prima della lavorazione presso la nostra manifattura di acciaio inox. Contattateci per fissare un appuntamento. T + 41 58 263 64 00, [bemusterung@suter.ch](mailto:bemusterung@suter.ch)




### Polar Look

Diese Oberfläche verbindet eine extravagante Optik mit einer markanten, zugleich dezent wirkenden Struktur. Der warmgewalzte Edelstahl erhält durch die Veredelung mittels Elektropolitur einen seidigen Schimmer, der das Licht sanft reflektiert und Polar Look eine faszinierende Tiefenwirkung verleiht. Das Ergebnis ist ein Finish, das modern und edel zugleich ist.

### Polar Look

Questa superficie coniuga un look stravagante a una struttura distintiva ma allo stesso tempo discreta. L'acciaio inox laminato a caldo ottiene una lucentezza satinata grazie alla finitura mediante pulitura elettrolitica, che riflette delicatamente la luce conferendo a Polar Look un affascinante effetto di profondità. Il risultato è una finitura moderna e raffinata allo stesso tempo.



### Xrange Ice

Die im Kreuz geschliffene Struktur von Xrange Ice ist optisch und haptisch einzigartig und verleiht dem Edelstahl ein neues Gesicht. Die Hartverchromung sorgt nicht nur für aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit, sondern auch für einen unverwechselbaren Glanz und eine kühle Farbgebung, die die markante Struktur von Xrange Ice hervorhebt.

#### Xrange Ice

La struttura rettificata a croce di Xrange Ice è unica all'occhio e al tatto e conferisce all'acciaio inox un nuovo volto. La cromatura dura non solo garantisce una resistenza eccezionale, ma anche una lucentezza inconfondibile e una colorazione fresca che mette in risalto la struttura distintiva di Xrange Ice.




### Xrange Finline

Die im Kreuz geschliffene Struktur von Xrange Finline ist optisch und haptisch einzigartig und verleiht dem Edelstahl ein neues Gesicht. Das matte Finish in warmer Farbgebung offenbart je nach Lichteinfall dezente Glanznuancen und fügt sich harmonisch in das Küchenkonzept ein. Erhältlich mit sTec.

#### Xrange Finline

La struttura rettificata a croce di Xrange Finline è unica sia all'occhio che al tatto e conferisce un nuovo volto all'acciaio inox. La finitura opaca dai colori caldi rivela sottili sfumature lucide a seconda dell'incidenza della luce e s'integra armoniosamente nel progetto di cucina. Disponibile con sTec.

Auch in der SmartSteel Collection verfügbar / Disponibile anche nella SmartSteel Collection



### Xrange Black

Die im Kreuz geschliffene Struktur von Xrange Black enthüllt eine wirkungsvolle Schwarz-Silber-Optik und bringen den Charakter des Edelstahls in besonderer Weise zum Ausdruck. Die variablen Schwarznuancen werden durch Lichteinfall und Perspektive zum Vorschein gebracht und prägen die Ausstrahlung von Xrange Black.

#### Xrange Black

La struttura rettificata a croce di Xrange Black rivela un suggestivo effetto nero-argento ed esalta in modo particolare il carattere dell'acciaio inox. Le tonalità variabili del nero vengono messe in risalto dall'incidenza della luce come pure dalla prospettiva e caratterizzano l'aspetto di Xrange Black.




### Silk Look

Diese Oberfläche überzeugt durch eine matte Optik und lebendige Struktur. Der warmgewalzte Edelstahl wird von Hand mit einem Wirbelschleifer bearbeitet, wodurch ein feines, lebendiges Finish entsteht. Dabei bleibt der charakteristische Charme der Warmwalzung bei Silk Look dezent erhalten. Erhältlich mit sTec.

#### Silk Look

Questa superficie si distingue grazie al suo aspetto opaco e alla sua struttura vivace. L'acciaio inox laminato a caldo viene lavorato a mano con una levigatrice a vortice, ottenendo così una finitura fine e vivace. Il fascino caratteristico della laminazione a caldo viene mantenuto in modo discreto per quanto riguarda Silk Look. Disponibile con sTec.



### Warmgewalzt \*

Eine besonders matte und unregelmässige Struktur prägt den Charakter dieser warmgewalzten Oberfläche. Sie entsteht direkt während des Walzvorgangs und ist daher bei jeder Platte einzigartig. Ein Unikat, das sowohl optisch als auch haptisch exklusiv ist. Erhältlich mit sTec.

#### Laminazione a caldo \*

Una struttura particolarmente opaca e irregolare caratterizza questa superficie laminata a caldo e si forma direttamente durante il processo di laminazione ed è quindi unica per ogni lastra. Un pezzo unico, esclusivo sia all'occhio che al tatto. Disponibile con sTec.

\* **Warmgewalzter Edelstahl:** Kleine Unregelmässigkeiten, Farb- und Strukturunterschiede sind rohmaterialbedingt und Teil der Einzigartigkeit der Massanfertigungen.

\* **Acciaio inox laminato a caldo:** Piccole irregolarità, differenze cromatiche e strutturali sono dovute alle caratteristiche della materia prima e sono parte dell'unicità delle realizzazioni su misura.



**sTec** ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung für Edelstahl-Oberflächen. Dabei wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. Die Beschichtung ist UV-beständig, lebensmittelecht sowie visuell und haptisch unauffällig. Sie wirkt wasser- und schmutzabweisend und sorgt so für ein hervorragendes Reinigungsverhalten. Flüssigkeiten perlen ab und Fingerabdrücke haben keine Chance.

**sTec** è un rivestimento molto pregiato Easy-to-Clean e Antifingerprint per superfici in acciaio inox che comporta l'applicazione superficiale di una patina incolore e trasparente. Questo rivestimento è resistente all'ultravioletto, idoneo all'uso alimentare e quasi impercettibile all'occhio e al tatto. Svolge un'azione idrorepellente e antisporcio, assicurando quindi un'eccezionale facilità di pulizia. Inoltre, è a prova di liquidi e di impronte digitali.



## Oberflächen im Vergleich / Superfici a confronto

## Standardoberflächen / Superfici standard

| Oberflächen<br>Superfici                    |    |  | sTec | Erhältliche Kantenhöhen (in mm)<br>Altezze di bordi disponibili (in mm) |                          | Max. Abmessungen <sup>1</sup> (in mm)<br>Dimensioni max. <sup>1</sup> (in mm) |                                      | L- oder U-Winkel<br>Angolo a «L» o a «U»      |                                                      |
|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                             |    |                                                                                   |      | SmartSteel<br>Collection                                                | SolidSteel<br>Collection | SmartSteel<br>Collection                                                      | SolidSteel<br>Collection             | Einteilig <sup>2</sup><br>Intera <sup>2</sup> | Mehrteilig <sup>3</sup><br>In più parti <sup>3</sup> |
| Seidenmatt-Finish<br>Finitura satinata      | SF | ✓                                                                                 | –    | A12 - A100<br>A20 + A30                                                 | –                        | 6000 × 1750<br>3900 × 1400                                                    | –                                    | ✓                                             | ✓                                                    |
| Breitband-Finish<br>Finitura a nastro largo | BF | ✓                                                                                 | –    | A12 - A100<br>A20 + A30                                                 | –                        | 6000 × 1750<br>3900 × 1400                                                    | –                                    | ✓                                             | ✓                                                    |
|                                             |    | –                                                                                 | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4/M5/M8    | –                                                                             | 3980 × 1980 × 4<br>4980 × 1980 × 5/8 | –                                             | ✓                                                    |
| Breitband Varix<br>Nastro largo Varix       | BX | –                                                                                 | –    | A20, A30, A40                                                           | –                        | 3900 × 1400                                                                   | –                                    | –                                             | ✓                                                    |
| Wirbel-Finish<br>Finitura a turbino         | WF | ✓                                                                                 | –    | A12 - A100<br>A20 + A30                                                 | –                        | 6000 × 1750<br>3900 × 1400                                                    | –                                    | ✓                                             | ✓                                                    |
|                                             |    | –                                                                                 | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4/M8       | –                                                                             | 3980 × 1980 × 4<br>4980 × 1980 × 8   | –                                             | ✓                                                    |
|                                             |    | –                                                                                 | ✓    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4/M8       | –                                                                             | 3980 × 1480                          | –                                             | ✓                                                    |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

| Oberflächen<br>Superfici |    |  | sTec | Erhältliche Kantenhöhen (in mm)<br>Altezze di bordi disponibili (in mm) |                          | Max. Abmessungen <sup>1</sup> (in mm)<br>Dimensioni max. <sup>1</sup> (in mm) |                          | L- oder U-Winkel<br>Angolo a «L» o a «U»      |                                                      |
|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                          |    |                                                                                    |      | SmartSteel<br>Collection                                                | SolidSteel<br>Collection | SmartSteel<br>Collection                                                      | SolidSteel<br>Collection | Einteilig <sup>2</sup><br>Intera <sup>2</sup> | Mehrteilig <sup>3</sup><br>In più parti <sup>3</sup> |
| Polaris Silver           | PS | –                                                                                  | –    | A12 - A40                                                               | –                        | 3900 × 1400                                                                   | –                        | –                                             | ✓                                                    |
| Polaris Black            | PB | –                                                                                  | –    | A12 - A40                                                               | –                        | 3900 × 1400                                                                   | –                        | –                                             | ✓                                                    |
| Terra                    | TR | –                                                                                  | –    | A12 - A40                                                               | –                        | 3900 × 1400                                                                   | –                        | –                                             | ✓                                                    |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

| Oberflächen<br>Superfici           |    |  | sTec | Erhältliche Kantenhöhen (in mm)<br>Altezze di bordi disponibili (in mm) |                          | Max. Abmessungen <sup>1</sup> (in mm)<br>Dimensioni max. <sup>1</sup> (in mm) |                                    | L- oder U-Winkel<br>Angolo a «L» o a «U»      |                                                      |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                    |    |                                                                                     |      | SmartSteel<br>Collection                                                | SolidSteel<br>Collection | SmartSteel<br>Collection                                                      | SolidSteel<br>Collection           | Einteilig <sup>2</sup><br>Intera <sup>2</sup> | Mehrteilig <sup>3</sup><br>In più parti <sup>3</sup> |
| IceDesign                          | ID | –                                                                                   | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4/M8       | –                                                                             | 3950 × 1450 × 4<br>4950 × 1450 × 8 | –                                             | ✓                                                    |
| BlackRange<br>Industrial           | BI | –                                                                                   | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M8          | –                                                                             | 3900 × 1400                        | –                                             | ✓                                                    |
| BlackRange<br>Passion              | BP | –                                                                                   | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M8          | –                                                                             | 3900 × 1400                        | –                                             | ✓                                                    |
| Polar Look                         | PL | –                                                                                   | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4/M8       | –                                                                             | 3950 × 1450 × 4<br>4950 × 1450 × 8 | –                                             | ✓                                                    |
| Xrange Ice                         | XI | –                                                                                   | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4          | –                                                                             | 3900 × 1450                        | –                                             | ✓                                                    |
| Xrange Finline                     | XF | –                                                                                   | ✓    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4          | –                                                                             | 3900 × 1480                        | –                                             | ✓                                                    |
|                                    |    | –                                                                                   | ✓    | A12 - A40                                                               | –                        | 3900 × 1400                                                                   | –                                  | –                                             | ✓                                                    |
| Xrange Black                       | XB | –                                                                                   | –    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4          | –                                                                             | 3900 × 1480                        | –                                             | ✓                                                    |
| Silk Look                          | SL | –                                                                                   | ✓    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4/M8       | –                                                                             | 3950 × 1450 × 4<br>4950 × 1450 × 8 | –                                             | ✓                                                    |
| Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo | WG | –                                                                                   | ✓    | –                                                                       | M15 - 300<br>M4/M8       | –                                                                             | 3950 × 1450 × 4<br>4950 × 1450 × 8 | –                                             | ✓                                                    |

sTec ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung.  
Mehr Informationen auf Seite 20.

sTec è un rivestimento molto pregiato Easy-to-Clean e Antifingerprint.  
Più informazioni sulla pag. 20.

 **Green Line** ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Mehr Informationen auf Seite 6.

**Green Line** è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.  
Più informazioni sulla pag. 6.

<sup>1</sup> Übergrößen auf Anfrage / Dimensioni speciali su richiesta

<sup>2</sup> Einteilig/Intera: - Mit Schweißnaht/ Con giunto saldato

<sup>3</sup> Mehrteilig/In più parti: - Standard- und Decor Oberflächen mit Stecknaht/  
Superfici standard e Decor con giunto ad innesto sovrapposto  
- Spezialoberflächen mit Stoss- oder Steckverbindung/  
Superfici speciali con giunto di testa o ad innesto sovrapposto

## Serviceleistungen Edelstahl-Massanfertigungen

### Servizi soluzioni a misura in acciaio inox



#### Ausmess-Service

##### Servizio di misurazione

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Fehlerrisiko, indem Sie von unserem professionellen Ausmess-Service profitieren. Erfahrene Fachkräfte prüfen bauliche Voraussetzungen und erstellen exakte Skizzen für die Fertigung<sup>1</sup>.

Usufruento del nostro servizio professionale di misurazione, riducete il rischio di errori e risparmiate tempo prezioso. I nostri tecnici specializzati provvedono ad accertare i requisiti strutturali e ad eseguire precisi schizzi preliminari per la fabbricazione<sup>1</sup>.

#### Montage-Service

##### Servizio di montaggio

Wir bringen die bestellte Edelstahl-Massanfertigung termingerecht auf die Baustelle und montieren sie professionell vor Ort. So kommen alle Arbeiten rund um den Edelstahl aus einer Hand und Sie profitieren von einem reibungslosen Ablauf<sup>1</sup>.

Noi consegniamo con puntualità la soluzione su misura in acciaio inox da voi ordinata e provvediamo al suo montaggio direttamente sul posto con la massima professionalità. Tutto ciò che riguarda la messa in opera dell'acciaio inox viene così preso in carico da un unico interlocutore e portato a termine senza il minimo inconveniente<sup>1</sup>.

#### Auffrisch- und Pflegeservice

##### Servizio di pulizia e manutenzione

Edelstahl lebt – genau wie Ihre Küche. Jede Berührung, jeder Moment hinterlässt Spuren, die zeigen, dass hier gekocht, gelacht und gelebt wird. Diese natürliche Patina ist kein Makel, sondern Teil der ganz besonderen Ausstrahlung Ihres Zuhauses. Mit unserem neuen Auffrisch- und Pflegeservice bewahren wir genau diese Lebendigkeit und bringen Ihren Edelstahl gleichzeitig wieder in seine schönste Form<sup>1</sup>.

L'acciaio inox è vivo, proprio come la vostra cucina. Ogni tocco, ogni momento lascia tracce che dimostrano che qui si cucina, si ride e si vive. Questa patina naturale non è un difetto, ma parte integrante del fascino unico della vostra casa. Con il nostro nuovo servizio di pulizia e manutenzione preserviamo proprio questa vivacità, riportando il vostro acciaio inox alla sua forma più bella<sup>1</sup>.



#### Kundendienst / Servizio clienti

T +41 58 263 64 80  
kundendienst@suter.ch  
servizioclienti@suter.ch  
suter.ch/service

#### Direktlieferung auf die Baustelle

##### Consegna diretta a piè d'opera

Gerade bei Abdeckungen mit Übergrößen oder Sondermassen ist ein termin- und fachgerechter Transport wichtig. Deshalb bieten wir Ihnen auf Wunsch eine direkte Lieferung auf die Baustelle an. Nebst dem Liefertermin können Sie ebenfalls ein Zeitfenster von zwei Stunden wählen<sup>1</sup>.

Soprattutto nel caso di coperture sovradimensionate o con misure speciali, è importante poter contare su puntualità e adeguatezza del trasporto. Su richiesta, saremo quindi lieti di offrirvi la consegna diretta a piè d'opera. Oltre al termine di consegna, è possibile selezionare una finestra temporale di due ore<sup>1</sup>.

#### Kontakt für Terminvereinbarung / Contatto per fissare un termine di consegna

Gerne liefern wir Ihnen Ihre Abdeckung von Montag bis Freitag. In einzelnen Gebieten und Randregionen sind Lieferungen erst ab 10:00 Uhr möglich. Gerne informieren wir Sie direkt bei der Terminvereinbarung über unsere Möglichkeiten.

Saremo lieti di consegnare la vostra copertura da lunedì a venerdì. In alcune zone e regioni periferiche le consegne sono possibili solo a partire dalle ore 10:00. Saremo lieti d'informarvi direttamente sulla nostra possibile disponibilità al momento di fissare il termine di consegna.

T +41 58 263 64 00  
suter@suter.ch

#### Individuelle Bemusterung

##### für IceDesign und BlackRange

##### Campionatura individuale

##### per IceDesign e BlackRange

Unsere Premiumoberflächen IceDesign und BlackRange sind in jeder Hinsicht echte Unikate. Aufgrund dieser Einzigartigkeit bieten wir die Möglichkeit, diese Oberflächen persönlich vor der Verarbeitung in unserer Edelstahl-Manufaktur auszusuchen.

Le nostre superfici di alta gamma IceDesign e BlackRange sono dei pezzi unici sotto ogni aspetto. Data la loro unicità, offriamo la possibilità di scegliere queste superfici di persona prima della lavorazione presso la nostra manifattura di acciaio inox.

#### Zentrale / Centralino


T +41 58 263 64 00  
bemusterung@suter.ch

<sup>1</sup>Preis auf Anfrage. / Prezzo su richiesta.

## Massanfertigungs-Formen / Forme delle soluzioni su misura



### Einzeilig / Su una linea



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor 

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



### Zweizeilig / Su due linee



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor 

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto





**L-Winkel / A «L»****Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

**U-Winkel / A «U»****Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

**Kochinsel / Isola di cottura****Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



# Massanfertigungs-Formen / Forme delle soluzioni su misura

## Kochinsel mit Rundung / Isola di cottura con arrotondamento



### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XB


SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



## L-Winkel mit Eckschräge 45° einfach / A «L» con taglio inclinato a 45° semplice



### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor



PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



## L-Winkel mit Eckschräge 45° doppelt / A «L» con taglio inclinato a 45° doppio



### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor



PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



## Offener U-Winkel / A «U» aperta



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



## Offener L-Winkel mit tiefer gesetzter Arbeitsfläche / A «L» aperta, con piano di lavoro ribassato



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



## Mehnteilig (Schulküche) / Composita (cucina per uso scolastico)



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Decor

PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto







### Kochinsel einteilig seitwärts an den Boden gezogen / Isola di cottura in pezzo unico



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto




**i** Größere Abmessung und Quetschkante frontbündig auf Anfrage.  
Dimensioni speciali e bordo pressato a filo frontale su richiesta.

Abkantungen SmartSteel Collection mit Standardoberflächen  
Piegature lamiera sottile con SmartSteel Collection

|                                                                            |    |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| Erhältliche Kantenhöhe in mm (A)<br>Altezza di bordo disponibile in mm (A) | 12 | 15 | 20–100 |
| Länge Abkantung in mm (B)<br>Lunghezza piegatura in mm (B)                 | 10 | 20 | 50     |

### Kochinsel einteilig seitwärts an den Boden gezogen / Isola di cottura in pezzo unico



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

BF

WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG



Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto




#### Schnitt A-A/Intaglio A-A



4/5/8

Einfache Ausführung  
Esecuzione sempliceInnenseite Breitband geschliffen  
Levigatura interna a nastro largoTop Ausführung  
Esecuzione superioreInnenseite Breitband geschliffen  
Levigatura interna a nastro largo

## Kochinsel mehrteilig seitwärts an den Boden gezogen / Isola di cottura in più parti



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

WF

Decor



PS

PB

TR

Spezial

XF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto




SmartSteel Collection mit Standardoberflächen / SmartSteel Collection con superfici standard

Schnitt A-A / Intaglio A-A


Einfache Ausführung

Esecuzione semplice



Top Ausführung

Esecuzione superiore




SmartSteel Collection mit Decor Oberflächen und XF / SmartSteel Collection con superfici decor e XF

Schnitt A-A / Intaglio A-A


Einfache Ausführung

Esecuzione semplice



Top Ausführung

Esecuzione superiore



**i** Die Massanfertigung mit Seitenwangen wird aus Einzel-Schenkel gefertigt. Größere Abmessung, Quetschkante frontbündig sowie die Verbindung von Seitenwangen und Abstellfläche in der Gehrung auf Anfrage.


La soluzione su misura con spalle laterali viene realizzata con fianco unico. Dimensioni maggiori, bordo pressato a filo frontale, nonché la giunzione di spalle laterali e superficie d'appoggio nello smusso, sono su richiesta.

## Abkantung SmartSteel Collection / Piegature SmartSteel Collection

|                                                                            |    |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| Erhältliche Kantenhöhe in mm (A)<br>Altezza di bordo disponibile in mm (A) | 12 | 15 | 20–100 |
| Länge Abkantung in mm (B)<br>Lunghezza piegatura in mm (B)                 | 10 | 20 | 50     |

**i** Decor Oberflächen und XF bis Kantenhöhe A40 erhältlich.  
Superficie Decor e XF disponibile fino all'altezza di bordo A40.

## Kochinsel mehrteilig seitwärts an den Boden gezogen / Isola di cottura in più parti



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

BF

WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



Schnitt A-A / Intaglio A-A


Einfache Ausführung

Esecuzione semplice



Top Ausführung

Esecuzione superiore





**i** Die Massanfertigung mit Seitenwangen wird aus Einzel-Schenkel gefertigt. Größere Abmessung sowie die Verbindung von Seitenwangen und Abstellfläche in der Gehrung auf Anfrage.

La soluzione su misura con spalle laterali viene realizzata con fianco unico. Dimensioni maggiori, nonché la giunzione di spalle laterali e superficie d'appoggio nello smusso, sono su richiesta.



### Überhängende Arbeitsplatte / Piano di lavoro sporgente



| Kantenhöhe (D) / Altezza di bordo (D) |                       | Überhang (L) / Sporgente (L) |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| SmartSteel Collection                 | SolidSteel Collection |                              |
| A12 – A20                             | M4 / M5 mm            | Auf Anfrage / Su richiesta   |
| A30                                   | M8 mm                 | 300 mm                       |
| A40 – A100                            | –                     | 500 mm                       |

#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

WF

Decor



PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden

In Abhängigkeit der Einbausituation ist als zusätzliche Verstärkung ein Vierkant-/Rechteckrohr einzurechnen. Ist der Überhang grösser als die angegebenen Masse wird eine Abstützung empfohlen. Unabhängig von der Ausführung und der Oberfläche wird die sichtbare Unterseite in der Oberfläche Breitband-Finish ausgeführt.

Raccomandazione per il montaggio: utilizzare una piastra di supporto

A seconda della situazione di montaggio, come rinforzo supplementare occorre prevedere l'impiego di un tubo rettangolare/quadrato. Se la sporgenza è maggiore della misura indicata, si raccomanda l'uso di un supporto. Indipendentemente dal tipo di esecuzione e dalla superficie, il lato inferiore a vista viene eseguito con finitura superficiale a nastro largo.

### Schleifrichtungen / Direzione di rettifica



Schleifrichtung Standard ohne Aufpreis  
Direzione di rettifica standard senza maggiorazione



Änderung der Schleifrichtung gegen Aufpreis.  
Modifica della direzione di levigatura contro supplemento.

#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF





Winkelförmige Massanfertigungen können in allen Winkelmassen ausgeführt werden. Bei Übergrößen muss je nach Transport- und Montagemöglichkeit in der Küche (Handling in einem Stück, Gewicht) eventuell eine Stecknaht oder eine Stossverbindung vorgesehen werden.

Nelle soluzioni su misura a sezione curva, le superfici curve e i telai devono essere saldati. Le soluzioni su misura ad angolo possono essere realizzate con angoli di qualsiasi misura. In caso di dimensioni speciali, a seconda delle possibilità di trasporto e di montaggio in cucina (gestione di un unico pezzo, peso) va eventualmente previsto un giunto a innesto sovrapposto, un giunto di testa o un collegamento a innesto.



Überhängende Arbeitsplatte Varix / Piano di lavoro sporgente Varix



| Kantenhöhe (D) / Altezza di bordo (D) | Überhang (L) / Sporgente (L) |
|---------------------------------------|------------------------------|
| SmartSteel Collection                 |                              |
| A20                                   | max. 150 mm                  |
| A30                                   | max. 200 mm                  |
| A40                                   | max. 200 mm                  |

Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

BX

WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden  
In Abhängigkeit der Einbausituation ist als zusätzliche Verstärkung ein Vierkant-/Rechteckrohr einzurechnen. Ist der Überhang grösser als die angegebenen Masse wird eine Abstützung empfohlen.

Suggerimento per il montaggio: utilizzare una piastra di supporto  
A seconda della situazione d'installazione, è necessario includere un tubo quadrato/rettangolare come rinforzo aggiuntivo. Se la sporgenza è superiore alle dimensioni specificate, si consiglia di utilizzare un supporto.

Schleifrichtungen Varix / Direzione di rettifica Varix



Schleifrichtung Standard  
Direzione di rettifica standard

Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

BX

**i** Winkelförmige Massanfertigungen können in allen Winkelmassen ausgeführt werden. In der Kantenausführung nur mit Stecknaht möglich.  
Le soluzioni su misura ad angolo possono essere realizzate in tutte le dimensioni angolari. La bordatura possibile solo con un giunto a innesto.



## Kantenausführung und -Design für SmartSteel Collection

### Versioni e design di bordi in SmartSteel Collection



#### **Kante geschliffen ohne Fase (Radius)** **Bordo rettificato senza smusso (raggio)**

Erhältlich für Oberfläche  
Disponibile per superficie

Standard   SF   BF   BX   WF



#### **Kante geschliffen mit Fase 1.5/45°** **Bordo rettificato con smusso 1.5/45°**

Erhältlich für Oberfläche  
Disponibile per superficie

Standard   SF   BF   BX   WF

Decor  PS   PB   TR

Spezial   XF



 Bei Standardoberflächen wird seitlich der entsprechende Oberflächenschliff angewendet (z.B. Wirbel-Finish).  
Sui lati delle superfici standard viene utilizzata la rispettiva rettifica superficiale (per es. finitura a turbino).

Schleifrichtung Varix s. Seite 33

Senso di levigatura Varix, vedi pagina 33

## Kantenausführung und -Design für SolidSteel Collection

### Versioni e design di bordi in SolidSteel Collection



**Kante geschnitten ohne Fase (gebrochen)**  
**Bordo tagliato senza smusso (spezzato)**

Erhältlich für Oberfläche  
 Disponibile per superficie

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |



**Kante geschliffen ohne Fase (gebrochen)**  
**Bordo rettificato senza smusso (spezzato)**

Erhältlich für Oberfläche  
 Disponibile per superficie

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |



**Kante geschnitten mit Fase 0.5/45°**  
**Bordo tagliato con smusso 0.5/45°**  
**Kante geschnitten mit Fase oben und unten 0.5/45°**  
**Bordo tagliato con smusso superiore e inferiore 0.5/45°**

Erhältlich für Oberfläche  
 Disponibile per superficie

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |



**Kante geschliffen mit Fase 0.5/45°**  
**Bordo rettificato con smusso 0.5/45°**  
**Kante geschliffen mit Fase oben und unten 0.5/45°**  
**Bordo rettificato con smusso superiore e inferiore 0.5/45°**

Erhältlich für Oberfläche  
 Disponibile per superficie

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |



**Kante geschnitten mit Fase 1.0/45°**  
**Bordo tagliato con smusso 1.0/45°**  
**Kante geschnitten mit Fase oben 1.0 und unten 0.5/45°**  
**Bordo tagliato con smusso superiore 1.0 e inferiore 0.5/45°**

Erhältlich für Oberfläche  
 Disponibile per superficie

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |



**Kante geschliffen mit Fase 1.0/45°**  
**Bordo rettificato con smusso 1.0/45°**  
**Kante geschliffen mit Fase oben 1.0 und unten 0.5/45°**  
**Bordo rettificato con smusso superiore 1.0 e inferiore 0.5/45°**

Erhältlich für Oberfläche  
 Disponibile per superficie


|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |



SmartSteel Collection



Kante A12/ Bordo A12



Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili


|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| Standard | SF | BF | WF |
| Decor    | PS | PB | TR |
| Spezial  | XF |    |    |

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |
| Decor    | ✓                                         | —                                           | ✓                      |
| Spezial  | ✓                                         | —                                           | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

Kante A15/ Bordo A15



Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili


|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| Standard | SF | BF | WF |
| Decor    | PS | PB | TR |
| Spezial  | XF |    |    |

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |
| Decor    | ✓                                         | —                                           | ✓                      |
| Spezial  | ✓                                         | —                                           | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

Kante A20 / Bordo A20



Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| Standard | SF | BF | WF |
| Decor    | PS | PB | TR |
| Spezial  | XF |    |    |

Erhältliche Ausführung  
Lavorazione disponibile



|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |
| Decor    | ✓                                         | —                                           | ✓                      |
| Spezial  | ✓                                         | —                                           | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

Kante A20 Varix / Bordo A20 Varix



Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili

|          |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| Standard | SF | BF | BX | WF |
|----------|----|----|----|----|

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzione di rettifica Varix sulla pag. 33

# SmartSteel Collection

## Kante A30 / Bordo A30



### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| Standard | SF | BF | WF |
| Decor    | PS | PB | TR |
| Spezial  | XF |    |    |

### Erhältliche Ausführung Lavorazione disponibile




|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |
| Decor    | ✓                                         | —                                           | ✓                      |
| Spezial  | ✓                                         | —                                           | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto  24

 Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

## Kante A30 Varix / Bordo A30 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau  
Pannello truciolare rivestito di resina sintetica, grigio chiaro

### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili

|          |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| Standard | SF | BF | BX | WF |
|----------|----|----|----|----|

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto  24

 Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzione di rettifica Varix sulla pag. 33



## Kante A40 / Bordo A40



## Erhältliche Oberflächen

## Superfici disponibili


|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| Standard | SF | BF | WF |
| Decor    | PS | PB | TR |
| Spezial  | XF |    |    |

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |
| Decor    | ✓                                         | –                                           | ✓                      |
| Spezial  | ✓                                         | –                                           | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

**i** Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

## Kante A40 Varix / Bordo A40 Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau  
Pannello truciolare rivestito di resina sintetica, grigio  
chiaro

## Erhältliche Oberflächen

## Superfici disponibili

|          |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| Standard | SF | BF | BX | WF |
|----------|----|----|----|----|

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

**i** Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzione di rettifica Varix sulla pag. 33

# SmartSteel Collection


Kante A50 – A100 / Bordo A50 – A100



Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili

Standard SF BF WF

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | ✓                      |



Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

 Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

**Quetschkante A20 frontbündig / Bordo pressato a filo frontale A20**

**Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili**


Standard SF BF WF

**Erhältliche Ausführung  
Lavorazione disponibile**


|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | —                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 24

**i** Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.  
Bordo pressato applicabile su ogni lato. Possibile rientro di 20–30 mm (ad incrementi di 1 mm).


**Quetschkante A20 frontbündig Varix / Bordo pressato a filo frontale A20 Varix**

**Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili**


Standard SF BF BX WF

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | —                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 24

**i** Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.  
Bordo pressato anteriore possibile. Altri lati dopo relativi chiarimenti. Rientro di 20 – 30 mm (con incrementi di mm) possibile.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzioni di rettifica Varix sulla pag. 33



## SmartSteel Collection

### Quetschkante A30 frontbündig / Bordo pressato a filo frontale A30



#### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili

Standard SF BF WF

#### Erhältliche Ausführung Lavorazione disponibile




| Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                           | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| geschliffen<br>rettificato                | ✓                                           | –                      |


Standard

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto  24

**i** Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.  
Bordo pressato applicabile su ogni lato. Possibile rientro di 20–30 mm (ad incrementi di 1 mm).



### Quetschkante A30 frontbündig Varix / Bordo pressato a filo frontale A30 Varix



#### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili


Standard SF BF BX WF

| Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                           | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| geschliffen<br>rettificato                | ✓                                           | –                      |


Standard

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto  24

**i** Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich.  
Bordo pressato anteriore possibile. Altri lati dopo relativi chiarimenti. Rientro di 20 – 30 mm (con incrementi di mm) possibile.





**Quetschkante A40 frontbündig / Bordo pressato a filo frontale A40**

**Erhältliche Oberflächen**
**Superfici disponibili**


Standard SF BF WF

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | —                      |

 Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto  24

**i** Quetschkante allseitig anwendbar. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich. Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.

Bordo pressato applicabile su ogni lato. Possibile rientro di 20–30 mm (ad incrementi di 1 mm). Su richiesta, esecuzione di bordi maggiori di A40.

**Quetschkante A40 frontbündig Varix / Bordo pressato a filo frontale A40 Varix**

**Erhältliche Oberflächen**
**Superfici disponibili**

Standard SF BF BX WF

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi | Kantendesign<br>Design bordi                |                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | geschliffen<br>rettificato                | ohne Fase (Radius)<br>senza smusso (raggio) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                                           | —                      |

 Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto  24

**i** Quetschkante vorne möglich. Andere Seiten nach Abklärung. Rücksprung 20–30 mm (in mm Schritten) möglich. Für Kantenausführung grösser als A40 auf Anfrage.

Bordo pressato anteriore possibile. Altri lati dopo relativi chiarimenti. Rientro di 20 – 30 mm (con incrementi di mm) possibile. Per bordi superiori ad A40 su richiesta.

## SmartSteel Collection

### Kante zum Anpassen A30GS – A100GS / Bordo da adattare A30GS – A100GS




#### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili

Standard SF BF WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Die Kantenausführungen A30GS – A100GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.  
Lavorazioni di bordi A30GS – A100GS disponibili in versione adattabile a cura del committente.



### Kante zum Anpassen A20GS – A40GS Varix / Bordo da adattare A20GS – A40GS Varix



#### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili

Standard SF BF BX WF


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Die Kantenausführungen A20GS – A40GS sind auf Wunsch zum Anpassen bauseits erhältlich.  
Nur seitlich eine Seite möglich.

Le bordature A20GS – A40GS sono disponibili su richiesta in versione adattabile a cura del cliente.  
Solo un lato possibile.


Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzione di rettifica Varix sulla pag. 33



## SolidSteel Collection



## Kante M4 / Bordo M4



## Erhältliche Oberflächen

## Superfici disponibili

Standard

BF WF

Spezial

ID PL XI XF XB SL WG

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi |                            | Kantendesign<br>Design bordi                     |                        |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|          | geschnitten<br>tagliato                   | geschliffen<br>rettificato | ohne Fase (gebrochen)<br>senza smusso (spezzato) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                          | ✓                                                | ✓                      |
| Spezial  | ✓                                         | ✓                          | ✓                                                | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

24

**i** Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
Raccomandazione per il montaggio: utilizzare piastra di supporto. I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

## Kante M5 / Bordo M5



## Erhältliche Oberflächen

## Superfici disponibili

Standard

BF

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi |                            | Kantendesign<br>Design bordi                     |                        |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|          | geschnitten<br>tagliato                   | geschliffen<br>rettificato | ohne Fase (gebrochen)<br>senza smusso (spezzato) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                          | ✓                                                | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

24

**i** Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
Raccomandazione per il montaggio: utilizzare piastra di supporto. I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

## SolidSteel Collection

### Kante M8 / Bordo M8



#### Erhältliche Oberflächen

##### Superfici disponibili

|          |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | SL | WG |

|          | Kantenausführung<br>Lavorazione dei bordi |                            | Kantendesign<br>Design bordi                     |                        |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|          | geschnitten<br>tagliato                   | geschliffen<br>rettificato | ohne Fase (gebrochen)<br>senza smusso (spezzato) | mit Fase<br>con smusso |
| Standard | ✓                                         | ✓                          | ✓                                                | ✓                      |
| Spezial  | ✓                                         | ✓                          | ✓                                                | ✓                      |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

**i** Montageempfehlung: Trägerplatte verwenden. Nicht sichtbare Kanten werden ohne Bearbeitung ausgeführt.  
Raccomandazione per il montaggio: utilizzare piastra di supporto. I bordi non a vista vengono eseguiti senza alcuna lavorazione.

### Kante M15–M300 / Bordo M15–M300



#### Erhältliche Oberflächen



##### Superfici disponibili

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard | BF | WF |    |    |    |    |    |    |    |
| Spezial  | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

**i** Kante M15-M300 inklusive Unterkonstruktion. Die Kante ist in der Länge 3900-4980 mm erhältlich (siehe max. Länge Seite 24) Mehr Infos siehe suter.ch.  
Bordo M15-M300 con sottostruttura inclusa. Il bordo è disponibile in lunghezze da 3900-4980 mm (vedi dimensioni max. sulla pagina 24). Maggiori informazioni sono disponibili su suter.ch.


Schnitt A-A / Intaglio A-A





## Zargenausführungen für / Versioni di telaio per SmartSteel Collection

Zarge Höhe H20 – H50 mm / Altezza telaio H20 – H50 mm



### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili

Standard SF BF WF

### Erhältliche Ausführung Lavorazione disponibile




Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung. Zargen höher als 50 mm auf Anfrage. Ohne Befestigungslöcher.

Per pareti finite con o senza guarnizione in silicone. Telai più alti di 50 mm solo su richiesta. Senza fori di fissaggio.

Zarge Höhe H20 – H50 mm Varix / Altezza telaio H20 – H50 mm Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau  
Pannello truciolare rivestito di resina sintetica,  
grigio chiaro

### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto




**i** Für Fertigwände mit oder ohne Silikonabdichtung. Ohne Befestigungslöcher.

Per pareti finite con o senza guarnizione in silicone. Senza fori di fissaggio.

Varix (BX) hinten möglich. Mehrseitig nach Abklärung. Varix (BX) possibile sul retro. Più lati dopo relativi chiarimenti.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzioni di rettifica Varix sulla pag. 33


**Zarge C30-8 – C170-8 / Telaio C30-8 – C170-8**

**Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili**


|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| Standard | SF | BF | WF |
| Spezial  | XF |    |    |

**Erhältliche Ausführung  
Lavorazione disponibile**


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 20+22

**i** Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.  
Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.  
Per pareti finite con guarnizione in silicone.  
Su richiesta, disponibilità di chiusura telaio saldata.

**XF** Nur hinten möglich.  
Seitlich nicht geschlossen.  
Mehrseitig nicht möglich.  
Zargenhöhe bis max. 50.  
Possibile solo sul retro.  
Non chiuso lateralmente.  
Non è possibile su più lati.  
Altezza telaio fino a max. 50.

**Zarge C30-8 – C50-8 Varix / Telaio C30-8 – C50-8 Varix**


Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau  
Pannello truciolare rivestito di resina sintetica,  
grigio chiaro

**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

|          |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| Standard | SF | BF | BX | WF |
|----------|----|----|----|----|

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 20


**i** Für Fertigwände mit Silikonabdichtung.  
Per pareti finite con guarnizione in silicone.

Nur hinten möglich.  
Seitlich nicht geschlossen.  
Mehrseitig nicht möglich.  
Possibile solo sul retro.  
Non chiuso lateralmente.  
Non è possibile su più lati.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzione di rettifica Varix sulla pag. 33

## Zargenausführungen für / Versioni di telaio per SmartSteel Collection

Zarge C30-D-90° – C170-D-90° / Telaio C30-D-90° – C170-D-90°



### Erhältliche Oberflächen Superfici disponibili

Standard SF BF WF

### Erhältliche Ausführung Lavorazione disponibile



Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto




**i** Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.  
Mit Holzaufdoppelung. Zargenabschluss  
verschweisst auf Wunsch erhältlich.

Per sponde verticali senza giunti o pannello posteriore.  
Con riporto in legno. Su richiesta,  
disponibilità di chiusura telaio saldata.

Zarge C30-D-90° – C50-D-90° Varix / Telaio C30-D-90° – C50-D-90° Varix



D 11 20



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau  
Pannello truciolare rivestito di resina sintetica,  
grigio chiaro

### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Für fugenlose Stehborde oder Rückwand.  
Mit Holzaufdoppelung.


Per sponde verticali senza giunti o pannello posteriore.  
Con riporto in legno.

Nur hinten möglich.  
Seitlich nicht geschlossen.  
Mehrseitig nicht möglich.

Possibile solo sul retro.  
Non chiuso lateralmente.  
Non è possibile su più lati.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzione di rettifica Varix sulla pag. 33

## Zarge C30-D-90° – C170-D-90° hinten sichtbar / Telaio C30-D-90° – C170-D-90° visibile sul retro

Erhältliche Oberflächen  
Superfici disponibili

Standard SF BF WF

Erhältliche Ausführung  
Lavorazione disponibile


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung. Zargenabschluss verschweisst auf Wunsch erhältlich.

Per impieghi a posa libera. Con riporto in legno. Su richiesta, disponibilità di chiusura telaio saldata.

## Zarge C30-D-90° – C50-D-90° hinten sichtbar Varix / Telaio C30-D-90° – C50-D-90° visibile sul retro Varix



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau  
Pannello truciolare rivestito di resina sintetica, grigio chiaro

## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Für freistehende Anwendungen. Mit Holzaufdoppelung. Per impieghi a posa libera. Con riporto in legno.

Nur hinten möglich.  
Seitlich nicht geschlossen.  
Mehrseitig nicht möglich.

Possibile solo sul retro.  
Non chiuso lateralmente.  
Non è possibile su più lati.

Schleifrichtungen Varix, s. Seite 33  
Direzione di rettifica Varix sulla pag. 33



## Sickenausführungen / Lavorazioni con nervatura

### Sicke 1,5 mm / Nervatura 1,5 mm



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF


WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto





**i** Für Kantenhöhe A12 – A100 ohne Gefälle erhältlich.  
L- und U-Winkel Massanfertigungsformen geschweisst oder gesteckt möglich.  
Disponibile per altezze di bordo A12 – A100 e senza pendenza.  
Possibilità di forme lavorate su misura a «L» e a «U», saldate o ad innesto.

#### Minimalmasse / Misure minime



Schnitt A-A / Intaglio A-A



### Sicke 10 mm / Nervatura 10 mm



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF


WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto





**i** Für Kantenhöhe A20 – A100 ohne Gefälle erhältlich. Nur einzeilige Massanfertigungsformen möglich.  
Disponibile per altezze di bordo A20 – A100 senza pendenza. Possibilità di forme lavorate su misura solo su una linea.


#### Minimalmasse / Misure minime



Schnitt A-A / Intaglio A-A




## Übersicht Beckeneinbauvarianten / Varianti di montaggio ad incasso del lavello




| Einbauvariante<br>Variante di montaggio | Beckenübergang<br>Punto di raccordo lavello                                                                                            | SmartSteel<br>Collection                                                              | SolidSteel<br>Collection | Erhältlich für Oberfläche<br>Disponibile per superficie                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flächenbündig<br>Filo top             | Standard-Fase<br>Smusso standard                                                                                                       | ✓  | –                        | Standard SF BF BX WF<br>Decor  PS PB TR<br>Spezial XF |
| 2 Flächenbündig<br>Filo top             | Standard-Fase<br>Smusso standard                                                                                                       | –                                                                                     | ✓                        | Standard BF WF<br>Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG                                                                                       |
| 3 Flächenbündig<br>Filo top             | Design-Fase 1.0/45°<br>Smusso Design 1.0/45°        | ✓  | ✓                        | Standard BF WF                                                                                                                             |
| 4 Unterbau<br>Sottopiano                | Kante mit Fase 1.0/45°<br>Bordo con smusso 1.0/45°  | –                                                                                     | ✓                        | Standard BF WF<br>Spezial ID BI BP PL XI XF XB SL WG                                                                                       |


## Kochfelder / Piani cottura


**Einbauvariante für Kochfelder mit Auflagerahmen / Variante da incasso per piani cottura con telaio in appoggio**


**SmartSteel Collection**  
Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller  
dimensioni variabili in base al produttore del piano cottura



**SolidSteel Collection**  
Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller  
dimensioni variabili in base al produttore del piano cottura


**Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection


**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

Standard

SF

BF

WF

Decor



PS

PB

TR

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto




**i** Zur Vermeidung von Transportschäden bei der Ausführung SmartSteel Collection ist die durchgehende Spanplatte inkl. Gegenzugverleimung bauseits zu entfernen. Dies kann mit einem normalen Holzsägeblatt bewerkstelligt werden.

Per evitare danni durante il trasporto, il pannello in truciolato comprensivo di controplaccatura dev'essere rimosso sul posto.

Per farlo è possibile utilizzare una normale sega per legno.

**Einbauvariante für Kochfelder mit Auflagerahmen Varix / Variante da incasso per piani cottura con telaio in appoggio Varix**


Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller  
dimensioni variabili in base al produttore del piano cottura


**Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection


**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

Standard

SF

BF

BX


WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Zur Vermeidung von Transportschäden bei der Ausführung SmartSteel Collection ist die durchgehende Spanplatte bauseits zu entfernen. Dies kann mit einem normalen Holzsägeblatt bewerkstelligt werden.

Per evitare danni durante il trasporto, il pannello in truciolato dev'essere rimosso sul posto. Per farlo è possibile utilizzare una normale sega per legno.

**Einbauvariante für Kochfelder flächenbündig eingebaut** / Variante da incasso per piani cottura montati a filo top**Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection

**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

Standard

SF BF WF

Decor




PS PB TR

Spezial

ID BI BP PL XI XF XB SL WG


SmartSteel Collection

Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller  
dimensioni variabili in base al produttore del piano cottura



SolidSteel Collection

Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller  
dimensioni variabili in base al produttore del piano cottura




Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



Kochfeldrahmenaufbau bei Trägerplatte und Küchenmöbel beachten.

Nel montaggio del telaio per piano di cottura, prestare attenzione alla piastra di supporto e al mobilio della cucina.

**Einbauvariante für Kochfelder flächenbündig eingebaut Varix** / Variante da incasso per piani cottura montati a filo top Varix**Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection


**Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili**

Standard

SF BF BX WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto


Mass variabel nach Kochfeld-Hersteller  
dimensioni variabili in base al produttore del piano cottura



Spanplatte Kunstharz beschichtet, hellgrau  
Pannello truciolare rivestito di resina sintetica, grigio chiaro



Ausschnitt für Kochfeldabzug mit Auflagerahmen / Intaglio per aspiratore da piano con telaio in appoggio



Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection ☒  SolidSteel Collection ☒

Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

|                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Standard                                                                                | SF | BF | WF |    |    |    |    |    |    |  |
| Decor  | PS | PB | TR |    |    |    |    |    |    |  |
| Spezial                                                                                 | ID | BI | BP | PL | XI | XF | XB | SL | WG |  |

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

 Ausschnitt für SmartSteel Collection mit oder ohne Verkleidung möglich.  
Ausschnitt aus derselben Oberfläche wird mitgeliefert.  
Possibile intaglio per SmartSteel Collection con o senza rivestimento.  
Viene fornito un intaglio della stessa superficie.

Rückwände, Seitenwände / Pannelli posteriori, pannelli laterali




Rück- und Seitenwände mehrteilig / Pannelli posteriori e fianchi in più parti




Schnitt A-A / Intaglio A-A

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF BF WF

Decor



PS PB TR

Spezial

ID BI BP PL XI XF XB SL WG



Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



| Kantenhöhe (D)<br>Alteze di bordo (D) | max. Länge (L) /<br>Lunghezza max (L) | max. Höhe (H) /<br>Altezza max (H) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 10                                    | 2500                                  | 1400                               |
| 21                                    | 3900                                  | 1400                               |

SmartSteel Collection

| Kantenhöhe (D)<br>Alteze di bordo (D) | max. Länge (L) / Lunghezza max (L)        |                                                  | max. Höhe (H) / Altezza max (H)           |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                       | Standardoberflächen<br>Superfici standard | Decor Oberflächen und XF<br>Superfici Decor e XF | Standardoberflächen<br>Superfici standard | Decor Oberflächen und XF<br>Superfici Decor e XF |
| 10                                    | 2500                                      | 2500                                             | 1750                                      | 1400                                             |
| 12/15/18/21                           | 6000                                      | 3900                                             | 1750                                      | 1400                                             |

SolidSteel Collection

| Kantenhöhe (D)<br>Alteze di bordo (D) | max. Länge (L) / Lunghezza max (L)                                  |                                                                    | max. Höhe (H) / Altezza max (H)                                     |                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                       | Standardoberflächen <sup>1</sup><br>Superfici standard <sup>1</sup> | Spezialoberflächen <sup>1</sup><br>Superfici speciali <sup>1</sup> | Standardoberflächen <sup>1</sup><br>Superfici standard <sup>1</sup> | Spezialoberflächen <sup>1</sup><br>Superfici speciali <sup>1</sup> |
| 4/5/8                                 | 3980–4980 <sup>1</sup>                                              | 3900–4950 <sup>1</sup>                                             | 1980 <sup>1</sup>                                                   | 1400–1480 <sup>1</sup>                                             |

<sup>1</sup>Verfügbare Oberflächen und Abmessungen siehe Seite

<sup>1</sup>Per la disponibilità di superfici e misure, vedi alla pagina



Rück- und Seitenwände mehrteilig Varix / Pannelli posteriori e fianchi in più parti Varix



Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile


SmartSteel Collection ☒ SolidSteel Collection ☐

Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard ☐ SF ☐ BF ☐ BX ☐ WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Schnitt A-A / Intaglio A-A



SmartSteel Collection

| Kantenhöhe (D)<br>Altezza di bordo (D) | max. Länge (L) / Lunghezza max (L) | max. Höhe (H) / Altezza max (H) |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                        | Varix                              | Varix                           |
| 11                                     | 2500                               | 1400                            |
| 20                                     | 3900                               | 1400                            |

Rück- und Seitenwände mehrteilig 1.5 mm / Pannelli posteriori e fianchi in più parti 1.5 mm



Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile


SmartSteel Collection ☒ SolidSteel Collection ☐

Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard ☐ SF ☐ BF ☐ WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Schnitt A-A / Intaglio A-A




**i** Ferritischer Chrom Edelstahl, magnetisierbar. Im Preis inklusiv: Erster Steckdosenausschnitt, schräge Kanten, mittlerer Ausschnitt und Eckausschnitt.

Acciaio ferritico (al cromo), magnetizzabile. Inclusi nel prezzo: primo intaglio per presa elettrica, taglio inclinato bordi, intaglio intermedio e intaglio angolare.

## Tablare, Fronten und Sockelbleche / Ripiani, frontali e zoccolature




## Tablare / Ripiani




Schnitt A-A / Intaglio A-A

## SmartSteel Collection



## SolidSteel Collection



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



## SmartSteel Collection

| Kantenhöhe (D)<br>Altezze di bordo (D) | max. Länge (L)<br>Lunghezza max. (L) | max. Tiefe (H)<br>Profondità max. (H) |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 15                                     | 2500                                 | 600                                   |
| 18 / 24 / 27                           | 6000                                 | 1200                                  |


## SolidSteel Collection

| Kantenhöhe (D)<br>Altezze di bordo (D) | max. Länge (L) /<br>Lunghezza max. (L) | max. Höhe (H) /<br>Altezza max. (H) |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 / 5 / 8                              | 3900–4980                              | 1400–1980                           |


**i** SolidSteel Spezial Oberflächen: Unabhängig von der Ausführung und der Oberfläche wird die sichtbare Unterseite in der Oberfläche Breitband-Finish ausgeführt. Situativ wird in Abhängigkeit von der Länge eine zusätzliche Abstützung empfohlen.

SolidSteel superfici speciali: Indipendentemente dal tipo di esecuzione e dalla superficie, il lato inferiore a vista viene eseguito con finitura superficiale a nastro largo. A seconda della lunghezza, si raccomanda l'uso di un supporto supplementare.

## Fronten einbaufertig / Frontali pronti per il montaggio



Schnitt A-A / Intaglio A-A



D 15.5 18.5

## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili


Standard

SF


BF

WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Erhältliche Bohrungen  
Forature disponibili

Lochbohrung für Fronten  $\varnothing$  3–65 mm  
Foratura sul frontale  $\varnothing$  3–65 mm



Bandbohrung in Fronten  
Foratura per cerniere sul frontale




## Fronten zum Anpassen / Adattare i frontali



D 15.5 18.5

### Empfohlener bauseitiger Arbeitsvorgang Procedura raccomandata da eseguire



- 1 Schale ohne Holz / Struttura senza legno
- 2 Holz zurückstehend einleimen / Incollare il legno con un margine rientrante
- 3 Blechplan schleifen / Rettificare in piano la lamiera
- 4 Spalt mit Silikon auffüllen / Riempire il margine con silicone
- 5 Rückseite beschichten / Ricoprire il lato posteriore
- 6 Vorstehende Kante abschleifen / Rimuovere il bordo sporgente anteriore

### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

SF

BF

WF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



### Erhältliche Bohrungen Forature disponibili




Lochbohrung für Fronten  $\varnothing$  3–65 mm  
Foratura sul frontale  $\varnothing$  3–65 mm




Empfohlener bauseitiger Arbeitsvorgang für Weiterverarbeitung von Fronten ohne eingeklebte Holzplatte.  
Procedura raccomandata da eseguire sul posto per la rifinitura di frontali senza pannello in legno incollato.

Sockelbleche / Lamiere per zoccoli



Schnitt A-A/ Intaglio A-A



Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection ☒  SolidSteel Collection ☐

Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard ☐ SF ☐ BF ☐ BX ☐ WF  
Decor  ☐ PS ☐ PB ☐ TR  
Spezial ☐ XF





Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto  20-23

| Erhältliche Ausführungen<br>Versioni disponibili                                  |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Abkantung / Piegature                                                             | Lüftungsöffnung nach Vorgabe.<br>Apertura per ventilazione secondo specifica.      | Ausschnitt / Taglio                                                                 |

 Massgenau zugeschnittene Edelstahlblenden, zwecks bauseitiger Aufleimung auf Küchensockel.  
Abkantungen nur für Standardoberflächen erhältlich.

Lamiere in acciaio tagliate su misura da incollare in loco sullo zoccolo della cucina.  
Piegature disponibili solo per superfici standard.

## Ausschnitte / Intagli






**i** Für versenkbare Steckdosen, Bedienelemente, Lüftungsöffnungen oder Beleuchtungen.  
Per prese a scomparsa, comandi, griglie di ventilazione o luci.

| Ausschnitt<br>Intaglio                                             | Erhältlich für Oberfläche<br>Disponibile per superficie | SmartSteel Collection      |                 |                         | SolidSteel Collection   |                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                    |                                                         | Kanten<br>Bordi            | Zarge<br>Telaio | Geschnitten<br>Tagliato | Geschnitten<br>Tagliato | Geschliffen<br>Rettificato |
| <b>1</b> Eckausschnitt wandseitig<br>Intaglio angolare lato parete | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | ✓                       | ✓                       | –                          |
|                                                                    | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | –                       | ✓                       | –                          |
|                                                                    | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | –                          |
| <b>2</b> Wandseitiger Ausschnitt<br>Intaglio lato parete           | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | ✓                       | ✓                       | –                          |
|                                                                    | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | –                       | ✓                       | –                          |
|                                                                    | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | –                          |
| <b>3</b> Frontseitiger Ausschnitt<br>Intaglio lato frontale        | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | –                       | –                       | ✓                          |
|                                                                    | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | ✓                          |
| <b>4</b> Ausschnitt rund oder eckig<br>Intaglio rotondo o angolare | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | ✓                       | ✓                       | –                          |
|                                                                    | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | –                       | ✓                       | –                          |
|                                                                    | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | –                          |

**i** Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.  
Nella versione SolidSteel Collection, la superficie standard con finitura satinata non è disponibile.



## Schrägen / Tagli inclinati



| Schräge<br>Taglio inclinato                                                             | Erhältlich für Oberfläche<br>Disponibile per superficie | SmartSteel Collection      |                 |                         | SolidSteel Collection   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                         |                                                         | Kanten<br>Bordi            | Zarge<br>Telaio | Geschnitten<br>Tagliato | Geschnitten<br>Tagliato | Geschliffen<br>Rettificato |
| 1 Wandseitig offener oder geschlossener Winkel<br>Angolo aperto o chiuso lato parete    | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓ GREEN LINE    | ✓ GREEN LINE            | ✓                       | –                          |
|                                                                                         | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | ✓                       | –                       | –                          |
|                                                                                         | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | ✓                       | ✓                       | –                          |
| 2 Frontseitig offener oder geschlossener Winkel<br>Angolo aperto o chiuso lato frontale | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓ GREEN LINE    | –                       | ✓                       | ✓                          |
|                                                                                         | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | –                       | –                       | –                          |
|                                                                                         | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | ✓                          |
| 3 Eckschräge wandseitig<br>Taglio inclinato angolare lato parete                        | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓ GREEN LINE    | ✓ GREEN LINE            | ✓                       | –                          |
|                                                                                         | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | ✓                       | –                       | –                          |
|                                                                                         | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | ✓                       | ✓                       | –                          |
| 4 Eckschräge frontseitig<br>Taglio inclinato angolare lato frontale                     | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓ GREEN LINE    | –                       | ✓                       | ✓                          |
|                                                                                         | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | ✓                          |

Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.  
Nella versione SolidSteel Collection, la superficie standard con finitura satinata non è disponibile.

## Rundungen / Curvatura



| Rundung<br>Curvatura                                           | Erhältlich für Oberfläche<br>Disponibile per superficie | SmartSteel Collection      |                 |                         | SolidSteel Collection   |                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                |                                                         | Kanten<br>Bordi            | Zarge<br>Telaio | Geschnitten<br>Tagliato | Geschnitten<br>Tagliato | Geschliffen<br>Rettificato |
| 1 Flache Rundung wandseitig<br>Curvatura piatta lato parete    | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | –                       | ✓                       | –                          |
|                                                                | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | –                       | –                       | –                          |
|                                                                | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | –                          |
| 2 Flache Rundung frontseitig<br>Curvatura piatta lato frontale | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | –                       | ✓                       | ✓                          |
|                                                                | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | ✓                          |
| 3 Wandseitig abgerundet<br>Curvatura lato parete               | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | –                       | ✓                       | –                          |
|                                                                | Decor                                                   | PS PB TR Varix BX          | –               | –                       | –                       | –                          |
|                                                                | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | –                          |
| 4 Ganze Rundung stirnseitig<br>Stondatura completa frontale    | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | –                       | ✓                       | ✓                          |
|                                                                | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | ✓                          |
| 5 Halbe Rundung frontseitig<br>Semi-stondatura frontale        | Standard                                                | SF BF WF                   | ✓               | –                       | ✓                       | ✓                          |
|                                                                | Spezial                                                 | ID BI BP PL XI XF XB SL WG | –               | –                       | ✓                       | ✓                          |

Standardoberfläche Seidenmatt-Finish für die Ausführung SolidSteel Collection nicht erhältlich.  
Nella versione SolidSteel Collection, la superficie standard con finitura satinata non è disponibile.



## Verbindung von mehrteiligen Oberflächen / Giunzione di superfici in più parti

### Verbindung «Stabilo» A12-A19 / Giunto a innesto «Stabilo» A12-A19



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection




#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard SF BF WF

Decor  PS PB TR

Spezial XF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

**i** Für Kantenhöhen A12–A19 erhältlich. Die Stecknaht ist bauseits gut abzustützen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich. Feder für Verbindung wird lose mitgeliefert.

Disponibile per altezze di bordo A12–A19. Il giunto ad innesto dev'essere supportato in loco. Possibile posizionamento del punto di giunzione come da specifica, ad angolo aperto o nello smusso. La linguetta per il collegamento viene fornita sfusa.

### Verbindung «Stabilo» A20–A100 / Giunto a innesto «Stabilo» A20-A100



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection




#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard SF BF BX WF

Decor  PS PB TR



Spezial XF

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 

**i** Für Kantenhöhen A20–A100 erhältlich. Die Stecknaht ist bauseits gut abzustützen. Die Schrauben sind nur leicht anzustellen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich. Feder für Verbindung wird lose mitgeliefert.

Disponibile per altezze di bordo A20–A100. Il giunto ad innesto dev'essere supportato in loco. Le viti devono essere serrate solo leggermente. Possibile posizionamento del punto di giunzione come da specifica, ad angolo aperto o nello smusso. La linguetta per il collegamento viene fornita sfusa.

## Verbindung «Stoss» / Giunti di testa



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection

—

SolidSteel Collection

✓

## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

BF

WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto




Die Stossverbindung ist bauseits gut abzustützen und spaltfrei zusammenzufügen. Positionierung der Nahtstelle nach Vorgaben im freien Winkel oder in der Gehrung möglich.

Il giunto di testa dev'essere supportato in loco e il collegamento va effettuato senza fessure. Possibile posizionamento del punto di giunzione come da specifica, ad angolo aperto o nello smusso.

## Verbindung Crea / Giunzione Crea



### Verbindung Crea / Giunzione Crea



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

BF

WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB


SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



**i** Die Verbindung Crea ist in der Breite von 300–1980 mm erhältlich (siehe max. Breite Seite 24). Die Verzahnung variiert in der Breite. La giunzione Crea è disponibile in larghezze comprese tra 300 e 1980mm (vedi dimensioni max. sulla pagina 24). La dentatura varia in larghezza.



Detail Z: Ausschnitt Crea / Dettaglio Z: intaglio Crea

#### Ein Statement aus Edelstahl

Die Verbindung Crea setzt edle Akzente und verbindet unsere Edelstahl-Massanfertigungen mit Materialien wie Holz, Keramik und Stein als zeitlose Exklusivität. Die präzise, kühle Oberfläche des Edelstahls steht im Kontrast zum Beispiel zur warmen Maserung des Holzes, was den handwerklich-technischen Charakter des Designs betont.

#### Verbindung Crea als Designelement

Die Verbindung Crea wird hier primär als Designelement eingesetzt und dient der visuellen Betonung des Übergangs zwischen unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl und Holz, Keramik oder Stein. Durch den Kontrast zwischen den Werkstoffen entsteht eine spannende Verbindung von Tradition und Moderne:

- das handwerkliche Prinzip symbolisiert Präzision und Stabilität,
- während die Materialkombination von Edelstahl und naturnahe Materialien eine ästhetische Spannung zwischen kalt und warm, technisch und natürlich, glatt und strukturiert erzeugt.

#### Un punto di riferimento in materia di acciaio inox

La giunzione Crea dà un tocco di eleganza e coniuga i nostri prodotti su misura in acciaio inox con materiali come legno, ceramica e pietra, dando vita a un'esclusività senza tempo. La superficie precisa e fredda dell'acciaio inox, ad esempio, crea un contrasto con le calde venature del legno, accentuando il carattere artigianale e tecnico del design.

#### L'assemblage Crea comme élément de design

La giunzione Crea viene utilizzata qui principalmente come elemento di design e serve a sottolineare visivamente il passaggio tra materiali diversi come acciaio inox e legno, ceramica o pietra. Il contrasto tra i materiali crea un affascinante connubio tra tradizione e modernità:


- il principio artigianale simboleggia precisione e stabilità,
- mentre la combinazione di acciaio inox e materiali affini alla natura crea una carica estetica tra freddo e caldo, tecnico e naturale, liscio e strutturato.

## SolidArt / SolidArt




## SolidArt für den flächenbündigen Einbau in bauseitiger Arbeitsplatte / SolidArt per montaggio a filo top su piano di lavoro predisposto in loco

Arbeitsplatte bauseits z.B. Holz, Stein, etc. / Piano di lavoro predisposto in loco, per es. legno, pietra, ecc.




Schleifrichtung / Direzione di rettifica

Formbeispiel / Esempio di forma



Schnitt A-A / Intaglio A-A



## Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



## Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

BF WF

Spezial

ID

BI

BP

PL

XI

XF

XB

SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto

Form, Abmessung sowie Ausstattung nach Vorgabe.  
Forma, dimensioni e dotazione secondo specifica.

## Massgefertigte Module – abgestimmt auf die unterschiedlichen Funktionsbereiche in der Küche

Jedes SolidArt-Modul ist ein echtes Unikat. Das exklusive Produktkonzept für den flächenbündigen Einbau besticht durch seinen enormen Gestaltungsspielraum. Eine Standardisierung gibt es nicht, jedes Modul wird genau auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. SolidArt fügt sich so optimal ins jeweilige Küchenkonzept ein und deckt alle wichtigen Funktionsbereiche in der Arbeitsebene einer Küche perfekt ab.

## Einzigartige Rezepte für die individuelle Küchengestaltung

Mit SolidArt sind Ihren ästhetischen und funktionalen Ansprüchen keine Grenzen gesetzt. Die Kombination mit anderen Materialien sorgt für interessante Kontraste. Die SolidArt-Dimensionen sind frei wählbar genauso wie die Form des Moduls.

## Eleganz, die Akzente setzt

Ein neuer Blickfang für edle Küchenkonzepte und anspruchsvolle Kunden. Das modulare Konzept bietet eine breite Auswahl an Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten, die individuell ergänzt und kombiniert werden können. Jedes SolidArt-Modul besticht durch eine vollendete Balance von Funktionalität und Ästhetik.

## Moduli created per armonizzarsi in modo versatile con le varie aree funzionali della cucina

Ogni modulo SolidArt è un vero e proprio pezzo unico, un'esclusiva concezione di prodotto da incastonare a filo top e che affascina per l'incredibile ampiezza creativa che esso offre. Niente è standardizzato, in quanto ogni modulo è realizzato su misura delle esigenze individuali del cliente. Ciò consente a SolidArt di inserirsi armoniosamente in qualsiasi progetto di cucina e di coprire alla perfezione tutte le aree funzionali tipiche dell'attività in cucina.

## Ricette esclusive per la personalizzazione della vostra cucina

Con SolidArt nessun limite viene posto alle vostre esigenze di estetica e funzionalità, mentre la combinabilità con altri materiali è portatrice di interessanti contrasti. Si è liberi di scegliere dimensioni e forma del modulo SolidArt, ma anche tra sei finiture superficiali diverse.

## Nuovi orizzonti di eleganza

Una nuova prospettiva per progetti di cucina raffinati e per clienti esigenti. Questo concetto modulare offre una vasta scelta di funzioni e di applicazioni possibili, tutte integrabili e combinabili reciprocamente. Ogni modulo SolidArt seduce per il suo perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.

## Positionierung der Erdungsfahne / Posizionamento capocorda di terra

Gültig für Bauteile ab einer Grösse von 1m<sup>2</sup>

Valido per elementi strutturali con dimensioni a partire da 1m<sup>2</sup>


| Bauteil<br>Elemento strutturale                          | Position Erdungsfahne <b>ohne</b> Komponenten<br>Posizione capocorda di terra <b>senza</b> componenti              | Position Erdungsfahne <b>mit</b> Komponenten<br>Posizione capocorda di terra <b>con</b> componenti                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitsplatte einteilig<br>Piano di lavoro in più parti  | Freie Positionierung <sup>1</sup><br>Posizionamento libero <sup>1</sup>                                            | 1 Erdungsfahne wahlweise beim Becken, beim Kochfeld oder bei der Steckdose<br>1 capocorda di terra, a scelta presso il lavello, il piano di cottura o la presa                                                                         |
| Arbeitsplatte mehrteilig<br>Piano di lavoro in più parti | Freie Positionierung pro Arbeitsplatte <sup>1</sup><br>Posizionamento libero per ogni piano di lavoro <sup>1</sup> | Pro Arbeitsplatte 1 Erdungsfahne wahlweise beim Becken, beim Kochfeld oder bei der Steckdose<br>Capocorda di terra per ogni piano di lavoro, a scelta presso il lavello, il piano di cottura o la presa                                |
| Rückwand<br>Pannello posteriore                          | Freie Positionierung pro Rückwand <sup>1</sup><br>Posizionamento libero per ogni pannello posteriore <sup>1</sup>  | Pro Rückwand bei der Steckdose (Bei mehreren Steckdosen ist eine Erdungsfahne pro Rückwand ausreichend)<br>Presso la presa per ogni pannello posteriore (nel caso di più prese, è sufficiente un capocorda di terra per ogni pannello) |

<sup>1</sup> Ohne Vorgaben wird die Positionierung der Erdungsfahne werkseitig bestimmt. / <sup>1</sup> In assenza di indicazioni, il posizionamento del capocorda di terra viene predefinito in fabbrica.



Erdungskabel an der gekennzeichneten Position montieren.

Montare il cavo di terra nella posizione contrassegnata.



Erdungsfahne / Flachstecker L  
Capocorda di terra / Connettore piatto L

## Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmasse Tolleranze generali per lunghezze e angoli

| Nennmassbereich<br>Gamma di dimensioni nominali | bis 1000 mm<br>fino a 1000 mm | 1001 – 2000 mm | 2001 – 4000 mm | über 4000 mm<br>oltre 4000 mm                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Längenmasse<br>Misure di lunghezza              | ±1                            | ±2             | ±3             | Tolleranzen bei Bestellung vermerken.<br>Indicare le tolleranze in sede d'ordine. |



Grenzabmasse in mm für Nennmassbereiche.

Dimensioni limite in mm per gamma di dimensioni nominali.

| Nennmassbereich<br>Gamma di dimensioni nominali                                             | über 400 mm<br>oltre 400 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Winkelmasse / Misure d'angolo<br>Rundungshalbmesser und Fasen / Raggi di curvatura e smussi | ±0° 10'                     |



Grenzabmasse in mm für Nennmassbereiche.

Misure limite in mm per campo nominale di misura.





## Sortiment nach Unterschrankmassen / Assortimento per dimensioni di base

|                                                 | 35cm                                                                                                                                                                                           | 40cm                                                                                                                                                                                           | 45cm                                                                                                                                                                                                | 50cm                                                                                                                                                                                               | 55cm                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liner</b><br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M   | <br>Liner: LIO 18            | <br>Liner: LIO 34            | <br>Liner: LIO 40                 | <br>Liner: LIO 45            | <br>Liner: LIO 50                    |
|                                                 | <br>Liner: LIO 18            | <br>Liner: LIO 34            | <br>Liner: LIO 40                 | <br>Liner: LIO 45            | <br>Liner: LIO 50                    |
| <b>Daneo</b><br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S   | <br>Daneo: DAN 18            | <br>Daneo: DAN 34            | <br>Daneo: DAN 40                 | <br>Daneo: DAN 45            | <br>Daneo: DAN 50                    |
|                                                 | <br>Daneo: DAN 18            | <br>Daneo: DAN 34            | <br>Daneo: DAN 40                 | <br>Daneo: DAN 45            | <br>Daneo: DAN 50                    |
| <b>Vantis</b><br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M  | <br>Vantis: V 11          | <br>Vantis: V 34          | <br>Vantis: V 40               | <br>Vantis: V 45          | <br>Vantis: V 50-42               |
|                                                 | <br>Vantis: V 11         | <br>Vantis: V 34         | <br>Vantis: V 40              | <br>Vantis: V 45         | <br>Vantis: V 50-42              |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                | <br>Vantis: VX 34 Varix  | <br>Vantis: VX 40 Varix       | <br>Vantis: VG 45 Green  | <br>Vantis: VG 50-42 Green       |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                | <br>Vantis: VX 40 Varix       | <br>Vantis: VX 45 Varix  | <br>Vantis: VX 50-42 Varix       |
| <b>Silver Star</b>                              | <br>Silver Star: SIL 9   | <br>Silver Star: SIL 34  |                                                                                                                                                                                                     | <br>Silver Star: SIL 45  | <br>Silver Star: SIS 50          |
|                                                 | <br>Silver Star: SIL 18  |                                                                                                                                                                                                | <br>Silver Star: SX 40 Varix  |                                                                                                                                                                                                    | <br>Silver Star: SX 50-42 Varix  |
| <b>Einzel-Becken</b><br>Lavelli a vasca singola |                                                                                                                                                                                                | <br>Comfort: COM 34      | <br>Comfort: COM 40           | <br>Rund: R 44           |                                                                                                                                                                                                            |



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

Auffrisch- und Pflegeservice  
Mehr Infos siehe Seite 25  
Servizio di pulizia e manutenzione  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 25

55cm

60cm

80cm



Linero: LIO 18 + LIO 34 



Linero: LIO 55 



Linero: LIO 18 + LIO 34 



Linero: LIO 55 



Daneo: DAN 18 + DAN 34 



Daneo: DAN 55 



Daneo: DAN 18 + DAN 34 



Daneo: DAN 55 



Vantis: V 50-35   
Vantis: V 50-35 + V 11



Vantis: V 50-35   
Vantis: V 50-35 + V 11



Vantis: VG 50-35 Green 



Vantis: V 55 



Vantis: V 55 



Vantis: VG 55 Green 



Vantis: VX 55 Varix 



Silver Star: SIL 50   
Silver Star: SIL 50 + SIL 9



Silver Star: SIL 18 + SIL 34 



Silver Star: SIL 55 





Accento: A 65 



Accento: A 75 

## Sortiment nach Unterschrankmassen / Assortimento per dimensioni di base

|                                         | 40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linero<br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> <div>Starline Pure<br/>mit / con: LIO 45 </div> <div></div> <div>Starline Pure<br/>mit / con: LIO 45 </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Daneo<br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> <div>Daneo DAN 100-45 Ambio<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                                                                                                                                                                                               | <div></div> <div>Starline Pure<br/>mit / con: DAN 45 </div>                                                           | <div></div> <div>Daneo DAN 100-50 Ambio<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div> |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div></div> <div>Daneo DAN 100-45 Ambio<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>             | <div></div> <div>Starline Pure<br/>mit / con: DAN 45 </div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> <div>Daneo DAN 100-50 Ambio<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vantis<br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M | <div></div> <div>Vantis: V 100-40 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>              | <div></div> <div>Vantis: V 90-45 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>         | <div></div> <div>Vantis: V 100-45 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                                                                                                                                                                                      | <div></div> <div>Vantis: V 100-50 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <div></div> <div>Vantis: V 100-40 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>             | <div></div> <div>Vantis: V 90-45 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>        | <div></div> <div>Vantis: V 100-45 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                                                                                                                                                                                     | <div></div> <div>Vantis: V 100-50 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div></div> <div>Vantis: VG 90-45 Green Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div> | <div></div> <div>Vantis: VG 100-45 Green Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                                                                                                                                                                              | <div></div> <div>Vantis: VG 100-50 Green Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <div></div> <div>Vantis: VX 100-40 Varix Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>      | <div></div> <div>Vantis: VX 90-45 Varix Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div> | <div></div> <div>Vantis: VX 100-45 Varix Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                                                                                                                                                                              | <div></div> <div>Vantis: VX 100-50 Varix Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silver Star                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div></div> <div>Silver Star: SIL 90-45 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div> | <div></div> <div>Silver Star: SIL 100-45 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                                                                                                                                                                              | <div></div> <div>Silver Star: SIS 100-50 Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <div></div> <div>Silver Star: SX 100-40 Varix Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div></div> <div>Silver Star: SX 100-50 Varix Classic<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comfort                                 | <div></div> <div>Comfort: COM 75<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>                      | <div></div> <div>Comfort: COM 100-40<br/>mit oder ohne Riffel<br/>con o senza scanalatura </div>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

Auffrisch- und Pflegeservice  
Mehr Infos siehe Seite 25  
Servizio di pulizia e manutenzione  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 25

55cm



Starline Pure  
mit/con: LIO 50



Starline Pure  
mit/con: LIO 50



Starline Pure  
mit/con: DAN 50



Starline Pure  
mit/con: DAN 50

60cm



Starline Pure  
mit/con: LIO 55



Starline Pure  
mit/con: LIO 55



Daneo DAN 100-55 Ambio  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura



Daneo DAN 100-55 Ambio  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura



Starline Pure  
mit/con: DAN 55



Starline Pure  
mit/con: DAN 55



Vantis: V 100-55 Classic  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura



Vantis: V 100-55 Classic  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura



Vantis: VG 100-55 Green Classic  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura



Vantis: VX 100-55 Varix Classic  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura



Silver Star: SIL 100-55 Classic  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura



Silver Star: SIL 100-18/34 Classic  
mit oder ohne Riffel  
con o senza scanalatura

80cm

90cm



Comfort: COM 135-34



Comfort: COM 135-40





## Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessori per cucina per Linero v. 

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                                                                                    |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIO 18            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Tipo                                                                                                                     | —                                                                                          | «35»                                                                                           |
| LIO 34            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                                                                                                                | —                                                                                          | «40»                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Druckknopf / Pulsante                 | —                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                                                                                                   | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                                                                                                     | —                                                                                          |                                                                                                |
| LIO 18 + LIO 34   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Tipo + TouchFlow                                                                                                         | —                                                                                          | «60»                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo + Druckknopf<br>Tipo + Pulsante  | —                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo + Raumspar<br>Tipo + Salvaspazio                                                                                    | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo + Tipo                                                                                                              | —                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo + Tipo                                                                                                              | —                                                                                          |                                                                                                |



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

\* Kombination LIO 18 + LIO 34 mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:  
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei LIO 18 mit vergrößertem Ausschnitt.  
Combinazione LIO 18 + LIO 34 con eFlow Desino o TouchFlow Desino:  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati, per LIO 18 un intaglio allargato.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                             |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIO 18*           | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                                                      | —                                                                                            | «35»                                                                                             |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                                                  | —                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                                                       | —                                                                                            |                                                                                                  |
| LIO 34            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                                                      | —                                                                                            | «40»                                                                                             |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                                                  | —                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino                              | ✓                                                                                            |                                                                                                  |
| LIO 18 + LIO 34   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Tipo Desino                                                       | —                                                                                            | «60»                                                                                             |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino + TouchFlow Desino                                    | —                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino + Raumspar Desino<br>Tipo Desino + Salvaspazio Desino | ✓                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino + Tipo Desino                                         | —                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino + Tipo Desino                                         | —                                                                                            |                                                                                                  |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino





Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessori per cucina per Linero v. 312-314





Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| LIO 40            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «45»       |
|                   |                                        | 3 1/2" Druckknopf / Pulsante                 | new    |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| LIO 40            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | «45»       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessori per cucina per Linero v. 312-314




Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| LIO 45            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀50▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" Druckknopf / Pulsante                 | new    |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| LIO 45            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀50▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Linero

Küchenzubehör für Linero siehe / Accessori per cucina per Linero v. 312-314




Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| LIO 50            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀55▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" Druckknopf / Pulsante                 | new    |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| LIO 50            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀55▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino




Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino





Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino








Küchenzubehör für Linero siehe / Accessori per cucina per Linero v.  312-314



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | <br>Advant | <br>in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIO 55            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow                               | —                                                                                             | «60»                                                                                              |
|                   |                                        | 3 ½" Druckknopf / Pulsante <span>new</span>  | —                                                                                             |                                                                                                   |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio                  | ✓                                                                                             |                                                                                                   |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | —                                                                                             |                                                                                                   |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | <br>Advant | <br>in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIO 55            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | —                                                                                               | ◀60▶                                                                                                |
|                   |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | —                                                                                               |                                                                                                     |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino    | ✓                                                                                               |                                                                                                     |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | —                                                                                               |                                                                                                     |



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und  
Typo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e  
Typo Desino



## Daneo



Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessori per cucina per Daneo v. 312-314



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.



| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>DAN 18</b>          | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Tipo                                  | —      | «35»       |
| <b>DAN 34</b>          | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «40»       |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |
| <b>DAN 18 + DAN 34</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Tipo + TouchFlow                      | —      | «60»       |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo + Raumspar / Tipo + Salvaspazio  | ✓      |            |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo + Tipo                           | —      |            |



Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

\* Kombination DAN 18 + DAN 34 mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:  
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei DAN 18 mit vergrößertem Ausschnitt.  
Combinazione DAN 18 + DAN 34 con eFlow Desino o TouchFlow Desino:  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati, per DAN 18 un intaglio allargato.

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                            | Advant | in / in cm |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>DAN 18*</b>         | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                                                     | —      | «35»       |
|                        |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                                                 | —      |            |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                                                      | —      |            |
| <b>DAN 34</b>          | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                                                     | —      | «40»       |
|                        |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                                                 | —      |            |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino                             | ✓      |            |
| <b>DAN 18 + DAN 34</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Tipo Desino                                                      | —      | «60»       |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino + TouchFlow Desino                                   | —      |            |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino + Raumspar Desino / Tipo Desino + Salvaspazio Desino | ✓      |            |
| <b>DAN 18 + DAN 34</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Tipo Desino + Tipo Desino                                        | —      | «60»       |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino + Tipo Desino                                        | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino






Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessori per cucina per Daneo v. 312-314





Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| DAN 40            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «45»       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| DAN 40            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | «45»       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessori per cucina per Daneo v. 312-314




Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| DAN 45            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀50▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| DAN 45            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀50▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino


Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessori per cucina per Daneo v. 




 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAN 50            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                          | ◀55▶                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                          |                                                                                                |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAN 50            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —                                                                                            | ◀55▶                                                                                             |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —                                                                                            |                                                                                                  |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino


Daneo

Küchenzubehör für Daneo siehe / Accessori per cucina per Daneo v. 312-314




Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| DAN 55            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «60»       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| DAN 55            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | «60»       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino





Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 





 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 34              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                         | «40»                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                         |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                         |                                                                                                |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 34              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —                                                                                            | «40»                                                                                             |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —                                                                                            |                                                                                                  |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

  Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

  Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore 



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 




 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 40              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                         | «45»                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                         |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                         |                                                                                                |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 40              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —                                                                                            | «45»                                                                                             |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓                                                                                            |                                                                                                  |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —                                                                                            |                                                                                                  |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

  Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

  Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore 



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino


Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 




 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Prime |  in/in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 45              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                         | ◀50▶                                                                                         |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                         |                                                                                              |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                         |                                                                                              |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M |  Advant |  in/in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 45              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —                                                                                            | ◀50▶                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —                                                                                            |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓                                                                                            |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —                                                                                            |                                                                                                |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

  Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

  Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore 



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino


Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 312-314




Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Prime | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| V 50-42           | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | ◀55▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| V 50-42           | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀55▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Vantis



Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v.  312-314



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S            | <br>Prime | <br>in/in cm |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 11              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 1 ½“ Stopfen / A tappo                                  | —                                                                                            | «35»                                                                                            |
| V 50-35           | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½“ TouchFlow                                          | —                                                                                            | «55»                                                                                            |
|                   |                                        | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio                             | ✓                                                                                            |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½“ Tipo                                               | —                                                                                            |                                                                                                 |
| V 50-35 + V 11    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½“ TouchFlow + 1 ½“ Stopfen / A tappo                 | —                                                                                            | «55»                                                                                            |
|                   |                                        | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio +<br>1 ½“ Stopfen / A tappo | ✓                                                                                            |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½“ Tipo + 1 ½“ Stopfen / A tappo                      | —                                                                                            |                                                                                                 |



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                          | <br>Advant | <br>in/in cm |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 11              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 1 ½" Stopfen / A tappo                                                | —                                                                                               | «35»                                                                                              |
| V 50-35           | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                                                     | —                                                                                               | «55»                                                                                              |
|                   |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                                                 | —                                                                                               |                                                                                                   |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino                             | ✓                                                                                               |                                                                                                   |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo Desino                                                      | —                                                                                               |                                                                                                   |
| V 50-35 + V11     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino + 1 ½" Stopfen / A tappo                            | —                                                                                               | «55»                                                                                              |
|                   |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino +<br>1 ½" Stopfen / A tappo                     | —                                                                                               |                                                                                                   |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino +<br>1 ½" Stopfen / A tappo | ✓                                                                                               |                                                                                                   |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo Desino +<br>1 ½" Stopfen / A tappo                          | —                                                                                               |                                                                                                   |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglia inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und  
Typo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e  
Typo Desino





Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 312-314





Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Prime | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| V 55              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | ◀60▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| V 55              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀60▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino





Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG 45 Green       | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                          | «50»                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                          |                                                                                                |





 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG 50-42 Green    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                           | «55»                                                                                            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                           |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                           |                                                                                                 |



 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.



Vantis

Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 312-314



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| VG 50-35 Green    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «55»       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |





Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| VG 55 Green       | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «60»       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |





Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

Vantis



Küchenzubehör für Vantis siehe / Accessori per cucina per Vantis v. 





| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX 34 Varix       | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                         | ◀40▶                                                                                           |
|                   |                                               | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                         |                                                                                                |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX 40 Varix       | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                         | ◀45▶                                                                                           |
|                   |                                               | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                         |                                                                                                |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX 45 Varix       | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                           | ◀50▶                                                                                             |
|                   |                                               | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                           |                                                                                                  |




Vantis


Küchenzubehör für Vantis siehe/Accessori per cucina per Vantis v. 



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX 50-42 Varix    | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                         | ◀55▶                                                                                           |
|                   |                                               | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                         |                                                                                                |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX 55 Varix       | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                         | ◀60▶                                                                                           |
|                   |                                               | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                         |                                                                                                |






Silver Star

Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessori per cucina per Silver Star v. 




 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                           |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIL 18            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Tipo                                 | —                                                                                         | «35»                                                                                           |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Tipo                                 | —                                                                                         |                                                                                                |
| SIL 34            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio               | ✓                                                                                         | «40»                                                                                           |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                                 | —                                                                                         |                                                                                                |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio               | ✓                                                                                         |                                                                                                |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                                 | —                                                                                         |                                                                                                |
| SIL 18 + SIL 34   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Tipo + Raumspar / Tipo + Salvaspazio | ✓                                                                                         | «60»                                                                                           |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                          | —                                                                                         |                                                                                                |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Tipo + Raumspar / Tipo + Salvaspazio | ✓                                                                                         |                                                                                                |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                          | —                                                                                         |                                                                                                |



| Modell<br>Modello                                                                   | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                                                                                                                                                            |  Prime |  in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIL 45                                                                              | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                                                                                                                                                | ✓                                                                                           | «50»                                                                                             |
|                                                                                     |                                          | 3 1/2" Tipo                                                                                                                                                                  | —                                                                                           |                                                                                                  |
|                                                                                     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                                                                                                                                                | ✓                                                                                           |                                                                                                  |
|                                                                                     |                                          | 3 1/2" Tipo                                                                                                                                                                  | —                                                                                           |                                                                                                  |
|  | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | Modell ist mit Überlaufschlitzen und Raumspar-Ventil ausgestattet. Beckentiefe 120 mm.<br>Modello dotato di fessure di troppopieno e piletta salvaspazio. Profondità 120 mm. |                                                                                             | «50»                                                                                             |




Silver Star


Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessori per cucina per Silver Star v. 312.314



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Prime | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| SIS 50            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | ◀55▶       |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                                           | Prime | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|
| SIL 9             | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 1 1/2" Stopfen / A tappo                                    | —     | ◀35▶       |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 1 1/2" Stopfen / A tappo                                    | —     |            |
| SIL 50            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                               | ✓     | ◀55▶       |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                                                 | —     |            |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                               | ✓     |            |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                                                 | —     |            |
| SIL 50 + SIL 9    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio +<br>1 1/2" Stopfen / A tappo | ✓     | ◀55▶       |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo + 1 1/2" Stopfen / A tappo                      | —     |            |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio +<br>1 1/2" Stopfen / A tappo | ✓     |            |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo + 1 1/2" Stopfen / A tappo                      | —     |            |




**i** Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

Silver Star


Küchenzubehör für Silver Star siehe / Accessori per cucina per Silver Star v. 




| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | <br>Prime | <br>in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIL 55            | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                            | ◀60▶                                                                                              |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —                                                                                            |                                                                                                   |
|                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                            |                                                                                                   |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —                                                                                            |                                                                                                   |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                                 | Ventil<br>Piletta                          | <br>Prime | <br>in / in cm |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SX 40 Varix       | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                            | ◀45▶                                                                                              |
|                   |                                                       | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                            |                                                                                                   |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                                 | Ventil<br>Piletta                          | <br>Prime | <br>in / in cm |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SX 50-42 Varix    | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                              | ◀55▶                                                                                                |
|                   |                                                       | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                              |                                                                                                     |





Comfort



Küchenzubehör für Comfort siehe / Accessori per cucina per Comfort v. 312-314



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Prime | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| COM 34            | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | ◀40▶       |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
|                   |                                          | 1 1/2" Standrohr / Con tubo   | —     |            |



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Prime | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| COM 40            | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | ◀45▶       |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |





Gastro MaXX

Küchenzubehör für Gastro MaXX siehe / Accessori per cucina per Gastro MaXX v. 



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                          |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MGM 1             | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                          | «XX»                                                                                           |
|                   |                                          | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                          |                                                                                                |





Individuelle Beckengröße möglich  
Dimensioni di lavello personalizzabili



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                          |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MGM 2             | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓                                                                                          | «XX»                                                                                           |
|                   |                                          | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —                                                                                          |                                                                                                |





Individuelle Beckengröße möglich  
Dimensioni di lavello personalizzabili

Rund



 Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             |  Prime |  in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R 44              | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                           | «45»                                                                                             |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —                                                                                           |                                                                                                  |





Accento


Küchenzubehör für Accento siehe / Accessori per cucina per Accento v. 312-314



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.


| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Advant | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|
| A 65              | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" TouchFlow              | —      | «80»       |
|                   |                                          | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓      |            |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —      |            |



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta


Für Decor Oberfläche, BX und XF auf Anfrage.  
Su richiesta, per superfici Decor, BX e XF.

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Advant | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|
| A 75              | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" TouchFlow              | —      | «80»       |
|                   |                                          | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓      |            |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —      |            |



## Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina  312






**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | <br>Advant | <br>in/in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linero LIO 45     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow                               | —                                                                                             | «50»                                                                                            |
|                   |                                        | 3 ½" Druckknopf / Pulsante <span>new</span>  | —                                                                                             |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio                  | ✓                                                                                             |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | —                                                                                             |                                                                                                 |





**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | <br>Advant | <br>in/in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linero LIO 45     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | —                                                                                             | «50»                                                                                            |
|                   |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | —                                                                                             |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino    | ✓                                                                                             |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | —                                                                                             |                                                                                                 |



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglia inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und  
Typo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e  
Typo Desino



### Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbino         |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |
|----|-----------------------|----|-----------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline |

### Ausführung / Lavorazione




Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

## Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312






**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **WF**

**≡** Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Linero LIO 50</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow                               | —      | «55»       |
|                      |                                        | 3 ½" Druckknopf / Pulsante <b>new</b>        | —      |            |
|                      |                                        | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio                  | ✓      |            |
|                      |                                        | 3 ½" Tipo                                    | —      |            |



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **WF**

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Linero LIO 50</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | —      | «55»       |
|                      |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | —      |            |
|                      |                                        | 3 ½" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino    | ✓      |            |
|                      |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | —      |            |



**≡** eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

**≡** Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

**≡** Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Standardoberflächen / Superfici standard

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>SF</b> | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| <b>BF</b> | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| <b>BX</b> | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| <b>WF</b> | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>PS</b> | Polaris Silver |
| <b>PB</b> | Polaris Black  |
| <b>TR</b> | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|           |                       |           |                 |           |                                    |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| <b>ID</b> | IceDesign             | <b>PL</b> | Polar Look      | <b>XB</b> | Xrange Black                       |
| <b>BI</b> | BlackRange Industrial | <b>XI</b> | Xrange Ice      | <b>SL</b> | Silk Look                          |
| <b>BP</b> | BlackRange Passion    | <b>XF</b> | Xrange Fineline | <b>WG</b> | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |


## Ausführung / Lavorazione

Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

## Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312





**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **WF**

**☑** Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



| Modell<br>Modello     | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Linerio LIO 55</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow                               | —      | ◀60▶       |
|                       |                                        | 3 ½" Druckknopf / Pulsante <b>new</b>        | —      |            |
|                       |                                        | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio                  | ✓      |            |
|                       |                                        | 3 ½" Tipo                                    | —      |            |



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **WF**

| Modell<br>Modello     | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Linerio LIO 55</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | —      | ◀60▶       |
|                       |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | —      |            |
|                       |                                        | 3 ½" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino    | ✓      |            |
|                       |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | —      |            |



**☑** eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



**☑** Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



**☑** Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |


## Ausführung / Lavorazione

**GREEN LINE** Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

## Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312





 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF


| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daneo DAN 45      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                          | ◀50▶                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                          |                                                                                                |



 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daneo DAN 45      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —                                                                                          | ◀50▶                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —                                                                                          |                                                                                                |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |


## Ausführung / Lavorazione

 Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

## Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312





**Schwenkbare Überlaufkappe**  
Placchetta di troppopieno a ribalta

**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **WF**


| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Daneo DAN 50</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀55▶       |
|                     |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                     |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **WF**

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Daneo DAN 50</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀55▶       |
|                     |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                     |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                     |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



**eFlow mit eControl**  
eFlow con eControl



**Schwenkbare Überlaufkappe**  
Placchetta di troppopieno a ribalta



**Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb**  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Standardoberflächen / Superfici standard

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>SF</b> | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| <b>BF</b> | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| <b>BX</b> | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| <b>WF</b> | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>PS</b> | Polaris Silver |
| <b>PB</b> | Polaris Black  |
| <b>TR</b> | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|           |                       |           |                 |           |                                    |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| <b>ID</b> | IceDesign             | <b>PL</b> | Polar Look      | <b>XB</b> | Xrange Black                       |
| <b>BI</b> | BlackRange Industrial | <b>XI</b> | Xrange Ice      | <b>SL</b> | Silk Look                          |
| <b>BP</b> | BlackRange Passion    | <b>XF</b> | Xrange Fineline | <b>WG</b> | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

## Ausführung / Lavorazione


**GREEN LINE** Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm



## Starline Pure

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312





 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF


| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daneo DAN 55      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —                                                                                          | ◀60▶                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —                                                                                          |                                                                                                |



 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M |  Advant |  in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daneo DAN 55      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —                                                                                          | ◀60▶                                                                                           |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓                                                                                          |                                                                                                |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —                                                                                          |                                                                                                |



 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |


## Ausführung / Lavorazione

 Green Line



Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



| Modell<br>Modello                                                 | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Daneo<br>DAN 100-45 EL<br>Ambio                                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀50▶       |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |
| Daneo<br>DAN 100-45<br>Ambio<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |




Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.


Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF



| Modell<br>Modello                                                 | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Daneo<br>DAN 100-45 EL<br>Ambio                                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀50▶       |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |
| Daneo<br>DAN 100-45<br>Ambio<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino





Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



| Modell<br>Modello                                                            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 100-50 EL<br/>Ambio</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «55»       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |
| <b>Daneo<br/>DAN 100-50<br/>Ambio<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | «55»       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |





Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.


Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF



| Modell<br>Modello                                                            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 100-50 EL<br/>Ambio</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | «55»       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |
| <b>Daneo<br/>DAN 100-50<br/>Ambio<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | «55»       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino





Ambio

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



| Modell<br>Modello                                                 | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Daneo<br>DAN 100-55 EL<br>Ambio                                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀60▶       |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |
| Daneo<br>DAN 100-55<br>Ambio<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |




Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.


Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF



| Modell<br>Modello                                                 | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Daneo<br>DAN 100-55 EL<br>Ambio                                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀60▶       |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |
| Daneo<br>DAN 100-55<br>Ambio<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



| Modell<br>Modello                                                            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Prime | in / in cm |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Vantis<br/>V 90-45 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | ◀50▶       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |
| <b>Vantis<br/>V 90-45<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | ◀50▶       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |




Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.


Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF BX WF



| Modell<br>Modello                                                            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Vantis<br/>V 90-45 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀50▶       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |
| <b>Vantis<br/>V 90-45<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀50▶       |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



| Modell<br>Modello                                              | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Prime | in / in cm |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| Vantis V 100-40 EL<br>Classic                                  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | 45         |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |
| Vantis V 100-40<br>Classic<br>(mit Riffel/<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | 45         |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |





Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.


Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF BX WF



| Modell<br>Modello                                              | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Vantis V 100-40 EL<br>Classic                                  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | 45         |
|                                                                |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |
| Vantis V 100-40<br>Classic<br>(mit Riffel/<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | 45         |
|                                                                |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino








Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



| Modell<br>Modello                                                  | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Prime | in / in cm |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| Vantis<br>V 100-50 EL<br>Classic                                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | «55»       |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |
| Vantis<br>V 100-50<br>Classic<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | «55»       |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.


Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF BX WF



| Modell<br>Modello                                                  | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Vantis<br>V 100-50 EL<br>Classic                                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | «55»       |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |
| Vantis<br>V 100-50<br>Classic<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | «55»       |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                    |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Classic


Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312




Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:


| Modell<br>Modello                                                             | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Prime | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Vantis<br/>V 100-55 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     | ◀60▶       |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |
| <b>Vantis<br/>V 100-55<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —     |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓     |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Standard SF BF BX WF

| Modell<br>Modello                                                             | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Vantis<br/>V 100-55 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀60▶       |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |
| <b>Vantis<br/>V 100-55<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                                                                               |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Classic



Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich.  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra.

| Modell<br>Modello                                                                   | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Vantis<br/>VG 90-45 Green EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀50▶       |
|                                                                                     |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                                     |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |
| <b>Vantis<br/>VG 90-45 Green<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      |            |
|                                                                                     |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                                     |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Version Tropfteil links oder rechts erhältlich.  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra.

| Modell<br>Modello                                                                    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Vantis<br/>VG 100-45 Green EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀50▶       |
|                                                                                      |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                                      |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |
| <b>Vantis<br/>VG 100-45 Green<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      |            |
|                                                                                      |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                                                                                      |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung. Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

## Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbino         |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

## Ausführung / Lavorazione

Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm





Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312

Massenfertigungen  
Soluzioni a misura



| Modell<br>Modello                                                     | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          | Prime | in / in cm |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| Vantis VX 90-45 EL<br>Varix Classic                                   | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     | «50»       |
|                                                                       |                                               | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |
| Vantis VX 90-45<br>Varix Classic<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     |            |
|                                                                       |                                               | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |
|----|-----------------------|
| ID | IceDesign             |
| BI | BlackRange Industrial |
| BP | BlackRange Passion    |
| PL | Polar Look            |
| XI | Xrange Ice            |
| XF | Xrange Fineline       |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| XB | Xrange Black                       |
| SL | Silk Look                          |
| WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

Ausführung / Lavorazione

 Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm




## Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



| Modell<br>Modello                                                                | Material<br>Materiale  | Ventil<br>Piletta                          | Prime | in / in cm |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Vantis VX 100-40 EL<br/>Varix Classic</b>                                     | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     | «45»       |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |
| <b>Vantis VX 100-40<br/>Varix Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     |            |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |




Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Standard SF BF BX WF

**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:



| Modell<br>Modello                                                                | Material<br>Materiale  | Ventil<br>Piletta                          | Prime | in / in cm |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Vantis VX 100-45 EL<br/>Varix Classic</b>                                     | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     | «50»       |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |
| <b>Vantis VX 100-45<br/>Varix Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     |            |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Standard SF BF BX WF

**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

## Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

## Ausführung / Lavorazione

**GREEN LINE** Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

Classic


Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312

Massanfertigungen  
Soluzioni a misura



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

| Modell<br>Modello                                                                | Material<br>Materiale  | Ventil<br>Piletta                          | Prime | in / in cm |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Vantis VX 100-50 EL<br/>Varix Classic</b>                                     | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     | ◀55▶       |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |
| <b>Vantis VX 100-50<br/>Varix Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     |            |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |




Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Standard SF BF BX WF



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

| Modell<br>Modello                                                                | Material<br>Materiale  | Ventil<br>Piletta                          | Prime | in / in cm |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Vantis VX 100-55 EL<br/>Varix Classic</b>                                     | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     | ◀60▶       |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |
| <b>Vantis VX 100-55<br/>Varix Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, mid-matt    | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     |            |
|                                                                                  | Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Standard SF BF BX WF

Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |


Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

Ausführung / Lavorazione



Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

## Classic



Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

| Modell<br>Modello                                                                   | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Prime | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| <b>Silver Star<br/>SIL 90-45 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | «50»       |
|                                                                                     |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
|                                                                                     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                                                                                     |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
| <b>Silver Star<br/>SIL 90-45<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                                                                                     |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
|                                                                                     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                                                                                     |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |





Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

| Modell<br>Modello                                                                       | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Prime | in / in cm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| <b>Silver Star<br/>SIL 100-18/34 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | «60»       |
|                                                                                         |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
|                                                                                         | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                                                                                         |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
| <b>Silver Star<br/>SIL 100-18/34<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                                                                                         |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |
|                                                                                         | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                                                                                         |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

## Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbino         |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

## Ausführung / Lavorazione

Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm





 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

| Standard | SF | BF | BX | WF |
|----------|----|----|----|----|
|----------|----|----|----|----|

| Modell<br>Modello                                                                    | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta           | <br>Prime | <br>in / in cm |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silver Star<br/>SIL 100-45 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                            | «50»                                                                                              |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                            |                                                                                                   |
|                                                                                      | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                            |                                                                                                   |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                            |                                                                                                   |
| <b>Silver Star<br/>SIL 100-45<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                            |                                                                                                   |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                            |                                                                                                   |
|                                                                                      | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                            |                                                                                                   |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                            |                                                                                                   |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.





 Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

| Standard | SF | BF | BX | WF |
|----------|----|----|----|----|
|----------|----|----|----|----|

| Modell<br>Modello                                                                    | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta           | <br>Prime | <br>in / in cm |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silver Star<br/>SIS 100-50 EL<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                              | ◀55▶                                                                                                |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                                                      | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                              |                                                                                                     |
| <b>Silver Star<br/>SIS 100-50<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                                                      | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½“ Raumspar / Salvaspazio | ✓                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                                                      |                                          | 3 ½“ Tipo                   | —                                                                                              |                                                                                                     |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

### Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbino         |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |    |                                |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|--------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                   |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                      |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewaltz<br>L'Amazzone a.C. |

### Ausführung / Lavorazione



Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm



Classic

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312


Massenfertigungen  
Soluzioni a misura



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

| Modell<br>Modello                                                                         | Material<br>Materiale                                 | Ventil<br>Piletta                        | Prime | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Silver Star<br/>SX 100-40 EL Varix<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     | «45»       |
|                                                                                           |                                                       | 3 ½" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |
| <b>Silver Star<br/>SX 100-40 Varix<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     |            |
|                                                                                           |                                                       | 3 ½" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |




Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard **SF** **BF** **BX** **WF**

| Modell<br>Modello                                                                         | Material<br>Materiale                                 | Ventil<br>Piletta                        | Prime | in / in cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Silver Star<br/>SX 100-50 EL Varix<br/>Classic</b>                                     | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     | «55»       |
|                                                                                           |                                                       | 3 ½" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |
| <b>Silver Star<br/>SX 100-50 Varix<br/>Classic<br/>(mit Riffel /<br/>con scanalatura)</b> | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio              | ✓     |            |
|                                                                                           |                                                       | 3 ½" Siebstopfen / A tappo c. griglietta | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

Standardoberflächen / Superfici standard

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>SF</b> | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| <b>BF</b> | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| <b>BX</b> | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| <b>WF</b> | Wirbel-Finish / Finitura a turbini         |


Decor Oberflächen / Superfici Decor

|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>PS</b> | Polaris Silver |
| <b>PB</b> | Polaris Black  |
| <b>TR</b> | Terra          |

Spezialoberflächen / Superfici speciali

|           |                       |           |                 |           |                                    |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| <b>ID</b> | IceDesign             | <b>PL</b> | Polar Look      | <b>XB</b> | Xrange Black                       |
| <b>BI</b> | BlackRange Industrial | <b>XI</b> | Xrange Ice      | <b>SL</b> | Silk Look                          |
| <b>BP</b> | BlackRange Passion    | <b>XF</b> | Xrange Fineline | <b>WG</b> | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

Ausführung / Lavorazione



Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm



Comfort


Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard   **SF**   **BF**   **BX**   **WF**



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta           | Prime | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| Comfort COM 75    | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | 40 ▶       |
|                   |                                          | 3 ½" Tipo                   | —     |            |
|                   |                                          | 1 ½" Standrohr / Con tubo   | —     |            |




**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard   **SF**   **BF**   **BX**   **WF**

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta           | Prime | in / in cm |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| Comfort COM 90    | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | 40 ▶       |
|                   |                                          | 3 ½" Tipo                   | —     |            |
|                   |                                          | 1 ½" Standrohr / Con tubo   | —     |            |



| Modell<br>Modello                                       | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta           | Prime | in / in cm |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| Comfort COM 100-40 EL                                   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | 45 ▶       |
| Comfort COM 100-40<br>(mit Riffel /<br>con scanalatura) | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½" Tipo                   | —     |            |
|                                                         |                                          | 3 ½" Raumspar / Salvaspazio | ✓     |            |
|                                                         |                                          | 3 ½" Tipo                   | —     |            |



Masse für Variante ohne Riffel identisch.  
Dimensioni identiche per variante senza scanalatura.

**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard   **SF**   **BF**   **BX**   **WF**

Comfort



Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF



| Modell<br>Modello     | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Prime | in / in cm |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| Comfort<br>COM 135-34 | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | ◀80▶       |
|                       |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

| Modell<br>Modello     | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Prime | in / in cm |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| Comfort<br>COM 135-40 | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio | ✓     | ◀90▶       |
|                       |                                          | 3 1/2" Tipo                   | —     |            |



Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbini         |


Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

Spezialoberflächen / Superfici speciali


|    |                       |    |                 |    |                                    |
|----|-----------------------|----|-----------------|----|------------------------------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      | XB | Xrange Black                       |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      | SL | Silk Look                          |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline | WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

Ausführung / Lavorazione



Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

## Manufaktur Tropfteile / Scolatoi di manifattura



### Canyon / Canyon

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



#### Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile

SmartSteel Collection



SolidSteel Collection



#### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

Standard

BF

WF

Spezial

ID

BI


BP

PL


SL

WG

Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto



Schnitt A-A / Intaglio A-A



**i** Für Kantenhöhe 8 mm erhältlich. Rillen werden max. 5 mm glänzend eingefräst.  
Disponibile per bordo con altezza 8 mm. Scanalatura max 5 mm con fresatura lucida.

#### Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbinio        |

#### Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

#### Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |
|----|-----------------------|
| ID | IceDesign             |
| BI | BlackRange Industrial |
| BP | BlackRange Passion    |
| PL | Polar Look            |
| XI | Xrange Ice            |
| XF | Xrange Finline        |


|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| XB | Xrange Black                       |
| SL | Silk Look                          |
| WG | Warmgewalzt<br>Laminazione a caldo |

#### Ausführung / Lavorazione


 Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm

Evo Manufaktur Tropfteil/ Scolatoi di manifattura Evo



Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Daneo DAN 50 Evo  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀55▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

Standard SF BF WF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Daneo DAN 50 Evo  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | —      | ◀55▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | —      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino  | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | —      |            |




Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:  
Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:


Standard SF BF WF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Advant | in / in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Daneo DAN 55 Evo  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | —      | ◀60▶       |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar / Salvaspazio                | ✓      |            |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | —      |            |



## Evo Manufaktur Tropfteil / Scolatoi di manifattura Evo

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina  312




**i** Version Tropfteil links oder rechts erhältlich. Erhältlich für SmartSteel Collection in folgenden Oberflächen:

Scolatoio disponibile in versione per posizionamento a sinistra o a destra. Disponibile per SmartSteel Collection nelle seguenti finiture:

| Standard | SF | BF | WF |
|----------|----|----|----|
|----------|----|----|----|

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | <br>Advant | <br>in/in cm |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daneo DAN 55 Evo  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | —                                                                                             | «60»                                                                                            |
|                   |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | —                                                                                             |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino    | ✓                                                                                             |                                                                                                 |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | —                                                                                             |                                                                                                 |



## Gleitbahn / Scivolo

Küchenzubehör ab Seite / Accessori a partire dalla pagina 312



**Erhältliche Ausführung / Lavorazione disponibile**

SmartSteel Collection

SolidSteel Collection

### Erhältliche Oberflächen / Superfici disponibili

| Standard | BF | WF |
|----------|----|----|
|----------|----|----|


Weitere Produktinformationen / Altre informazioni prodotto 20



**i** Für Kantenhöhe A20 – A100 erhältlich. Mit Gefälle einseitig, zweiseitig oder ohne Gefälle möglich. Beckentyp und -position frei wählbar. Kein einlaufender Anschluss an Gewerbespüle.

Disponibile per altezze di bordo A20 – A100. Possibile con pendenza su un lato, su due lati o senza pendenza. Libera scelta di modello e posizione del lavello. Nessun attacco diretto a lavastoviglie industriali.

## Minimalmasse / Misure minime



Kantenhöhe (D)  
Altezze di bordo (D)

H1

H2

A30

min. 12 / max. 15


max. 25

A40

min. 12 / max. 20

max. 30

Schnitt A-A/Intaglio A-A



gegenzugverleimt  
controplaccato

### Standardoberflächen / Superfici standard

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| SF | Seidenmatt-Finish / Finitura satinata      |
| BF | Breitband-Finish / Finitura a nastro largo |
| BX | Breitband Varix / Nastro largo Varix       |
| WF | Wirbel-Finish / Finitura a turbino         |

## Decor Oberflächen / Superfici Decor

|    |                |
|----|----------------|
| PS | Polaris Silver |
| PB | Polaris Black  |
| TR | Terra          |

## Spezialoberflächen / Superfici speciali

|    |                       |    |                 |
|----|-----------------------|----|-----------------|
| ID | IceDesign             | PL | Polar Look      |
| BI | BlackRange Industrial | XI | Xrange Ice      |
| BP | BlackRange Passion    | XF | Xrange Fineline |

### Ausführung / Lavorazione



Green Line

Alle Massangaben in mm  
Unità di misura in mm







**Sortiment nach Unterschrankmassen**

Assortimento per dimensioni di base **130**
**Edelstahl / Acciaio inox**
**Linero**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| LIO 18U + LIO 34U | <b>132–133</b> |
| LIO 40U           | <b>134–135</b> |
| LIO 45U           | <b>136–137</b> |
| LIO 50U           | <b>138–139</b> |
| LIO 55U           | <b>140–141</b> |

**Daneo**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| DAN 18U + DAN 34U | <b>142–143</b> |
| DAN 40U           | <b>144–145</b> |
| DAN 45U           | <b>146–147</b> |
| DAN 50U           | <b>148–149</b> |
| DAN 55U           | <b>150–151</b> |

**Vantis**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| V 34U            | <b>152–153</b> |
| V 40U            | <b>154–155</b> |
| V 45U            | <b>156–157</b> |
| V 50-42U         | <b>158–159</b> |
| V 50-35U + V 11U | <b>160–161</b> |
| V 55U            | <b>162–163</b> |
| VG 45U Green     | <b>164</b>     |
| VG 50-42U Green  | <b>165</b>     |
| VG 50-35U Green  | <b>166</b>     |
| VG 55U Green     | <b>167</b>     |
| VX 34U Varix     | <b>168</b>     |
| VX 40U Varix     | <b>169</b>     |
| VX 45U Varix     | <b>170</b>     |
| VX 50-42U Varix  | <b>171</b>     |
| VX 55U Varix     | <b>172</b>     |

**Silver Star**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| SIL 18U + SIL 34U | <b>173</b> |
| SIL 18/34U        | <b>174</b> |
| SIL 45U           | <b>175</b> |
| SIS 50U           | <b>176</b> |
| SIL 50U + SIL 9U  | <b>177</b> |
| SIL 55U           | <b>179</b> |
| SX 40U Varix      | <b>180</b> |
| SX 50-42U Varix   | <b>181</b> |

**Comfort**

|         |            |
|---------|------------|
| COM 34U | <b>182</b> |
| COM 40U | <b>183</b> |

**Accento**

|          |            |
|----------|------------|
| A 65U    | <b>184</b> |
| A 75U    | <b>185</b> |
| A 40/34U | <b>186</b> |

**Gastro MaXX**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| MGM 1U + MGM 2U | <b>187</b> |
|-----------------|------------|

**Rund**

|        |            |
|--------|------------|
| R 44BU | <b>187</b> |
|--------|------------|

**Granit (Cristadur)**

Granito (Cristadur)

**Linero**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| LIO CD 50U                 | <b>188–191</b> |
| LIO CDAB 50U Black Edition | <b>192–195</b> |

**Granit (Cristalite Plus)**

Granito (Cristalite Plus)

**Daneo**

|            |            |
|------------|------------|
| DAN CP 45U | <b>196</b> |
| DAN CP 50U | <b>198</b> |
| DAN CP 55U | <b>200</b> |

**Brooklyn**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| BYK N 100S U                 | <b>202</b> |
| BYKAB N 100S U Black Edition | <b>203</b> |
| BYK N 100U                   | <b>204</b> |
| BYKAB N 100U Black Edition   | <b>205</b> |
| BYK N 100L U                 | <b>206</b> |
| BYKAB N 100L U Black Edition | <b>207</b> |

**Carbon / Carbonio**
**Carbon**

|            |            |
|------------|------------|
| CAR N 100U | <b>208</b> |
|------------|------------|










**Montagematerial / Materiale per il montaggio**


Befestigungsklammern  
für Unterbau-Becken  
Staffe di fissaggio per  
lavelli sottopiano  
40.000.437.00



Befestigungsklammern für Unterbau-  
Becken Schock Granitspülen  
Staffe di fissaggio per lavelli sottopiano  
in granito Schock  
40.002.461.00

## Sortiment nach Unterschrankmassen/Assortimento per dimensioni di base

|                                                                                   | 35cm                                                                                                                                                                                            | 40cm                                                                                                                                                                                            | 45cm                                                                                                                                                                                            | 50cm                                                                                                                                                                                               | 55cm                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linero</b><br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M                                    | <br>Linero: LIO 18U           | <br>Linero: LIO 34U           | <br>Linero: LIO 40U           | <br>Linero: LIO 45U           | <br>Linero: LIO 50U                    |
|                                                                                   | <br>Linero: LIO 18U           | <br>Linero: LIO 34U           | <br>Linero: LIO 40U           | <br>Linero: LIO 45U           | <br>Linero: LIO CD 50U/2               |
|                                                                                   | <br>Daneo: DAN 18U            | <br>Daneo: DAN 34U            | <br>Daneo: DAN 40U            | <br>Daneo: DAN 45U            | <br>Daneo: DAN 50U                     |
|                                                                                   | <br>Daneo: DAN 18U            | <br>Daneo: DAN 34U            | <br>Daneo: DAN 40U            | <br>Daneo: DAN 45U            | <br>Daneo: DAN 50U                     |
| <b>Daneo</b><br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M                                     | <br>Daneo: DAN 18U            | <br>Daneo: DAN 34U            | <br>Daneo: DAN 40U            | <br>Daneo: DAN 45U            | <br>Daneo: DAN 50U                     |
|                                                                                   | <br>Daneo: DAN 18U        | <br>Daneo: DAN 34U        | <br>Daneo: DAN 40U        | <br>Daneo: DAN 45U        | <br>Daneo: DAN 50U                 |
|                                                                                   | <br>Daneo: DAN 18U        | <br>Daneo: DAN 34U        | <br>Daneo: DAN 40U        | <br>Daneo: DAN 45U        | <br>Daneo: DAN 50U                 |
|                                                                                   | <br>Daneo: DAN 18U        | <br>Daneo: DAN 34U        | <br>Daneo: DAN 40U        | <br>Daneo: DAN 45U        | <br>Daneo: DAN 50U                 |
| <b>Vantis</b><br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S                                    | <br>Vantis: V 11U         | <br>Vantis: V 34U         | <br>Vantis: V 40U         | <br>Vantis: V 45U         | <br>Vantis: V 50-42U               |
|                                                                                   | <br>Vantis: V 11U         | <br>Vantis: V 34U         | <br>Vantis: V 40U         | <br>Vantis: V 45U         | <br>Vantis: V 50-42U               |
|                                                                                   | <br>Vantis: V 11U         | <br>Vantis: V 34U         | <br>Vantis: V 40U         | <br>Vantis: V 45U         | <br>Vantis: V 50-42U               |
|                                                                                   | <br>Vantis: V 11U         | <br>Vantis: V 34U         | <br>Vantis: V 40U         | <br>Vantis: V 45U         | <br>Vantis: V 50-42U               |
| <b>Silver Star</b><br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S                               | <br>Silver Star: SIL 9U   | <br>Silver Star: SIL 34U  | <br>Silver Star: SIL 45U  | <br>Silver Star: SIS 50U  | <br>Silver Star: SIL 50U + SIL 9U  |
|                                                                                   | <br>Silver Star: SIL 18U  | <br>Silver Star: SIL 34U  | <br>Silver Star: SIL 45U  | <br>Silver Star: SIS 50U  | <br>Silver Star: SIL 50U + SIL 9U  |
|                                                                                   | <br>Silver Star: SIL 18U  | <br>Silver Star: SIL 34U  | <br>Silver Star: SIL 45U  | <br>Silver Star: SIS 50U  | <br>Silver Star: SIL 50U + SIL 9U  |
|                                                                                   | <br>Silver Star: SIL 18U  | <br>Silver Star: SIL 34U  | <br>Silver Star: SIL 45U  | <br>Silver Star: SIS 50U  | <br>Silver Star: SIL 50U + SIL 9U  |
| <b>Comfort /<br/>Accento</b><br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S                     | <br>Comfort: COM 34U      | <br>Comfort: COM 40U      | <br>Comfort: COM 45U      | <br>Comfort: COM 50U      | <br>Comfort: COM 55U               |
|                                                                                   | <br>Comfort: COM 34U      | <br>Comfort: COM 40U      | <br>Comfort: COM 45U      | <br>Comfort: COM 50U      | <br>Comfort: COM 55U               |
|                                                                                   | <br>Comfort: COM 34U      | <br>Comfort: COM 40U      | <br>Comfort: COM 45U      | <br>Comfort: COM 50U      | <br>Comfort: COM 55U               |
|                                                                                   | <br>Comfort: COM 34U      | <br>Comfort: COM 40U      | <br>Comfort: COM 45U      | <br>Comfort: COM 50U      | <br>Comfort: COM 55U               |
| <b>Einzel-Becken<br/>Lavelli a vasca singola</b><br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU                   |
|                                                                                   | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU                   |
|                                                                                   | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU                   |
|                                                                                   | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU          | <br>Rund: R 44BU                   |



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

Auffrisch- und Pflegeservice  
Mehr Infos siehe Seite 25  
Servizio di pulizia e manutenzione  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 25

## 60cm

## 80cm



Linero: LIO 18U + LIO 34U 



Linero: LIO 55U 



Linero: LIO CD 50U/1   
Linero: LIO CDAB 50U/1 



Linero: LIO 18U + LIO 34U 



Linero: LIO 55U 



Linero: LIO CD 50U/1   
Linero: LIO CDAB 50U/1 



Daneo: DAN 18U + DAN 34U 



Daneo: DAN 55U 



Daneo: DAN 18U + DAN 34U 



Daneo: DAN 55U 



Daneo: DAN CP 50U/1 



Daneo: DAN CP 55U 



Vantis: V 55U 



Vantis: V 55U 



Vantis: VG 55U Green 



Vantis: VX 55U Varix 



Silver Star: SIL 18U + SIL 34U 



Silver Star: SIL 55U 



Silver Star: SIL 18/34U 



Accento: A 65U   
Accento: A 75U 



Accento: A 40/34U 




Brooklyn: BYK N 100L U   
Brooklyn: BYKAB N 100L U 



Carbon: CAR N 100U 

## Linero: LIO 18U + LIO 34U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore




Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                          | Material<br>Materiale                  |       | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |  | Beckentiefe<br>Profondità |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Linero LIO 18U</b>                      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 | 3 1/2" Tipo                                  | 10.105.532.00                 |  | 140 mm                    | A | 810.-                     | 876.-                     |            |
| <b>Linero LIO 34U</b>                      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 | 3 1/2" TouchFlow                             | 10.105.534.00                 |  | 175 mm                    | A | 1323.-                    | 1430.-                    | 0.19       |
|                                            |                                        |       | 3 1/2" Druckknopf<br>Pulsante                | 10.106.235.00                 |  | 175 mm                    | A | 1170.-                    | 1265.-                    |            |
|                                            |                                        |       | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.105.535.00                 |  | 175 mm                    | A | 1125.-                    | 1216.-                    |            |
|                                            |                                        |       | 3 1/2" Tipo                                  | 10.105.536.00                 |  | 175 mm                    | A | 1084.-                    | 1172.-                    |            |
| <b>Linero LIO 18U +<br/>Linero LIO 34U</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 | 3 1/2" Tipo + TouchFlow                      | 10.105.540.00                 |  | 140 mm<br>175 mm          | A | 2075.-                    | 2243.-                    | 0.19       |
|                                            |                                        |       | 3 1/2" Tipo + Druckknopf<br>Tipo + Pulsante  | 10.106.236.00                 |  | 140 mm<br>175 mm          | A | 1922.-                    | 2078.-                    |            |
|                                            |                                        |       | 3 1/2" Tipo + Raumspar<br>Tipo + Salvaspazio | 10.105.541.00                 |  | 140 mm<br>175 mm          | A | 1877.-                    | 2029.-                    |            |
|                                            |                                        |       | 3 1/2" Tipo + Tipo                           | 10.105.542.00                 |  | 140 mm<br>175 mm          | A | 1836.-                    | 1985.-                    |            |

## Linero: LIO 18U + LIO 34U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Kombination LIO 18U + LIO 34U mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:  
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei LIO 18U mit vergrössertem Ausschnitt.  
Combinazione LIO 18U + LIO 34U con eFlow Desino o TouchFlow Desino:  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati, per LIO 18U un intaglio allargato.


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                  | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                | Artikel-Nr.<br>N. di articolo          | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 18U                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                                       | 3 ½" eFlow Desino                      | 10.105.216.00             | 140 mm                    | A                         | 1316.–     | 1423.– | 0.19 |
|                                    |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                                       | 10.105.217.00                          | 140 mm                    | A                         | 1201.–                    | 1298.–     | 0.19   |      |
|                                    |                                        | 3 ½" Tipo Desino                                            | 10.105.530.00                          | 140 mm                    | A                         | 991.–                     | 1071.–     |        |      |
| Linero LIO 34U                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                                       | 3 ½" eFlow Desino                      | 10.105.218.00             | 175 mm                    | A                         | 1590.–     | 1719.– | 0.19 |
|                                    |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                                       | 10.105.219.00                          | 175 mm                    | A                         | 1475.–                    | 1594.–     | 0.19   |      |
|                                    |                                        | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino                  | 10.105.220.00                          | 175 mm                    | A                         | 1265.–                    | 1367.–     |        |      |
|                                    |                                        | 3 ½" Tipo Desino                                            | 10.105.533.00                          | 175 mm                    | A                         | 1265.–                    | 1367.–     |        |      |
| Linero LIO 18U +<br>Linero LIO 34U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                                       | 3 ½" Tipo Desino +<br>TouchFlow Desino | 10.105.537.00             | 140 mm<br>175 mm          | A                         | 2398.–     | 2592.– | 0.19 |
|                                    |                                        | 3 ½" Tipo Desino +<br>Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.538.00                          | 140 mm<br>175 mm          | A                         | 2188.–                    | 2365.–     |        |      |
|                                    |                                        | 3 ½" Tipo Desino +<br>Tipo Desino                           | 10.105.539.00                          | 140 mm<br>175 mm          | A                         | 2188.–                    | 2365.–     |        |      |

## Linero: LIO 40U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Linero LIO 40U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | 10.105.544.00                 | 175 mm                    | A                         | 1386.–                    | 1498.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Druckknopf Pulsante                   | 10.106.237.00                 | 175 mm                    | A                         | 1233.–                    | 1333.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio                  | 10.105.545.00                 | 175 mm                    | A                         | 1188.–                    | 1284.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | 10.105.546.00                 | 175 mm                    | A                         | 1147.–                    | 1240.–     |



## Linero: LIO 40U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro


CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 40U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                          | 10.105.221.00  | 175 mm                    | A                         | 1653.–     | 1787.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                      | 10.105.222.00  | 175 mm                    | A                         | 1538.–     | 1663.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.223.00  | 175 mm                    | A                         | 1328.–     | 1436.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                           | 10.105.543.00  | 175 mm                    | A                         | 1328.–     | 1436.– |      |

## Linero: LIO 45U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro


CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 45U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                                                                                               | 10.105.548.00  | 175 mm                    | A                         | 1411.–     | 1525.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Druckknopf  Pulsante | 10.106.238.00  | 175 mm                    | A                         | 1258.–     | 1360.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                                                                                 | 10.105.549.00  | 175 mm                    | A                         | 1213.–     | 1311.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                                                                                                    | 10.105.550.00  | 175 mm                    | A                         | 1172.–     | 1267.– |      |

## Linero: LIO 45U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 45U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                          | 10.105.224.00  | 175 mm                    | A                         | 1678.–     | 1814.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                      | 10.105.225.00  | 175 mm                    | A                         | 1563.–     | 1690.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.226.00  | 175 mm                    | A                         | 1353.–     | 1463.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                           | 10.105.547.00  | 175 mm                    | A                         | 1353.–     | 1463.– |      |

Linero: LIO 50U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14

Optionales Zubehör/Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 50U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.552.00             | 175 mm                    | A                         | 1434.–     | 1550.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Druckknopf Pulsante      | 10.106.239.00             | 175 mm                    | A                         | 1281.–     | 1385.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar Salvaspazio     | 10.105.553.00             | 175 mm                    | A                         | 1236.–     | 1336.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.105.554.00             | 175 mm                    | A                         | 1195.–     | 1292.– |      |

## Linero: LIO 50U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Linero LIO 50U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.227.00                 | 175 mm                    | A                         | 1701.–                    | 1839.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.228.00                 | 175 mm                    | A                         | 1586.–                    | 1714.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.229.00                 | 175 mm                    | A                         | 1376.–                    | 1487.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.551.00                 | 175 mm                    | A                         | 1376.–                    | 1487.–     |



Linero: LIO 55U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Optionales Zubehör / Accessori opzionali




**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------|
| Linero LIO 55U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.556.00             | L                         | 175 mm                    | A          | 1522.– | 1645.– | 0.19 |
|                   |                                        | 3 ½" Druckknopf<br>Pulsante                  | 10.106.240.00                 | L                         | 175 mm                    | A                         | 1369.–     | 1480.– |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.105.557.00                 | L                         | 175 mm                    | A                         | 1324.–     | 1431.– |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.105.558.00                 | L                         | 175 mm                    | A                         | 1283.–     | 1387.– |        |      |



## Linero: LIO 55U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo               | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 55U    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                           | 10.105.230.00  | 175 mm                    | A                         | 1789.–     | 1934.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                       | 10.105.231.00  | 175 mm                    | A                         | 1674.–     | 1810.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspars Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.232.00  | 175 mm                    | A                         | 1464.–     | 1583.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                            | 10.105.555.00  | 175 mm                    | A                         | 1464.–     | 1583.– |      |

## Daneo: DAN 18U + DAN 34U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00





Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt  
mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice  
variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                        | Material<br>Materiale                  |       | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 18U</b>                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 | 3 ½" Tipo                                    | 10.103.806.00                 | 140 mm                    | A                         | 742.–                     | 802.–      |
| <b>Daneo DAN 34U</b>                     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 | 3 ½" TouchFlow                               | 10.103.789.00                 | 175 mm                    | A                         | 941.–                     | 1017.–     |
|                                          |                                        |       | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.103.790.00                 | 175 mm                    | A                         | 743.–                     | 803.–      |
|                                          |                                        |       | 3 ½" Tipo                                    | 10.103.791.00                 | 175 mm                    | A                         | 702.–                     | 759.–      |
| <b>Daneo DAN 18U +<br/>Daneo DAN 34U</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 | 3 ½" Tipo + TouchFlow                        | 10.103.810.00                 | 140 mm<br>175 mm          | A                         | 1638.–                    | 1771.–     |
|                                          |                                        |       | 3 ½" Tipo + Raumspar<br>Tipo + Salvaspazio   | 10.103.811.00                 | 140 mm<br>175 mm          | A                         | 1440.–                    | 1557.–     |
|                                          |                                        |       | 3 ½" Tipo + Tipo                             | 10.103.812.00                 | 140 mm<br>175 mm          | A                         | 1399.–                    | 1512.–     |

## Daneo: DAN 18U + DAN 34U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Kombination DAN 18U + DAN 34U mit eFlow Desino oder TouchFlow Desino:  
Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand, bei DAN 18U mit vergrössertem Ausschnitt.  
Combinazione DAN 18U + DAN 34U con eFlow Desino o TouchFlow Desino:  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati, per DAN 18U un intaglio allargato.


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 18U                    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                                       | 3 ½" eFlow Desino                                                                                 | 10.104.663.00  | 140 mm                    | A                         | 1248.–     | 1349.– | 0.19 |
|                                  |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                                       | 10.104.631.00  | 140 mm                                                                                            | A                         | 1133.–                    | 1225.–     | 0.19   |      |
|                                  |                                        | 3 ½" Tipo Desino                                            | 10.105.593.00  | 140 mm                                                                                            | A                         | 923.–                     | 998.–      |        |      |
| Daneo DAN 34U                    | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                                       | 3 ½" eFlow Desino                                                                                 | 10.104.664.00  | 175 mm                    | A                         | 1208.–     | 1306.– | 0.19 |
|                                  |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                                       | 10.104.632.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 1093.–                    | 1182.–     | 0.19   |      |
|                                  |                                        | 3 ½" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino                  | 10.104.633.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 883.–                     | 955.–      |        |      |
|                                  |                                        | 3 ½" Tipo Desino                                            | 10.105.596.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 883.–                     | 955.–      |        |      |
| Daneo DAN 18U +<br>Daneo DAN 34U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                                       | 3 ½" Tipo Desino +<br>TouchFlow Desino                                                            | 10.105.600.00  | 140 mm<br>175 mm          | A                         | 1962.–     | 2121.– | 0.19 |
|                                  |                                        | 3 ½" Tipo Desino +<br>Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.601.00  | 140 mm<br>175 mm                                                                                  | A                         | 1752.–                    | 1894.–     |        |      |
|                                  |                                        | 3 ½" Tipo Desino +<br>Tipo Desino                           | 10.105.602.00  | 140 mm<br>175 mm                                                                                  | A                         | 1752.–                    | 1894.–     |        |      |

## Daneo: DAN 40U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato


CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF/Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Daneo DAN 40U     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 3 ½" TouchFlow                         | 10.103.557.00  | 175 mm                    | A                         | 983.–                     | 1063.–     | 0.19 |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.103.558.00  | 175 mm                    | A                         | 785.–                     | 849.–      |      |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.103.559.00  | 175 mm                    | A                         | 744.–                     | 804.–      |      |

## Daneo: DAN 40U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 40U     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                          | 10.104.665.00  | 175 mm                    | A                         | 1250.–     | 1351.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                      | 10.104.634.00  | 175 mm                    | A                         | 1135.–     | 1227.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.635.00  | 175 mm                    | A                         | 925.–      | 1000.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                           | 10.105.606.00  | 175 mm                    | A                         | 925.–      | 1000.– |      |



## Daneo: DAN 45U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Daneo DAN 45U     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 3 ½" TouchFlow                         | 10.103.535.00  | 175 mm                    | A                         | 993.–                     | 1073.–     | 0.19 |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.103.536.00  | 175 mm                    | A                         | 795.–                     | 859.–      |      |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.103.537.00  | 175 mm                    | A                         | 754.–                     | 815.–      |      |



## Daneo: DAN 45U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M  | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 45U</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                           | 10.104.666.00                 | 175 mm                    | A                         | 1260.–                    | 1362.–     |
|                      |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                       | 10.104.636.00                 | 175 mm                    | A                         | 1145.–                    | 1238.–     |
|                      |                                        | 3 1/2" Raumspars Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.637.00                 | 175 mm                    | A                         | 935.–                     | 1011.–     |
|                      |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                            | 10.105.610.00                 | 175 mm                    | A                         | 935.–                     | 1011.–     |

## Daneo: DAN 50U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato


CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 50U     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.103.541.00  | 175 mm                    | A                         | 1196.–     | 1293.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.103.542.00  | 175 mm                    | A                         | 998.–      | 1079.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.103.543.00  | 175 mm                    | A                         | 957.–      | 1035.– |      |

## Daneo: DAN 50U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M  | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 50U</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                           | 10.104.667.00                 | 175 mm                    | A                         | 1463.–                    | 1582.–     |
|                      |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                       | 10.104.638.00                 | 175 mm                    | A                         | 1348.–                    | 1457.–     |
|                      |                                        | 3 1/2" Raumspars Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.639.00                 | 175 mm                    | A                         | 1138.–                    | 1230.–     |
|                      |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                            | 10.105.614.00                 | 175 mm                    | A                         | 1138.–                    | 1230.–     |

## Daneo: DAN 55U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 55U     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.103.547.00  | 175 mm                    | A                         | 1297.–     | 1402.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.103.548.00  | 175 mm                    | A                         | 1099.–     | 1188.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.103.549.00  | 175 mm                    | A                         | 1058.–     | 1144.– |      |

## Daneo: DAN 55U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 55U     | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                          | 10.104.668.00  | 175 mm                    | A                         | 1564.–     | 1691.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                      | 10.104.640.00  | 175 mm                    | A                         | 1449.–     | 1566.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.641.00  | 175 mm                    | A                         | 1239.–     | 1339.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                           | 10.105.618.00  | 175 mm                    | A                         | 1239.–     | 1339.– |      |



## Vantis: V 34U



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 15 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

 14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

 312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato


CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |       |      |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------|------|
| Vantis V 34U      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 3 ½" TouchFlow                | 10.103.877.00  | 175 mm                    | A                         | 916.–      | 990.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.103.878.00  | 175 mm                    | A                         | 718.–      | 776.– |      |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Tipo                     | 10.103.879.00  | 175 mm                    | A                         | 669.–      | 723.– |      |



## Vantis: V 34U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro


CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo               | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 34U      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                           | 10.105.254.00  | 175 mm                    | A                         | 1183.–     | 1279.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                       | 10.105.255.00  | 175 mm                    | A                         | 1068.–     | 1155.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspars Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.256.00  | 175 mm                    | A                         | 858.–      | 927.–  |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                            | 10.105.623.00  | 175 mm                    | A                         | 858.–      | 927.–  |      |

## Vantis: V 40U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 40U      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 3 ½" TouchFlow                | 10.103.883.00  | 175 mm                    | A                         | 926.–      | 1001.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.103.884.00  | 175 mm                    | A                         | 728.–      | 787.–  |      |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Tipo                     | 10.103.885.00  | 175 mm                    | A                         | 679.–      | 734.–  |      |

## Vantis: V 40U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forata

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forata

CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro


CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Vantis V 40U      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.257.00                 | 175 mm                    | A                         | 1193.–                    | 1290.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.258.00                 | 175 mm                    | A                         | 1078.–                    | 1165.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.259.00                 | 175 mm                    | A                         | 868.–                     | 938.–      |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.627.00                 | 175 mm                    | A                         | 868.–                     | 938.–      |

## Vantis: V 45U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 45U      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 3 ½" TouchFlow                | 10.103.889.00  | 175 mm                    | A                         | 938.—      | 1014.— | 0.19 |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.103.890.00  | 175 mm                    | A                         | 740.—      | 800.—  |      |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Tipo                     | 10.103.891.00  | 175 mm                    | A                         | 691.—      | 747.—  |      |

## Vantis: V 45U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Vantis V 45U</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.267.00                 | 175 mm                    | A                         | 1205.–                    | 1303.–     |
|                     |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.204.00                 | 175 mm                    | A                         | 1090.–                    | 1178.–     |
|                     |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.205.00                 | 175 mm                    | A                         | 880.–                     | 951.–      |
|                     |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.631.00                 | 175 mm                    | A                         | 880.–                     | 951.–      |



## Vantis: V 50-42U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                      | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Vantis V 50-42U   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow                              | 10.103.895.00  | 175 mm                    | A                         | 1140.–                    | 1232.–     |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                | 10.103.896.00  | 175 mm                    | A                         | 942.–                     | 1018.–     |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                   | 10.103.897.00  | 175 mm                    | A                         | 893.–                     | 965.–      |



## Vantis: V 50-42U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch




**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M  | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Vantis V 50-42U</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                           | 10.105.268.00                 | 175 mm                    | A                         | 1407.–                    | 1521.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                       | 10.105.206.00                 | 175 mm                    | A                         | 1292.–                    | 1397.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspars Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.207.00                 | 175 mm                    | A                         | 1082.–                    | 1170.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                            | 10.105.635.00                 | 175 mm                    | A                         | 1082.–                    | 1170.–     |

## Vantis: V 50-35U + V 11U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato


CHF 106.– 40.000.916.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                 | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo               | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 50-35U                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 3 ½" TouchFlow                              | 10.103.907.00             | 165 mm                    | A                         | 936.–      | 1012.– | 0.19 |
|                                   |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                | 10.103.908.00                               | 165 mm                    | A                         | 738.–                     | 798.–      |        |      |
|                                   |                                        | 3 ½" Tipo                                   | 10.103.909.00                               | 165 mm                    | A                         | 689.–                     | 745.–      |        |      |
| Vantis V 11U                      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 1 ½" Stopfen<br>A tappo                     | 10.103.873.00             | 75 mm                     | A                         | 567.–      | 613.–  |      |
| Vantis V 50-35U +<br>Vantis V 11U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 3 ½" TouchFlow +<br>1 ½" Stopfen<br>A tappo | 10.103.913.00             | 165 mm<br>75 mm           | A                         | 1464.–     | 1583.– | 0.19 |
|                                   |                                        | 3 ½" Raumspar +<br>Salvaspazio              | 10.103.914.00                               | 165 mm<br>75 mm           | A                         | 1266.–                    | 1369.–     |        |      |
|                                   |                                        | 1 ½" Stopfen<br>A tappo                     |                                             |                           |                           |                           |            |        |      |
|                                   |                                        | 3 ½" Tipo +<br>1 ½" Stopfen<br>A tappo      | 10.103.915.00                               | 165 mm<br>75 mm           | A                         | 1217.–                    | 1316.–     |        |      |
|                                   |                                        |                                             |                                             |                           |                           |                           |            |        |      |

## Vantis: V 50-35U + V 11U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino




Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                 | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                    | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 50-35U                   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                                                | 10.105.260.00             | 165 mm                    | A                         | 1203.—     | 1300.— | 0.19 |
|                                   |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.261.00                                                    | 165 mm                    | A                         | 1088.—                    | 1176.—     | 0.19   |      |
|                                   |                                        | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio          | 10.105.262.00                                                    | 165 mm                    | A                         | 878.—                     | 949.—      |        |      |
|                                   |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.639.00                                                    | 165 mm                    | A                         | 878.—                     | 949.—      |        |      |
| Vantis V 11U                      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 1 ½" Stopfen<br>A tappo                                          | 10.103.873.00             | 75 mm                     | A                         | 567.—      | 613.—  |      |
| Vantis V 50-35U +<br>Vantis V 11U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino +<br>1 ½" Stopfen<br>A tappo                   | 10.105.263.00             | 165 mm<br>75 mm           | A                         | 1727.—     | 1867.— | 0.19 |
|                                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino +<br>1 ½" Stopfen<br>A tappo               | 10.105.264.00             | 165 mm<br>75 mm           | A                         | 1612.—     | 1743.— | 0.19 |
|                                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar Desino +<br>Salvaspazio<br>1 ½" Stopfen<br>A tappo | 10.105.265.00             | 165 mm<br>75 mm           | A                         | 1402.—     | 1516.— |      |
|                                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino +<br>1 ½" Stopfen<br>A tappo                    | 10.105.643.00             | 165 mm<br>75 mm           | A                         | 1402.—     | 1516.— |      |
|                                   |                                        |                                              |                                                                  |                           |                           |                           |            |        |      |
|                                   |                                        |                                              |                                                                  |                           |                           |                           |            |        |      |
|                                   |                                        |                                              |                                                                  |                           |                           |                           |            |        |      |

## Vantis: V 55U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 55U      | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 3 ½" TouchFlow                | 10.103.901.00  | 175 mm                    | A                         | 1273.–     | 1376.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.103.902.00  | 175 mm                    | A                         | 1075.–     | 1162.– |      |
|                   |                                        |                                             | 3 ½" Tipo                     | 10.103.903.00  | 175 mm                    | A                         | 1026.–     | 1109.– |      |

## Vantis: V 55U



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

13

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

12



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M  | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Vantis V 55U</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                           | 10.105.269.00                 | 175 mm                    | A                         | 1540.–                    | 1665.–     |
|                     |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                       | 10.105.208.00                 | 175 mm                    | A                         | 1425.–                    | 1540.–     |
|                     |                                        | 3 1/2" Raumspars Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.209.00                 | 175 mm                    | A                         | 1215.–                    | 1313.–     |
|                     |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                            | 10.105.647.00                 | 175 mm                    | A                         | 1215.–                    | 1313.–     |



## Vantis: VG 45U Green



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forata

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forata

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Vantis<br>VG 45U Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10<br>3 ½" TouchFlow                   | 10.105.762.00                 | 160 mm                    | A                         | 998.—                     | 1079.—     | 0.19 |
|                        |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                | 10.105.763.00                 | 160 mm                    | A                         | 800.—                     | 865.—      |      |
|                        |                                        | 3 ½" Tipo                                   | 10.105.764.00                 | 160 mm                    | A                         | 751.—                     | 812.—      |      |

## Vantis: VG 50-42U Green



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312




**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00


Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello         | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Vantis<br>VG 50-42U Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10<br>3 ½" TouchFlow                   | 10.105.765.00  | 160 mm                    | A                         | 1196.—                    | 1293.—     | 0.19 |
|                           |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                | 10.105.766.00  | 160 mm                    | A                         | 998.—                     | 1079.—     |      |
|                           |                                        | 3 ½" Tipo                                   | 10.105.767.00  | 160 mm                    | A                         | 949.—                     | 1026.—     |      |

Vantis: VG 50-35U Green



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.916.00


 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello         | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>VG 50-35U Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                     | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.768.00  | 160 mm                    | A                         | 975.–      | 1054.– | 0.19 |
|                           |                                        |                                             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.105.769.00  | 160 mm                    | A                         | 777.–      | 840.–  |      |
|                           |                                        |                                             | 3 ½" Tipo                     | 10.105.770.00  | 160 mm                    | A                         | 728.–      | 787.–  |      |

## Vantis: VG 55U Green



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312




**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00


Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, Typ S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>VG 55U Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                       | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.774.00  | 160 mm                    | A                         | 1428.–     | 1544.– | 0.19 |
|                        |                                        |                                             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.105.775.00  | 160 mm                    | A                         | 1230.–     | 1330.– |      |
|                        |                                        |                                             | 3 ½" Tipo                     | 10.105.776.00  | 160 mm                    | A                         | 1181.–     | 1277.– |      |

Vantis: VX 34U Varix



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00




**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Vantis VX 34U Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.105.250.00  | 160 mm                    | A                         | 662.– | 716.– |
|                     |                                               |                   | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.105.251.00  | 160 mm                    | A                         | 613.– | 663.– |



## Vantis: VX 40U Varix



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

15



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.- 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.- 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.- 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.- 40.001.147.00



**Inox Pad**


CHF 125.- 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                          | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Vantis VX 40U Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.103.958.00  | 160 mm                    | A                         | 682.– | 737.– |
|                     |                                               |                   | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.103.959.00  | 160 mm                    | A                         | 633.– | 684.– |

## Vantis: VX 45U Varix



Verdeckter Überlauf  
Troppieno coperto



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



Resteschale gelocht  
Vaschetta forata

CHF 106.- 40.000.914.00



Resteschale ungelocht  
Vaschetta non forata

CHF 106.- 40.001.290.00




Schneidebrett aus Glas  
Tagliere in vetro

CHF 151.- 40.000.915.00



Holz-Schneidebrett aus Nussbaum  
Tagliere in legno di noce

CHF 151.- 40.001.147.00



Inox Pad

CHF 125.- 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                          | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Vantis VX 45U Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.104.143.00  | 160 mm                    | A                         | 699.– | 756.– |
|                     |                                               |                   | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.144.00  | 160 mm                    | A                         | 650.– | 703.– |

## Vantis: VX 50-42U Varix



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

15



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.- 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.- 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.- 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.- 40.001.147.00



**Inox Pad**


CHF 125.- 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF/Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                          | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Vantis VX 50-42U Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.103.960.00  | 160 mm                    | A                         | 723.– | 782.– |
|                        |                                               |                   | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.103.961.00  | 160 mm                    | A                         | 674.– | 729.– |

Vantis: VX 55U Varix



Verdeckter Überlauf  
Troppieno coperto



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vantis VX 55U Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.104.145.00                 | 160 mm                    | A                         | 743.– 803.–               |
|                     |                                               | 3 1/2" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.146.00                 | 160 mm                    | A                         | 694.– 750.–               |

## Silver Star: SIL 18U + SIL 34U



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**i Wählen Sie den Oberflächenfinish:**  
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.  
**Scegliete la finitura:**  
Disponibile nelle finiture lucido e opaco.

**i** Beim Set SIL 18U + SIL 34U ist die Resteschale aus Edelstahl, gelocht, 40.000.914.00, im Preis inbegriffen. Il prezzo del set SIL 18U + SIL 34U è comprensivo della vaschetta in acciaio inox, 40.000.914.00, forato.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                            | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star SIL 18U                          | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 1/2" Tipo                            | 10.102.117.00                 | 140 mm                    | A 571.–                   | 617.–                     |
|                                              | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Tipo                            | 10.103.610.00                 | 140 mm                    | A 571.–                   | 617.–                     |
| Silver Star SIL 34U                          | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.102.118.00                 | 175 mm                    | A 741.–                   | 801.–                     |
|                                              |                                          | 3 1/2" Tipo                                  | 10.103.085.00                 | 175 mm                    | A 700.–                   | 757.–                     |
|                                              | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.103.612.00                 | 175 mm                    | A 741.–                   | 801.–                     |
|                                              |                                          | 3 1/2" Tipo                                  | 10.103.613.00                 | 175 mm                    | A 700.–                   | 757.–                     |
| Silver Star SIL 18U +<br>Silver Star SIL 34U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 3 1/2" Tipo + Raumspar<br>Tipo + Salvaspazio | 10.102.567.00                 | 140 mm<br>175 mm          | A 1273.–                  | 1376.–                    |
|                                              |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                           | 10.103.086.00                 | 140 mm<br>175 mm          | A 1232.–                  | 1332.–                    |
|                                              | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Tipo + Raumspar<br>Tipo + Salvaspazio | 10.103.615.00                 | 140 mm<br>175 mm          | A 1273.–                  | 1376.–                    |
|                                              |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                           | 10.103.616.00                 | 140 mm<br>175 mm          | A 1232.–                  | 1332.–                    |

**inklusive Resteschale  
Vaschetta inclusa**



Silver Star: SIL 18/34U



Verdeckter Überlauf  
Troppieno coperto



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch


**Wählen Sie den Oberflächenfinish:**  
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.  
**Scegliete la finitura:**  
Disponibile nelle finiture lucido e opaco.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                                  | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Restebecken<br>Vasca per raccolta residui | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star SIL 18/34U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 1/2" Tipo + Raumspar<br>Tipo + Salvaspazio | 10.102.667.00                 | Links / Sinistra                          | A 1318.–                  | 1425.–                    |
|                        |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                                 | 10.103.092.00                 |                                           | A 1277.–                  | 1380.–                    |
|                        | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Tipo + Raumspar<br>Tipo + Salvaspazio | 10.103.618.00                 | Links / Sinistra                          | A 1318.–                  | 1425.–                    |
|                        |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                                 | 10.103.619.00                 |                                           | A 1277.–                  | 1380.–                    |
| Silver Star SIL 34/18U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 1/2" Raumspar + Tipo<br>Salvaspazio + Tipo | 10.102.668.00                 | Rechts / Destra                           | A 1318.–                  | 1425.–                    |
|                        |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                                 | 10.103.093.00                 |                                           | A 1277.–                  | 1380.–                    |
|                        | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumspar + Tipo<br>Salvaspazio + Tipo | 10.103.621.00                 | Rechts / Destra                           | A 1318.–                  | 1425.–                    |
|                        |                                          | 3 1/2" Tipo + Tipo                                 | 10.103.622.00                 |                                           | A 1277.–                  | 1380.–                    |

## Silver Star: SIL 45U



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00

**Wählen Sie den Oberflächenfinish:**  
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.  
**Scegliete la finitura:**  
Disponibile nelle finiture lucido e opaco.



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                        | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star SIL 45U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 1/2" Raumsparspar<br>Salvaspazio | 10.102.669.00                 | 175 mm                    | A                         | 762.– 824.–               |
|                     |                                          | 3 1/2" Tipo                              | 10.102.979.00                 | 175 mm                    | A                         | 721.– 779.–               |
|                     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumsparspar<br>Salvaspazio | 10.102.811.00                 | 175 mm                    | A                         | 762.– 824.–               |
|                     |                                          | 3 1/2" Tipo                              | 10.102.980.00                 | 175 mm                    | A                         | 721.– 779.–               |
|                     |                                          | 3 1/2" Raumsparspar<br>Salvaspazio       | 10.103.087.00                 | 120 mm*                   | A                         | 1198.– 1295.–             |

\* Modell ist mit Überlaufschlitzen und Ablauf Typ C ausgestattet. / Modello dotato di fessure troppopieno e scarico tipo C.

## Silver Star: SIS 50U



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forata

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forata

CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00




**Wählen Sie den Oberflächenfinish:**

In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

**Scegliete la finitura:**

Disponibile nelle finiture lucido e opaco.



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                    | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star SIS 50U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.102.670.00                 | 175 mm                    | A 954.–                   | 1031.–                    |
|                     |                                          | 3 1/2" Tipo                          | 10.102.981.00                 | 175 mm                    | A 913.–                   | 987.–                     |
|                     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.102.812.00                 | 175 mm                    | A 954.–                   | 1031.–                    |
|                     |                                          | 3 1/2" Tipo                          | 10.102.982.00                 | 175 mm                    | A 913.–                   | 987.–                     |

# Silver Star: SIL 50U + SIL 9U



 Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto



 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale zu SIL 9U**  
**Vaschetta per SIL 9U**

CHF 81.-

40.000.042.00



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**

CHF 106.-

40.000.916.00



**Wählen Sie den Oberflächenfinish:**

In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.

**Scegliete la finitura:**

Disponibile nelle finiture lucido e opaco.





Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                           | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                    | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Silver Star SIL 50U                         | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio   | 10.102.561.00    | 165 mm                    | A                         | 742.—                     | 802.—  |
|                                             |                                          | 3 ½" Tipo                            | 10.102.564.00    | 165 mm                    | A                         | 701.—                     | 758.—  |
|                                             | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio   | 10.102.813.00    | 165 mm                    | A                         | 742.—                     | 802.—  |
|                                             |                                          | 3 ½" Tipo                            | 10.102.814.00    | 165 mm                    | A                         | 701.—                     | 758.—  |
| Silver Star SIL 9U                          | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 1 ½" Stopfen<br>A tappo        | 10.102.671.00    | 70 mm                     | A                         | 330.—                     | 357.—  |
|                                             | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 1 ½" Stopfen<br>A tappo        | 10.102.836.00    | 70 mm                     | A                         | 330.—                     | 357.—  |
| Silver Star SIL 50U +<br>Silver Star SIL 9U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 ½" Raumspar +<br>Salvaspazio | 10.102.672.00    | 165 mm<br>70 mm           | A                         | 1040.—                    | 1124.— |
|                                             |                                          | 1 ½" Stopfen<br>A tappo              |                                                                                                     |                           |                           |                           |        |
|                                             |                                          | 3 ½" Tipo +                          | 10.103.131.00    | 165 mm<br>70 mm           | A                         | 999.—                     | 1080.— |
|                                             |                                          | 1 ½" Stopfen<br>A tappo              |                                                                                                     |                           |                           |                           |        |
|                                             | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 ½" Raumspar +<br>Salvaspazio | 10.102.815.00  | 165 mm<br>70 mm           | A                         | 1040.—                    | 1124.— |
|                                             |                                          | 1 ½" Stopfen<br>A tappo              |                                                                                                     |                           |                           |                           |        |
|                                             |                                          | 3 ½" Tipo +                          | 10.103.130.00  | 165 mm<br>70 mm           | A                         | 999.—                     | 1080.— |
|                                             |                                          | 1 ½" Stopfen<br>A tappo              |                                                                                                     |                           |                           |                           |        |




Silver Star: SIL 50U + SIL 9U



Silver Star: SIL 50U



# Silver Star: SIL 55U



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Wählen Sie den Oberflächenfinish:**  
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.  
**Scegliete la finitura:**  
Disponibile nelle finiture lucido e opaco.



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                    | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star SIL 55U | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.288.00                 | 175 mm                    | A 1084.–                  | 1172.–                    |
|                     |                                          | 3 1/2" Tipo                          | 10.103.289.00                 | 175 mm                    | A 1043.–                  | 1127.–                    |
|                     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.286.00                 | 175 mm                    | A 1084.–                  | 1172.–                    |
|                     |                                          | 3 1/2" Tipo                          | 10.103.287.00                 | 175 mm                    | A 1043.–                  | 1127.–                    |

Silver Star: SX 40U Varix



Verdeckter Überlauf, ohne Magnethalterung  
Troppieno coperto, senza supporto magnetico



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00




**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello           | Material<br>Materiale                                 | Ventil<br>Piletta                           | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star<br>SX 40U Varix | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio              | 10.105.318.00                 | 160 mm                    | A                         | 569.–                     |
|                             |                                                       | 3 1/2" Siebstopfen<br>A tappo c. griglietta | 10.105.319.00                 | 160 mm                    | A                         | 528.–                     |

## Silver Star: SX 50-42U Varix



Verdeckter Überlauf, ohne Magnethalterung  
Troppopieno coperto, senza supporto magnetico 15



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**


CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello                            | Material<br>Materiale                                 | Ventil<br>Piletta                         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Silver Star</b><br><b>SX 50-42U Varix</b> | Edelstahl, mid-matt Eco<br>Acciaio inox, mid-matt Eco | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio              | 10.105.316.00                 | 160 mm                    | A                         | 657.–                     |
|                                              |                                                       | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo c. griglietta | 10.105.317.00                 | 160 mm                    | A                         | 616.–                     |

Comfort: COM 34U



Verdeckter Überlauf  
Troppieno coperto



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch


Optionales Zubehör/Accessori opzionali



Resteschale gelocht  
Vaschetta forata  
CHF 106.– 40.000.971.00



Schneidebrett aus Glas  
Tagliere in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00




Inox Pad  
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                    | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Comfort COM 34U   | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.102.753.00                 | 175 mm                    | A 741.–                   | 801.–                     |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                          | 10.103.098.00                 | 175 mm                    | A 700.–                   | 757.–                     |
|                   |                                          | 1 1/2" Standrohr<br>Con tubo         | 10.102.752.00                 | 175 mm                    | A 583.–                   | 630.–                     |

# Comfort: COM 40U



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.- 40.000.914.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.- 40.001.290.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.- 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.- 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Comfort: COM 40U  | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.103.272.00  | 175 mm                    | A                         | 765.– | 827.– |
|                   |                                          |                   | 3 ½" Tipo                     | 10.103.273.00  | 175 mm                    | A                         | 724.– | 783.– |



## Accento: A 65U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00




**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



Alle Accento Modelle werden handgefertigt  
Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00





Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Accento A 65U     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 ½" TouchFlow         | 10.104.568.00  | 175 mm                    | A                         | 2014.–                    | 2177.–     | 0.19 |
|                   |                                          | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.104.569.00  | 175 mm                    | A                         | 1816.–                    | 1963.–     |      |
|                   |                                          | 3 ½" Tipo                    | 10.104.570.00  | 175 mm                    | A                         | 1775.–                    | 1919.–     |      |

# Accento: A 75U



 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00




**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



Alle Accento Modelle werden handgefertigt  
Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Accento A 75U     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18 / 10           | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.571.00  | 175 mm                    | A                         | 2258.–     | 2441.– | 0.19 |
|                   |                                          |                   | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.572.00  | 175 mm                    | A                         | 2060.–     | 2227.– |      |
|                   |                                          |                   | 3 ½" Tipo                     | 10.104.573.00  | 175 mm                    | A                         | 2019.–     | 2183.– |      |

## Accento: A 40/34U



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00




**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



Alle Accento Modelle werden handgefertigt  
Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00





Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Accento A 40/34U  | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10             | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.574.00  | 175 mm                    | A                         | 3319.–     | 3588.– | 0.19 |
|                   |                                          |                   | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.575.00  | 175 mm                    | A                         | 2923.–     | 3160.– |      |
|                   |                                          |                   | 3 ½" Tipo                     | 10.104.576.00  | 175 mm                    | A                         | 2841.–     | 3071.– |      |

## Gastro MaXX: MGM 1U + MGM 2U

(individuelle Beckengrösse möglich / dimensioni di lavello personalizzabili)



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.

Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

### Optionales Zubehör / Accessori opzionali



Resteschalen, Inox Pad, Schneidebretter nur für Standardmass L/L 350/400/420 mm, Sortiment siehe:

Vaschette, Inox Pad, taglieri solo L/L standard 350/400/420 mm, assortimento vedere:  
suter.ch

### Preis CHF / Prezzo in CHF



| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                           | Artikel-Nr.<br>N. di articolo  | Beckendimension in mm<br>Dimensioni di lavello in mm |                      |                      |                      | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |        |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Gastro MaXX<br>MGM 1U* | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10                                       | 3 ½"   Raumspär<br>Salvaspazio | 29.001.295.00                                        | B / L<br><br>160–550 | L / L<br><br>250–500 | T / P<br><br>120–230 | D                         | 2390.–                    | 2584.– |
|                        |                                          | 3 ½"   Siebstopfen<br>A tappo c. griglietta | 29.001.296.00                  | 2349.–                                               |                      |                      |                      |                           | 2539.–                    |        |
| Gastro MaXX<br>MGM 2U* | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10                                       | 3 ½"   Raumspär<br>Salvaspazio | 29.001.297.00                                        | >550–1100            | 250–500              | 120–230              | D                         | 3131.–                    | 3385.– |
|                        |                                          | 3 ½"   Siebstopfen<br>A tappo c. griglietta | 29.001.298.00                  | 3090.–                                               |                      |                      |                      |                           | 3340.–                    |        |

\* Wird nur auf Wunsch hergestellt – 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Producibile solo su richiesta – Termine di consegna di 3 settimane (articolo non a magazzino)

Die Gastro Maxx Modelle werden handgefertigt. / I modelli Gastro Maxx vengono fabbricati manualmente.

Für Bestellungen zum Gastro Maxx MGM verwenden Sie bitte das elektronische Bestellformular auf suter.ch. / Per ordinazioni riguardanti il Gastro Maxx MGM, vi preghiamo di utilizzare il modulo d'ordine elettronico disponibile sul sito suter.ch.

## Rund: R 44BU



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.

Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



### Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Rund R 44BU       | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.100.638.00  | 175 mm                    | A                         | 896.– | 969.– |
|                   |                                          |                   | 3 ½" Tipo                     | 10.103.132.00  | 175 mm                    | A                         | 855.– | 924.– |

## Linero: LIO CD 50U

**SCHOCK**  
 CRISTADUR®


 Schwenkbare Überlaufkappe  
 Placchetta di troppopieno a ribalta

15

 Obenliegendes Sieb  
 Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
 V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
 suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312


**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forata

CHF 106.- 40.000.912.00


**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forata


CHF 106.- 40.001.289.00


**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.- 40.000.909.00


**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.- 40.001.277.00

**Inox Pad**

CHF 125.- 40.001.138.00


**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**

CHF 29.-/N 40.001.509.00

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und/oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.  
 Mehr Infos siehe Seite 395.  
 Varianti: La sostituzione di pomoli e/o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante.  
 Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


**DEC-Beschichtung,**  
**schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC,**  
**nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow**

CHF 140.-/F 40.002.991.02


**DEC-Beschichtung,**  
**schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC,**  
**nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar /**  
**Salvaspazio**

CHF 140.-/F 40.002.992.02



**DEC-Beschichtung,**  
**schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC,**  
**nero opaco**  
**3 1/2" Tipo**

CHF 140.-/F 40.002.993.02

**i** **Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**  
 Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
**Sovraprezzo per componenti piletta rivestiti**  
 Griglietta, mascherina e tappo di troppopieno



Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                        | Material<br>Materiale                                                             | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                                                               | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                    | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|--|
| LIO CD 50U Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CD 50U versione per una base di 60 cm |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                  |                           |                           |                           |            |      |  |
| Linero<br>LIO CD 50U/1                                                                   |  | 3 ½" TouchFlow                                                                                             | 10.105.561.00  | 165 mm                    | B                         | 1427.–                    | 1543.–     | 0.19 |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.246.00  | 165 mm                    | B                         | 1274.–                    | 1377.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.562.00  | 165 mm                    | B                         | 1229.–                    | 1329.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.563.00  | 165 mm                    | B                         | 1188.–                    | 1284.–     |      |  |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow                                                                                             | 10.105.569.00  | 165 mm                    | B                         | 1427.–                    | 1543.–     | 0.19 |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.247.00  | 165 mm                    | B                         | 1274.–                    | 1377.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.570.00  | 165 mm                    | B                         | 1229.–                    | 1329.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.571.00  | 165 mm                    | B                         | 1188.–                    | 1284.–     |      |  |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow                                                                                             | 10.105.573.00  | 165 mm                    | B                         | 1427.–                    | 1543.–     | 0.19 |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.248.00  | 165 mm                    | B                         | 1274.–                    | 1377.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.574.00  | 165 mm                    | B                         | 1229.–                    | 1329.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.575.00  | 165 mm                    | B                         | 1188.–                    | 1284.–     |      |  |


**LIO CD 50U Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CD 50U versione per una base di 55 cm**

|                                 |                    |                                                                                                                |                                                                                                    |        |   |        |        |      |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|------|
| <b>Linerio<br/>LIO CD 50U/2</b> | Cristadur, Puro    | 3 1/2" TouchFlow                                                                                               | 10.105.577.00  | 165 mm | B | 1495.– | 1616.– | 0.19 |
|                                 |                    | 3 1/2" Druckknopf Pulsante  | 10.106.249.00  | 165 mm | B | 1342.– | 1451.– |      |
|                                 |                    | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio                                                                                    | 10.105.578.00  | 165 mm | B | 1297.– | 1402.– |      |
|                                 |                    | 3 1/2" Tipo                                                                                                    | 10.105.579.00  | 165 mm | B | 1256.– | 1358.– |      |
|                                 | Cristadur, Stone   | 3 1/2" TouchFlow                                                                                               | 10.105.585.00  | 165 mm | B | 1495.– | 1616.– | 0.19 |
|                                 |                    | 3 1/2" Druckknopf Pulsante  | 10.106.250.00  | 165 mm | B | 1342.– | 1451.– |      |
|                                 |                    | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio                                                                                    | 10.105.586.00  | 165 mm | B | 1297.– | 1402.– |      |
|                                 |                    | 3 1/2" Tipo                                                                                                    | 10.105.587.00  | 165 mm | B | 1256.– | 1358.– |      |
|                                 | Cristadur, Polaris | 3 1/2" TouchFlow                                                                                               | 10.105.589.00  | 165 mm | B | 1495.– | 1616.– | 0.19 |
|                                 |                    | 3 1/2" Druckknopf Pulsante  | 10.106.251.00  | 165 mm | B | 1342.– | 1451.– |      |
|                                 |                    | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio                                                                                    | 10.105.590.00  | 165 mm | B | 1297.– | 1402.– |      |
|                                 |                    | 3 1/2" Tipo                                                                                                    | 10.105.591.00  | 165 mm | B | 1256.– | 1358.– |      |

Linerio LIO CD 50U/2 für 55-er Unterschrank  
Linerio LIO CD 50U/2 per una base di 55





Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati.



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Linero: LIO CD 50U

SCHOCK  
CRISTADUR®

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

14



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.- 40.000.912.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.- 40.001.289.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.- 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.- 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.- 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**

CHF 29.- / N 40.001.509.00



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.  
Mehr Infos siehe Seite 395.

Varianti: La sostituzione di pomoli e / o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante.  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow Desino**

CHF 140.- / F 40.002.789.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspas Desino / Salvaspazio Desino**

CHF 140.- / F 40.002.768.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo Desino**

CHF 140.- / F 40.002.996.02

**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**

TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe

**Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti**

TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino und Tipo Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                        | Material<br>Materiale                                                             | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                    | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|--|
| LIO CD 50U Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CD 50U versione per una base di 60 cm |                                                                                   |                                              |                                                                                                  |                           |                           |                           |            |      |  |
| Linero<br>LIO CD 50U/1                                                                   |  | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.282.00  | 165 mm                    | B                         | 1579.–                    | 1707.–     | 0.19 |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.283.00  | 165 mm                    | B                         | 1369.–                    | 1480.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.560.00  | 165 mm                    | B                         | 1369.–                    | 1480.–     |      |  |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.294.00  | 165 mm                    | B                         | 1579.–                    | 1707.–     | 0.19 |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.295.00  | 165 mm                    | B                         | 1369.–                    | 1480.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.568.00  | 165 mm                    | B                         | 1369.–                    | 1480.–     |      |  |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.284.00  | 165 mm                    | B                         | 1579.–                    | 1707.–     | 0.19 |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.285.00  | 165 mm                    | B                         | 1369.–                    | 1480.–     |      |  |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.572.00  | 165 mm                    | B                         | 1369.–                    | 1480.–     |      |  |


**LIO CD 50U Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CD 50U versione per una base di 55 cm**

|                                |                                                                                     |                                              |                                                                                                    |        |   |        |        |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|------|
| <b>Linero<br/>LIO CD 50U/2</b> |    | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.310.00    | 165 mm | B | 1647.– | 1780.– | 0.19 |
|                                |                                                                                     | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.311.00    | 165 mm | B | 1437.– | 1553.– |      |
|                                |                                                                                     | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.576.00    | 165 mm | B | 1437.– | 1553.– |      |
|                                |  | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.314.00   | 165 mm | B | 1647.– | 1780.– | 0.19 |
|                                |                                                                                     | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.315.00  | 165 mm | B | 1437.– | 1553.– |      |
|                                |                                                                                     | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.584.00  | 165 mm | B | 1437.– | 1553.– |      |
|                                |  | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.312.00  | 165 mm | B | 1647.– | 1780.– | 0.19 |
|                                |                                                                                     | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.313.00  | 165 mm | B | 1437.– | 1553.– |      |
|                                |                                                                                     | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.588.00  | 165 mm | B | 1437.– | 1553.– |      |

Linero LIO CD 50U/2 für 55-er Unterschrank  
Linero LIO CD 50U/2 per una base di 55




Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati.



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Linero: LIO CDAB 50U Black Edition

SCHOCK  
CRISTADUR®

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.- 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.- 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.- 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.- 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.-/N 40.001.509.00



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow**



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar / Salvaspazio**



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo**

**i Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen**

TouchFlow, Raumspar und Tipo: Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Raumspar: bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

**Componenti piletta rivestiti: inclusi nel prezzo**

TouchFlow, Salvaspazio e Tipo: griglietta, mascherina e tappo di troppopieno  
Salvaspazio: La Black Edition comprende il pomolo Advant (rivestimento con polvere, nero, opaco) nel prezzo e nel corredo di fornitura


Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                                                        | Material<br>Materiale                                                             | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                                                               | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                    | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition versione per una base di 60 cm |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                  |                           |                           |                           |            |      |
| Linero<br>LIO CDAB 50U/1<br>Black Edition                                                                                | Cristadur, Puro                                                                   | 3 ½" TouchFlow                                                                                             | 10.105.561.50  | 165 mm                    | B                         | 1607.–                    | 1737.–     | 0.19 |
|                                                                                                                          |  | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.246.50  | 165 mm                    | B                         | 1454.–                    | 1572.–     |      |
|                                                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.562.50  | 165 mm                    | B                         | 1409.–                    | 1523.–     |      |
|                                                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.563.50  | 165 mm                    | B                         | 1368.–                    | 1479.–     |      |
| LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition versione per una base di 55 cm |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                  |                           |                           |                           |            |      |
| Linero<br>LIO CDAB 50U/2<br>Black Edition                                                                                | Cristadur, Puro                                                                   | 3 ½" TouchFlow                                                                                             | 10.105.577.50  | 165 mm                    | B                         | 1675.–                    | 1811.–     | 0.19 |
|                                                                                                                          |  | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.249.50  | 165 mm                    | B                         | 1522.–                    | 1645.–     |      |
|                                                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.578.50  | 165 mm                    | B                         | 1477.–                    | 1597.–     |      |
|                                                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.579.50  | 165 mm                    | B                         | 1436.–                    | 1552.–     |      |

Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition für 55-er Unterschrank  
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition per una base di 55




Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati.



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch



## Linero : LIO CDAB 50U Black Edition

SCHOCK  
CRISTADUR®

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

14



Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.- 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.- 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.- 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.- 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.- / N 40.001.509.00



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow Desino**



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspars Desino / Salvaspazio Desino**



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo Desino**

**i Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen**

TouchFlow Desino, Raumspars Desino und Tipo Desino: Abflusssieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Raumspars Desino: bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

**Componenti pileta rivestiti: inclusi nel prezzo**

TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino und Tipo Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno  
Salvaspazio Desino: La Black Edition comprende il pomolo Advant (rivestimento con polvere, nero, opaco) nel prezzo e nel corredo di fornitura


Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                                                        | Material<br>Materiale                                                             | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                    | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 60-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition versione per una base di 60 cm |                                                                                   |                                              |                                                                                                  |                           |                           |                           |            |      |
| Linero<br>LIO CDAB 50U/1<br>Black Edition                                                                                | Cristadur, Puro                                                                   | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.282.50  | 165 mm                    | B                         | 1759.–                    | 1901.–     | 0.19 |
|                                                                                                                          |  | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.283.50  | 165 mm                    | B                         | 1549.–                    | 1674.–     |      |
|                                                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.560.50  | 165 mm                    | B                         | 1549.–                    | 1674.–     |      |
| LIO CDAB 50U Black Edition Ausführung für 55-er Unterschrank / LIO CDAB 50U Black Edition versione per una base di 55 cm |                                                                                   |                                              |                                                                                                  |                           |                           |                           |            |      |
| Linero<br>LIO CDAB 50U/2<br>Black Edition                                                                                | Cristadur, Puro                                                                   | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.310.50  | 165 mm                    | B                         | 1827.–                    | 1975.–     | 0.19 |
|                                                                                                                          |  | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.311.50  | 165 mm                    | B                         | 1617.–                    | 1748.–     |      |
|                                                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.576.50  | 165 mm                    | B                         | 1617.–                    | 1748.–     |      |

Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition für 55-er Unterschränk  
Linero LIO CDAB 50U/2 Black Edition per una base di 55





Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati.



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Daneo: DAN CP 45U

SCHOCK  
CRISTALITE®

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.- 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.- 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.- 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.- 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.-/N 40.001.509.00

Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und/oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.  
Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli e/o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante.  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow**  
CHF 197.-/F 40.002.559.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar / Salvaspazio**  
CHF 197.-/F 40.002.560.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo**  
CHF 197.-/F 40.002.561.02


**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**  
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Tipo: Tipo a tappo c. griglietta, tazza, mascherina und Überlaufkappe


**Sovrapprezzo per componenti piletta color nero con rivestimento**

TouchFlow e salvaspazio: Tappo, tazza, griglietta, mascherina e tappo di troppopieno

Tipo: Tipo a tappo c. griglietta, tazza, mascherina e tappo di troppopieno

Preis CHF / Prezzo in CHF



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                                                               | Ventil<br>Piletta         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                                                                                      | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Daneo DAN CP 45U  | Cristalite Plus, Nero                                                               | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.734.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1237.–                    | 1337.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.735.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1039.–                    | 1123.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.736.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 998.–                     | 1079.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Asphalt                                                            | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.749.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1237.–                    | 1337.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.750.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1039.–                    | 1123.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.751.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 998.–                     | 1079.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Mocha                                                              | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.743.00   | 165 mm                    | B                         | 1237.–                    | 1337.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.744.00   | 165 mm                    | B                         | 1039.–                    | 1123.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.745.00   | 165 mm                    | B                         | 998.–                     | 1079.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Croma                                                              | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.740.00   | 165 mm                    | B                         | 1237.–                    | 1337.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.741.00   | 165 mm                    | B                         | 1039.–                    | 1123.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.742.00   | 165 mm                    | B                         | 998.–                     | 1079.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Everest                                                            | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.746.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1237.–                    | 1337.–     | 0.19 |
|                   |   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.747.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1039.–                    | 1123.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.748.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 998.–                     | 1079.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Alpina/Superwhite                                                  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.737.00                                                                                   | 165 mm                    | B                         | 1237.–                    | 1337.–     | 0.19 |
|                   |  | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.738.00                                                                                   | 165 mm                    | B                         | 1039.–                    | 1123.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.739.00                                                                                   | 165 mm                    | B                         | 998.–                     | 1079.–     |      |



Daneo: DAN CP 45U



## Daneo: DAN CP 50U

SCHOCK  
CRISTALITE®

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.- 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.- 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.- 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.- 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.- / N 40.001.509.00



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und / oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.

Varianti: La sostituzione di pomoli e / o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow**

CHF 197.- / F 40.002.559.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar / Salvaspazio**

CHF 197.- / F 40.002.560.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo**

CHF 197.- / F 40.002.561.02

**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**

TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe


**Sovrapprezzo per componenti piletta color nero con rivestimento**

TouchFlow und Raumspar: Tappo, tazza, griglietta, mascherina e tappo di troppopieno

Tipo: Tipo a tappo c. griglietta, tazza, mascherina e tappo di troppopieno




Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                        | Material<br>Materiale                                                             | Ventil<br>Piletta         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                                                                                      | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| DAN CP 50U Ausführung für 60-er Unterschränk / DAN CP 50U versione per una base di 60 cm |                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                           |            |      |
| Daneo DAN CP 50U/1                                                                       |  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.752.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1294.–                    | 1399.–     | 0.19 |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.753.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1096.–                    | 1185.–     |      |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.104.754.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1055.–                    | 1140.–     |      |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.767.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1294.–                    | 1399.–     | 0.19 |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.768.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1096.–                    | 1185.–     |      |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.104.769.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1055.–                    | 1140.–     |      |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.758.00   | 165 mm                    | B                         | 1294.–                    | 1399.–     | 0.19 |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.103.759.00   | 165 mm                    | B                         | 1096.–                    | 1185.–     |      |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.103.760.00   | 165 mm                    | B                         | 1055.–                    | 1140.–     |      |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.764.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1294.–                    | 1399.–     | 0.19 |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.103.765.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1096.–                    | 1185.–     |      |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.103.766.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1055.–                    | 1140.–     |      |
|                                                                                          |  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.755.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1294.–                    | 1399.–     | 0.19 |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.756.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1096.–                    | 1185.–     |      |
|                                                                                          |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.104.757.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1055.–                    | 1140.–     |      |

**DAN CP 50U Ausführung für 55-er Unterschränk / DAN CP 50U versione per una base di 55 cm**

|                           |                                                                                     |                             |                                                                                                   |        |   |        |        |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|------|
| <b>Daneo DAN CP 50U/2</b> |  | 3 1/2" TouchFlow            | 10.104.770.00  | 165 mm | B | 1349.– | 1458.– | 0.19 |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio | 10.104.771.00  | 165 mm | B | 1151.– | 1244.– |      |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Tipo                 | 10.104.772.00  | 165 mm | B | 1110.– | 1200.– |      |
|                           |  | 3 1/2" TouchFlow            | 10.104.785.00  | 165 mm | B | 1349.– | 1458.– | 0.19 |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio | 10.104.786.00  | 165 mm | B | 1151.– | 1244.– |      |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Tipo                 | 10.104.787.00  | 165 mm | B | 1110.– | 1200.– |      |
|                           |  | 3 1/2" TouchFlow            | 10.104.782.00  | 165 mm | B | 1349.– | 1458.– | 0.19 |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio | 10.104.783.00  | 165 mm | B | 1151.– | 1244.– |      |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Tipo                 | 10.104.784.00  | 165 mm | B | 1110.– | 1200.– |      |
|                           |  | 3 1/2" TouchFlow            | 10.104.773.00  | 165 mm | B | 1349.– | 1458.– | 0.19 |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio | 10.104.774.00  | 165 mm | B | 1151.– | 1244.– |      |
|                           |                                                                                     | 3 1/2" Tipo                 | 10.104.775.00  | 165 mm | B | 1110.– | 1200.– |      |


Daneo DAN CP 50U/2 für 55-er Unterschränk  
Daneo DAN CP 50U/2 per una base di 55



Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati.

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Daneo: DAN CP 55U

SCHOCK  
CRISTALITE®

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.- 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.- 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.- 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.- 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.-/N 40.001.509.00

Erfordert beidseitigen Ausschnitt der Korpuswand.  
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und/oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.  
Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli e/o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante.  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow**  
CHF 197.-/F 40.002.559.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar / Salvaspazio**  
CHF 197.-/F 40.002.560.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo**  
CHF 197.-/F 40.002.561.02


**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**  
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe


**Sovrapprezzo per componenti piletta color nero con rivestimento**

TouchFlow e salvaspazio: Tappo, tazza, griglietta, mascherina e tappo di troppopieno

Tipo: Tipo a tappo c. griglietta, tazza, mascherina e tappo di troppopieno

Preis CHF / Prezzo in CHF


| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                                                               | Ventil<br>Piletta         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Daneo DAN CP 55U  | Cristalite Plus, Nero                                                               | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.788.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1458.–                    | 1576.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.789.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1260.–                    | 1362.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.790.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1219.–                    | 1318.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Asphalt                                                            | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.803.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1458.–                    | 1576.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.804.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1260.–                    | 1362.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.805.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1219.–                    | 1318.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Mocha                                                              | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.797.00   | 165 mm                    | B                         | 1458.–                    | 1576.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.798.00   | 165 mm                    | B                         | 1260.–                    | 1362.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.799.00   | 165 mm                    | B                         | 1219.–                    | 1318.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Croma                                                              | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.794.00   | 165 mm                    | B                         | 1458.–                    | 1576.–     | 0.19 |
|                   |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.795.00   | 165 mm                    | B                         | 1260.–                    | 1362.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.796.00   | 165 mm                    | B                         | 1219.–                    | 1318.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Everest                                                            | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.800.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1458.–                    | 1576.–     | 0.19 |
|                   |   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.801.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1260.–                    | 1362.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.802.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1219.–                    | 1318.–     |      |
|                   | Cristalite Plus, Alpina/Superwhite                                                  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.791.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1458.–                    | 1576.–     | 0.19 |
|                   |  | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.792.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1260.–                    | 1362.–     |      |
|                   |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.793.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1219.–                    | 1318.–     |      |



Daneo: DAN CP 55U

Brooklyn: BYK N 100S U

SCHOCK  
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello     | Material<br>Materiale | Ventil<br>Piletta                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Brooklyn BYK N 100S U | Cristalite Plus, Nero | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.104.321.00                 | 200 mm                    | B 854.–                   | 923.–                     |
|                       |                       | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.322.00                 | 200 mm                    | B 813.–                   | 879.–                     |



## Brooklyn: BYKAB N 100S U Black Edition

SCHOCK  
CRISTALITE®

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**i Beschichtete Ventilbestandteile:**  
**im Preis und Lieferumfang inbegriffen**  
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe,  
Ventilkelch und Sieb  
Raumspär: Überlaufblende und Überlaufklappe,  
Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff  
(schwarz matt)

**Componenti piletta rivestiti: inclusi nel prezzo e nel  
corredo di fornitura**

Tappi con griglietta: mascherina di troppopieno e tappo di  
troppopieno, tazza e griglietta  
Salvaspazio: mascherina di troppopieno e tappo di troppopieno,  
tazza e griglietta, pomolo Prime in plastica (nero opaco)

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                | Material<br>Materiale                                                                                        | Ventil<br>Piletta                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Brooklyn BYKAB N<br/>100S U Black Edition</b> | Cristalite Plus, Nero<br> | 3 1/2" Raumspär<br>Salvaspazio               | 10.105.320.00  | 200 mm                    | B 894.–                   | 966.–                     |
|                                                  |                                                                                                              | 3 1/2" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.105.321.00  | 200 mm                    | B 853.–                   | 922.–                     |



Brooklyn: BYK N 100U

SCHOCK  
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale | Ventil<br>Piletta                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Brooklyn BYK N 100U | Cristalite Plus, Nero | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.103.292.00                 | 200 mm                    | B 891.–                   | 963.–                     |
|                     |                       | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.319.00                 | 200 mm                    | B 850.–                   | 919.–                     |

## Brooklyn: BYKAB N 100U Black Edition

SCHOCK  
CRISTALITE®

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**i Beschichtete Ventilbestandteile:**  
**im Preis und Lieferumfang inbegriffen**  
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe,  
Ventilkelch und Sieb  
Raumspär: Überlaufblende und Überlaufklappe,  
Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff  
(schwarz matt)

**Componenti piletta rivestiti: inclusi nel prezzo e nel  
corredo di fornitura**  
Tappi con griglietta: mascherina di troppopieno e tappo di  
troppopieno, tazza e griglietta  
Salvaspazio: mascherina di troppopieno e tappo di troppopieno,  
tazza e griglietta, pomolo Prime in plastica (nero  
opaco)


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                               | Material<br>Materiale                                                                                        | Ventil<br>Piletta                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Brooklyn BYKAB N<br/>100 U Black Edition</b> | Cristalite Plus, Nero<br> | 3 1/2" Raumspär<br>Salvaspazio               | 10.105.322.00  | 200 mm                    | B                         | 931.– 1006.–              |
|                                                 |                                                                                                              | 3 1/2" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.105.323.00  | 200 mm                    | B                         | 890.– 962.–               |

Brooklyn: BYK N 100L U

SCHOCK  
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello     | Material<br>Materiale | Ventil<br>Piletta                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Brooklyn BYK N 100L U | Cristalite Plus, Nero | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.103.298.00                 | 200 mm                    | B 938.–                   | 1014.–                    |
|                       |                       | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.320.00                 | 200 mm                    | B 897.–                   | 970.–                     |

## Brooklyn: BYKAB N 100L U Black Edition

SCHOCK  
CRISTALITE®

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**i Beschichtete Ventilbestandteile:**  
**im Preis und Lieferumfang inbegriffen**  
Siebstopfen: Überlaufblende und Überlaufklappe,  
Ventilkelch und Sieb  
Raumspär: Überlaufblende und Überlaufklappe,  
Ventilkelch und Sieb, Zugknopf Prime in Kunststoff  
(schwarz matt)

**Componenti piletta rivestiti: inclusi nel prezzo e nel  
corredo di fornitura**

Tappi con griglietta: mascherina di troppopieno e tappo di  
troppopieno, tazza e griglietta  
Salvaspazio: mascherina di troppopieno e tappo di troppopieno,  
tazza e griglietta, pomolo Prime in plastica (nero opaco)



**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                | Material<br>Materiale                                                                                        | Ventil<br>Piletta                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Brooklyn BYKAB N<br/>100L U Black Edition</b> | Cristalite Plus, Nero<br> | 3 ½" Raumspär<br>Salvaspazio               | 10.105.324.00  | 200 mm                    | B 978.–                   | 1057.–                    |
|                                                  |                                                                                                              | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.105.325.00  | 200 mm                    | B 937.–                   | 1013.–                    |

Carbon: CAR N 100U

SCHOCK



Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                                                                                     | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Carbon CAR N 100U | Carbon<br>Carbonio<br> | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.104.142.00                 | 200 mm                    | F 2360.–                  | 2551.–                    |









**Sortiment nach Unterschrankmassen**Assortimento per dimensioni di base **212****Edelstahl / Acciaio inox****Linero**

|           |                |
|-----------|----------------|
| LIO 18F/7 | <b>214–215</b> |
| LIO 34F/7 | <b>216–217</b> |
| LIO 40F/7 | <b>218–219</b> |
| LIO 45F/7 | <b>220–221</b> |
| LIO 50F/7 | <b>222–223</b> |
| LIO 55F/7 | <b>224–225</b> |

**Daneo**

|                |                |
|----------------|----------------|
| DAN 34F/7      | <b>226–227</b> |
| DAN 34IF/12    | <b>228–229</b> |
| DAN 40F/7      | <b>230–231</b> |
| DAN 40IF/12    | <b>232–233</b> |
| DAN 45F/7      | <b>234–235</b> |
| DAN 45IF/12    | <b>236–237</b> |
| DAN 50F/7      | <b>238–239</b> |
| DAN 50IF/12    | <b>240–241</b> |
| DAN 55F/7      | <b>242–243</b> |
| DAN 55IF/12    | <b>244–245</b> |
| DAN 100-50IF   | <b>246</b>     |
| DAN 100-55IF   | <b>247</b>     |
| DAN 110-50IF   | <b>248</b>     |
| DAN 40IF/A     | <b>249</b>     |
| DAN 50IF/A     | <b>250</b>     |
| DAN 55IF/A     | <b>251</b>     |
| DAN 100-50IF/A | <b>252</b>     |
| DAN 100-55IF/A | <b>253</b>     |
| DAN 110-50IF/A | <b>254</b>     |

**Vantis**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| V 34IF/12           | <b>256–257</b> |
| V 40IF/12           | <b>258–259</b> |
| V 45IF/12           | <b>260–261</b> |
| V 50-42IF/12        | <b>262–263</b> |
| V 50-35IF/12        | <b>264–265</b> |
| V 55IF/12           | <b>266–267</b> |
| VG 45IF/12 Green    | <b>268</b>     |
| VG 50-42IF/12 Green | <b>269</b>     |
| VG 50-35IF/12 Green | <b>270</b>     |
| VG 55IF/12 Green    | <b>271</b>     |
| VX 34IF/15 Varix    | <b>272</b>     |
| VX 40IF/15 Varix    | <b>273</b>     |
| VX 45IF/15 Varix    | <b>274</b>     |
| VX 50-42IF/15 Varix | <b>275</b>     |
| VX 55IF/15 Varix    | <b>276</b>     |

**Silver Star**

|             |            |
|-------------|------------|
| SIL 45IF/12 | <b>277</b> |
| SIS 50IF/12 | <b>278</b> |
| SIL 55IF/12 | <b>279</b> |

**Accento**

|           |            |
|-----------|------------|
| A 65IF/12 | <b>280</b> |
|-----------|------------|

**Granit (Cristadur)**

Granito (Cristadur)

**Linero**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| LIO CD 50F/17                 | <b>282–285</b> |
| LIO CDAB 50F/17 Black Edition | <b>286–287</b> |

**Granit (Cristalite Plus)**

Granito (Cristalite Plus)

**Daneo**

|               |            |
|---------------|------------|
| DAN CP 45F/17 | <b>288</b> |
| DAN CP 50F/17 | <b>290</b> |
| DAN CP 55F/17 | <b>292</b> |

**Montagematerial / Materiale per il montaggio**

Befestigungsklammern  
für Flächenbündige- und Flachrand-Becken  
Staffe di fissaggio  
per lavelli a filo top e lavelli sopra piano  
40.002.041.00



Befestigungsklammern  
für Flächenbündige- und Flachrand-Spülen  
Staffe di fissaggio  
per lavelli a filo top e lavelli sopra piano  
40.001.009.00

## Sortiment nach Unterschrankmassen / Assortimento per dimensioni di base

|                                                                                                                                                                                    | 35cm                                                                                                                                                                                      | 40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linero</b><br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M<br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M<br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S<br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M<br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S | <br>Linero: LIO 18F/7*  | <br>Linero: LIO 34F/7*                                                                                                         | <br>Linero: LIO 40F/7*                                                                                                         | <br>Linero: LIO 45F/7*                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                    | <br>Linero: LIO 18F/7*  | <br>Linero: LIO 34F/7*                                                                                                         | <br>Linero: LIO 40F/7*                                                                                                         | <br>Linero: LIO 45F/7*                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | <br>Daneo: DAN 34F/7* <br>Daneo: DAN 34IF/12  | <br>Daneo: DAN 40F/7* <br>Daneo: DAN 40IF/12  | <br>Daneo: DAN 45F/7* <br>Daneo: DAN 45IF/12  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | <br>Daneo: DAN 34F/7* <br>Daneo: DAN 34IF/12  | <br>Daneo: DAN 40F/7* <br>Daneo: DAN 40IF/12  | <br>Daneo: DAN 45F/7* <br>Daneo: DAN 45IF/12  |
| <b>Daneo</b><br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S<br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M<br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Daneo: DAN 40IF/A                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Daneo: DAN CP 45F/17*                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vantis</b><br>sFlow, Typ M<br>sFlow, tipo M<br>sFlow, Typ S<br>sFlow, tipo S                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | <br>Vantis: V 34IF/12                                                                                                      | <br>Vantis: V 40IF/12                                                                                                      | <br>Vantis: V 45IF/12                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | <br>Vantis: V 34IF/12                                                                                                      | <br>Vantis: V 40IF/12                                                                                                      | <br>Vantis: V 45IF/12                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | <br>Vantis: VX 34IF/15 Varix                                                                                               | <br>Vantis: VX 40IF/15 Varix                                                                                               | <br>Vantis: VG 45IF/12 Green                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Vantis: VX 45IF/15 Varix                                                                                                 |
| <b>Silver Star /<br/>Accento</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Silver Star: SIL 45IF/12                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

Auffrisch- und Pflegeservice  
Mehr Infos siehe Seite 25  
Servizio di pulizia e manutenzione  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 25

55cm



Linero: LIO 50F/7\* 



Linero: LIO 50F/7\* 



Linero: LIO CD 50F/17\*   
Linero: LIO CDAB 50F/17\* 



Linero: LIO CD 50F/17\*   
Linero: LIO CDAB 50F/17\* 



Daneo: DAN 50F/7\*   
Daneo: DAN 50IF/12 



Daneo: DAN 50F/7\*   
Daneo: DAN 50IF/12 



Daneo: DAN 100-50IF 



Daneo: DAN 100-50IF/A 



Daneo: DAN 110-50IF 



Daneo: DAN 110-50IF/A 



Daneo: DAN CP 50F/17\* 

60cm



Linero: LIO 55F/7\* 



Linero: LIO 55F/7\* 



Daneo: DAN 55F/7\*   
Daneo: DAN 55IF/12 



Daneo: DAN 55F/7\*   
Daneo: DAN 55IF/12 



Daneo: DAN 100-55IF 



Daneo: DAN 55IF/A 



Daneo: DAN 100-55IF/A 



Daneo: DAN CP 55F/17\* 

80cm



Vantis: V 50-42IF/12 



Vantis: V 50-35IF/12 



Vantis: V 50-42IF/12 



Vantis: V 50-35IF/12 



Vantis: VG 50-42IF/12 Green 



Vantis: VG 50-35IF/12 Green 



Vantis: VX 50-42IF/15 Varix 



Vantis: VX 55IF/15 Varix 



Vantis: V 55IF/12 



Vantis: V 55IF/12 



Vantis: VG 55IF/12 Green 



Silver Star: SIS 50IF/12 



Silver Star: SIL 55IF/12 




Accento: A 65IF/12 

\*Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich / \*Disponibili solo per montaggio a filo top



Linero : LIO 18F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Optionales Zubehör/Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.


**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Linero LIO 18F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 3 1/2" Tipo                            | 10.105.654.00                 | 140 mm                    | 987.–                     | 1067.–                    |


## Linero: LIO 18F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch
 **Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
**Disponibile solo per montaggio a filo top.**
**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Linero LIO 18F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | 10.105.233.00                 | 140 mm                    | A                         | 1493.–                    | 1614.–     |
|                         |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.234.00                 | 140 mm                    | A                         | 1378.–                    | 1490.–     |
|                         |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.652.00                 | 140 mm                    | A                         | 1168.–                    | 1263.–     |

Linero : LIO 34F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Optionales Zubehör/Accessori opzionali




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.


**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Linero LIO 34F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | 10.105.656.00                 | 175 mm                    | A                         | 1556.–                    | 1682.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Druckknopf Pulsante                   | 10.106.241.00                 | 175 mm                    | A                         | 1403.–                    | 1517.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio                  | 10.105.657.00                 | 175 mm                    | A                         | 1358.–                    | 1468.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | 10.105.658.00                 | 175 mm                    | A                         | 1317.–                    | 1424.–     |

## Linero: LIO 34F/7


Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00
 **Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.
**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.



 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 34F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                          | 10.105.235.00             | 175 mm                    | A                         | 1823.–     | 1971.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                      | 10.105.236.00             | 175 mm                    | A                         | 1708.–     | 1846.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.237.00             | 175 mm                    | A                         | 1498.–     | 1619.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                           | 10.105.655.00             | 175 mm                    | A                         | 1498.–     | 1619.– |      |

Linero: LIO 40F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

Optionales Zubehör/Accessori opzionali




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Linero LIO 40F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow                               | 10.105.660.00                 | 175 mm                    | A                         | 1632.–                    | 1764.–     |
|                   |                                        | 3 ½" Druckknopf Pulsante                     | 10.106.242.00                 | 175 mm                    | A                         | 1479.–                    | 1599.–     |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                    | 10.105.661.00                 | 175 mm                    | A                         | 1434.–                    | 1550.–     |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.105.662.00                 | 175 mm                    | A                         | 1393.–                    | 1506.–     |



## Linero: LIO 40F/7


Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 13 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 13 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore 14
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch **Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.



 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Linero LIO 40F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.238.00                 | 175 mm                    | A                         | 1899.–                    | 2053.–     |
|                         |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.239.00                 | 175 mm                    | A                         | 1784.–                    | 1929.–     |
|                         |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.240.00                 | 175 mm                    | A                         | 1574.–                    | 1701.–     |
|                         |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.659.00                 | 175 mm                    | A                         | 1574.–                    | 1701.–     |

Linero: LIO 45F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Optionales Zubehör/Accessori opzionali




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.


**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Linero LIO 45F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow                             | 10.105.664.00                 | 175 mm                    | A                         | 1663.–                    | 1798.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Druckknopf Pulsante                   | 10.106.243.00                 | 175 mm                    | A                         | 1510.–                    | 1632.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspar Salvaspazio                  | 10.105.665.00                 | 175 mm                    | A                         | 1465.–                    | 1584.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | 10.105.666.00                 | 175 mm                    | A                         | 1424.–                    | 1539.–     |

# Linero: LIO 45F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
**Disponibile solo per montaggio a filo top.**

### Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

### Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Linero LIO 45F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | 10.105.241.00                 | 175 mm                    | A                         | 1930.–                    | 2086.–     |
|                         |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.242.00                 | 175 mm                    | A                         | 1815.–                    | 1962.–     |
|                         |                                        | 3 ½" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.243.00                 | 175 mm                    | A                         | 1605.–                    | 1735.–     |
|                         |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.663.00                 | 175 mm                    | A                         | 1605.–                    | 1735.–     |

Linero : LIO 50F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

Inox Pad

Optionales Zubehör/Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.


**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 50F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.668.00             | 175 mm                    | A                         | 1691.–     | 1828.– | 0.19 |
|                   |                                        | 3 ½" Druckknopf Pulsante                     | 10.106.244.00                 | 175 mm                    | A                         | 1538.–                    | 1663.–     |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                    | 10.105.669.00                 | 175 mm                    | A                         | 1493.–                    | 1614.–     |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.105.670.00                 | 175 mm                    | A                         | 1452.–                    | 1570.–     |        |      |


## Linero: LIO 50F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Linero LIO 50F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.244.00                 | 175 mm                    | A                         | 1958.–                    | 2117.–     |
|                         |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.245.00                 | 175 mm                    | A                         | 1843.–                    | 1992.–     |
|                         |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.246.00                 | 175 mm                    | A                         | 1633.–                    | 1765.–     |
|                         |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.667.00                 | 175 mm                    | A                         | 1633.–                    | 1765.–     |



Linero : LIO 55F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

15

14

Optionales Zubehör/Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato


CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.


**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 55F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.672.00             | 175 mm                    | A                         | 1797.–     | 1943.– | 0.19 |
|                   |                                        | 3 ½" Druckknopf Pulsante                     | 10.106.245.00                 | 175 mm                    | A                         | 1644.–                    | 1777.–     |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                    | 10.105.673.00                 | 175 mm                    | A                         | 1599.–                    | 1729.–     |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.105.674.00                 | 175 mm                    | A                         | 1558.–                    | 1684.–     |        |      |

## Linero: LIO 55F/7


Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch**i** Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.  
Disponibile solo per montaggio a filo top.**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo             | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Linero LIO 55F/7  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3½" eFlow Desino                          | 10.105.247.00  | 175 mm                    | A                         | 2064.–     | 2231.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3½" TouchFlow Desino                      | 10.105.248.00  | 175 mm                    | A                         | 1949.–     | 2107.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3½" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.249.00  | 175 mm                    | A                         | 1739.–     | 1880.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                          | 10.105.671.00  | 175 mm                    | A                         | 1739.–     | 1880.– |      |

Daneo: DAN 34F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör/Accessori opzionali




**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
**Disponibile solo per montaggio a filo top.**

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 34F/7   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.163.00  | 175 mm                    | A                         | 1390.–     | 1503.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.164.00  | 175 mm                    | A                         | 1192.–     | 1289.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.165.00  | 175 mm                    | A                         | 1151.–     | 1244.– |      |

# Daneo: DAN 34F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

### Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

### Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 34F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.670.00                 | 175 mm                    | A                         | 1657.–                    | 1791.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.643.00                 | 175 mm                    | A                         | 1542.–                    | 1667.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.644.00                 | 175 mm                    | A                         | 1332.–                    | 1440.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.696.00                 | 175 mm                    | A                         | 1332.–                    | 1440.–     |

Daneo: DAN 34IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

SUTER

SUTER

SUTER

SUTER

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo<br>DAN 34IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                                                                                    | 10.104.200.00  | 175 mm                    | A                         | 1090.–     | 1178.– | 0.19 |
|                      |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.104.201.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 892.–                     | 964.–      |        |      |
|                      |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.104.202.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 851.–                     | 920.–      |        |      |




## Daneo: DAN 34IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 34IF/12</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.671.00                 | 175 mm                    | A                         | 1357.–                    | 0.19       |
|                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.645.00                 | 175 mm                    | A                         | 1242.–                    | 0.19       |
|                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.646.00                 | 175 mm                    | A                         | 1032.–                    | 1116.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.700.00                 | 175 mm                    | A                         | 1032.–                    | 1116.–     |

Daneo: DAN 40F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



- Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta
- Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore




Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör/Accessori opzionali



- Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00
- Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00
- Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00
- Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.


**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 40F/7   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.166.00  | 175 mm                    | A                         | 1457.–     | 1575.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.167.00  | 175 mm                    | A                         | 1259.–     | 1361.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.168.00  | 175 mm                    | A                         | 1218.–     | 1317.– |      |

## Daneo: DAN 40F/7


Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00
 **Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.
**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 40F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | 10.104.672.00                 | 175 mm                    | A                         | 1724.–                    | 1864.–     |
|                        |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.104.647.00                 | 175 mm                    | A                         | 1609.–                    | 1739.–     |
|                        |                                        | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.104.648.00                 | 175 mm                    | A                         | 1399.–                    | 1512.–     |
|                        |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.704.00                 | 175 mm                    | A                         | 1399.–                    | 1512.–     |

## Daneo: DAN 40IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta


 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312


**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00
**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.


**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo<br>DAN 40IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.203.00  | 175 mm                    | A                         | 1140.–     | 1232.– | 0.19 |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.204.00  | 175 mm                    | A                         | 942.–      | 1018.– |      |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.205.00  | 175 mm                    | A                         | 901.–      | 974.–  |      |



## Daneo: DAN 40IF/12


Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 13 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 13 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore 14
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**i Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.



## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 40IF/12</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.673.00                 | 175 mm                    | A                         | 1407.–                    | 0.19       |
|                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.649.00                 | 175 mm                    | A                         | 1292.–                    | 0.19       |
|                              |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.650.00                 | 175 mm                    | A                         | 1082.–                    |            |
|                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.708.00                 | 175 mm                    | A                         | 1082.–                    |            |



Daneo: DAN 45F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör/Accessori opzionali




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.




**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 45F/7   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.169.00  | 175 mm                    | A                         | 1483.–     | 1603.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.170.00  | 175 mm                    | A                         | 1285.–     | 1389.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.171.00  | 175 mm                    | A                         | 1244.–     | 1345.– |      |


## Daneo: DAN 45F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.



**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 45F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.674.00                 | 175 mm                    | A                         | 1750.–                    | 0.19       |
|                        |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.651.00                 | 175 mm                    | A                         | 1635.–                    | 0.19       |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.652.00                 | 175 mm                    | A                         | 1425.–                    |            |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.712.00                 | 175 mm                    | A                         | 1425.–                    |            |

Daneo: DAN 45IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali




**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo<br>DAN 45IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.206.00  | 175 mm                    | A                         | 1152.–     | 1245.– | 0.19 |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.207.00  | 175 mm                    | A                         | 954.–      | 1031.– |      |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.208.00  | 175 mm                    | A                         | 913.–      | 987.–  |      |

## Daneo: DAN 45IF/12


Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 45IF/12</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.675.00                 | 175 mm                    | A                         | 1419.–                    | 1534.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.653.00                 | 175 mm                    | A                         | 1304.–                    | 1410.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.654.00                 | 175 mm                    | A                         | 1094.–                    | 1183.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.716.00                 | 175 mm                    | A                         | 1094.–                    | 1183.–     |



## Daneo: DAN 50F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm
 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
**Disponibile solo per montaggio a filo top.**

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 50F/7   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.172.00  | 175 mm                    | A                         | 1509.–     | 1631.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.173.00  | 175 mm                    | A                         | 1311.–     | 1417.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.174.00  | 175 mm                    | A                         | 1270.–     | 1373.– |      |



## Daneo: DAN 50F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



### Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

#### Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

#### Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

### Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 50F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.676.00                 | 175 mm                    | A                         | 1776.–                    | 0.19       |
|                        |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.655.00                 | 175 mm                    | A                         | 1661.–                    | 0.19       |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.656.00                 | 175 mm                    | A                         | 1451.–                    |            |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.720.00                 | 175 mm                    | A                         | 1451.–                    |            |

Daneo: DAN 50IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico

CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo<br>DAN 50IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.209.00  | 175 mm                    | A                         | 1296.–     | 1401.– | 0.19 |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.210.00  | 175 mm                    | A                         | 1098.–     | 1187.– |      |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.211.00  | 175 mm                    | A                         | 1057.–     | 1143.– |      |

## Daneo: DAN 50IF/12


Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 50IF/12</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.677.00                 | 175 mm                    | A                         | 1563.–                    | 1690.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.657.00                 | 175 mm                    | A                         | 1448.–                    | 1565.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.658.00                 | 175 mm                    | A                         | 1238.–                    | 1338.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.724.00                 | 175 mm                    | A                         | 1238.–                    | 1338.–     |

Daneo: DAN 55F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör/Accessori opzionali




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo DAN 55F/7   | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.175.00  | 175 mm                    | A                         | 1602.–     | 1732.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.176.00  | 175 mm                    | A                         | 1404.–     | 1518.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.177.00  | 175 mm                    | A                         | 1363.–     | 1473.– |      |



# Daneo: DAN 55F/7

Randbreite 7 mm  
Larghezza bordo 7 mm



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

### Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

### Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo DAN 55F/7</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.678.00                 | 175 mm                    | A                         | 1869.–                    | 2020.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.659.00                 | 175 mm                    | A                         | 1754.–                    | 1896.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.660.00                 | 175 mm                    | A                         | 1544.–                    | 1669.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.728.00                 | 175 mm                    | A                         | 1544.–                    | 1669.–     |



Daneo: DAN 55IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Daneo<br>DAN 55IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.212.00  | 175 mm                    | A                         | 1394.–     | 1507.– | 0.19 |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.213.00  | 175 mm                    | A                         | 1196.–     | 1293.– |      |
|                      |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.214.00  | 175 mm                    | A                         | 1155.–     | 1249.– |      |

## Daneo: DAN 55IF/12


Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**


I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello            | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 55IF/12</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.104.679.00                 | 175 mm                    | A                         | 1661.–                    | 1796.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.104.661.00                 | 175 mm                    | A                         | 1546.–                    | 1671.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.104.662.00                 | 175 mm                    | A                         | 1336.–                    | 1444.–     |
|                              |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.732.00                 | 175 mm                    | A                         | 1336.–                    | 1444.–     |

## Daneo: DAN 100-50IF



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.140.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.



**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello             | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 100-50IF</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow               | 10.103.588.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2284.–                    | 2469.–     |
|                               |                                        |                              | 10.103.591.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                               |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.589.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2086.–                    | 2255.–     |
|                               |                                        |                              | 10.103.592.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                               |                                        | 3 ½" Tipo                    | 10.103.590.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2045.–                    | 2211.–     |
|                               |                                        |                              | 10.103.593.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |

## Daneo: DAN 100-55IF



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.140.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**


I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

**Varianten:** Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
**Varianti:** La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello             | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 100-55IF</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow               | 10.103.974.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2396.–                    | 2590.–     |
|                               |                                        |                              | 10.103.975.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                               |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.985.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2198.–                    | 2376.–     |
|                               |                                        |                              | 10.103.986.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                               |                                        | 3 ½" Tipo                    | 10.103.976.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2157.–                    | 2332.–     |
|                               |                                        |                              | 10.103.977.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |

## Daneo: DAN 110-50IF



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.140.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.



**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello             | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 110-50IF</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow               | 10.103.962.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2356.–                    | 2547.–     |
|                               |                                        |                                | 10.103.963.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                               |                                        | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.981.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2158.–                    | 2333.–     |
|                               |                                        |                                | 10.103.982.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                               |                                        | 3 1/2" Tipo                    | 10.103.964.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2117.–                    | 2288.–     |
|                               |                                        |                                | 10.103.965.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |



## Daneo: DAN 40IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00




**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Innox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                 | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo</b><br><b>DAN 40IF/A</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" TouchFlow    | 10.104.806.00                 | 175 mm                    | A                         | 1573.–                    | 0.19       |
|                                   |                                        | 3 ½" Tipo         | 10.104.807.00                 | 175 mm                    | A                         | 1334.–                    |            |

Daneo: DAN 50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore




Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



|                                                       |                                                             |                                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Resteschale</b> gelocht<br><b>Vaschetta</b> forato | <b>Resteschale</b> ungelocht<br><b>Vaschetta</b> non forato | <b>Schneidebrett</b> aus Glas<br><b>Tagliere</b> in vetro | <b>Schneidebrett</b> aus Kunststoff<br><b>Tagliere</b> sintetico |
| CHF 106.– 40.000.912.00                               | CHF 106.– 40.001.289.00                                     | CHF 151.– 40.000.909.00                                   | CHF 151.– 40.001.277.00                                          |



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Daneo<br>DAN 50IF/A | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow  | 10.103.586.00                 | 175 mm                    | 1676.–                    | 1812.–                    | 0.19       |
|                     |                                        | 3 1/2" Tipo       | 10.103.587.00                 | 175 mm                    | 1437.–                    | 1553.–                    |            |

## Daneo: DAN 55IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00



**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.




**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello           | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN 55IF/A</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" TouchFlow  | 10.104.808.00  14             | 175 mm                    | A                         | 1780.–                    | 0.19       |
|                             |                                        | 3 1/2" Tipo       | 10.104.809.00  14             | 175 mm                    | A                         | 1541.–                    |            |

Daneo: DAN 100-50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.140.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.



**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                        | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Daneo<br>DAN 100-50IF/A | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco 18/10 | 3 ½" TouchFlow    | 10.103.550.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2483.–                    | 2684.–     |
|                         |                                              |                   | 10.103.553.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                         |                                              | 3 ½" Tipo         | 10.103.551.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2244.–                    | 2426.–     |
|                         |                                              |                   | 10.103.552.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |

## Daneo: DAN 100-55IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.909.00

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.140.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                        | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Daneo<br>DAN 100-55IF/A | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco 18/10 | 3 ½" TouchFlow    | 10.103.970.00                 | Links / Sinistra       | A 2599.–                  | 2810.–                    | 0.19       |
|                         |                                              |                   | 10.103.971.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                         |                                              | 3 ½" Tipo         | 10.103.972.00                 | Links / Sinistra       | A 2360.–                  | 2551.–                    |            |
|                         |                                              |                   | 10.103.973.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |



Daneo: DAN 110-50IF/A



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



|                                                                                  |                                                                                        |                                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Resteschale gelocht</b><br><b>Vaschetta forata</b><br>CHF 106.– 40.000.912.00 | <b>Resteschale ungelocht</b><br><b>Vaschetta non forata</b><br>CHF 106.– 40.001.289.00 | <b>Schneidebrett aus Glas</b><br><b>Tagliere in vetro</b><br>CHF 151.– 40.000.909.00 | <b>Inox Pad</b><br>CHF 125.– 40.001.140.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                        | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Daneo<br>DAN 110-50IF/A | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco 18/10 | 3 1/2" TouchFlow  | 10.103.798.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2546.–                    | 2752.–     |
|                         |                                              |                   | 10.103.799.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |
|                         |                                              | 3 1/2" Tipo       | 10.103.800.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 2307.–                    | 2494.–     |
|                         |                                              |                   | 10.103.801.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |            |



Vantis: V 34IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali




**Resteschale gelocht**  
Vaschetta forata  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale ungelocht**  
Vaschetta non forata  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett aus Glas**  
Tagliere in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
Tagliere in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 34IF/12  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.218.00  | 175 mm                    | A                         | 1040.–     | 1124.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.219.00  | 175 mm                    | A                         | 842.–      | 910.–  |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.220.00  | 175 mm                    | A                         | 793.–      | 857.–  |      |

## Vantis: V 34IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl
Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta
Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino
Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino
Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

Resteschale gelocht  
Vaschetta forata  
CHF 106.– 40.000.914.00
Resteschale ungelocht  
Vaschetta non forata  
CHF 106.– 40.001.290.00
Schneidebrett aus Glas  
Tagliere in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00
Holz-Schneidebrett aus Nussbaum  
Tagliere in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00
Inox Pad  
CHF 125.– 40.001.138.00
Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

 **Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Vantis V 34IF/12  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.270.00                 | 175 mm                    | A                         | 1307.–                    | 1413.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.271.00                 | 175 mm                    | A                         | 1192.–                    | 1289.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.272.00                 | 175 mm                    | A                         | 982.–                     | 1062.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.737.00                 | 175 mm                    | A                         | 982.–                     | 1062.–     |



Vantis: V 40IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

SUTER

SUTER

SUTER

SUTER

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 40IF/12  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                                                                                    | 10.104.224.00  | 175 mm                    | A                         | 1066.–     | 1152.– | 0.19 |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.104.225.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 868.–                     | 938.–      |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.104.226.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 819.–                     | 885.–      |        |      |



## Vantis: V 40IF/12


Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Vantis V 40IF/12  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.273.00                 | 175 mm                    | A                         | 1333.–                    | 1441.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.274.00                 | 175 mm                    | A                         | 1218.–                    | 1317.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.275.00                 | 175 mm                    | A                         | 1008.–                    | 1090.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.741.00                 | 175 mm                    | A                         | 1008.–                    | 1090.–     |

Vantis: V 45IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

15

14

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 45IF/12  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                                                                                    | 10.104.230.00  | 175 mm                    | A                         | 1068.–     | 1155.– | 0.19 |
|                   |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.104.231.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 870.–                     | 940.–      |        |      |
|                   |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.104.232.00  | 175 mm                                                                                            | A                         | 821.–                     | 888.–      |        |      |


## Vantis: V 45IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspaar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspaar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.914.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.290.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere in legno** di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Vantis V 45IF/12</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 ½" eFlow Desino                            | 10.105.279.00                 | 175 mm                    | A                         | 1335.–                    | 1443.–     |
|                         |                                        | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.210.00                 | 175 mm                    | A                         | 1220.–                    | 1319.–     |
|                         |                                        | 3 ½" Raumspaar Desino<br>Salvaspazio Desino  | 10.105.211.00                 | 175 mm                    | A                         | 1010.–                    | 1092.–     |
|                         |                                        | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.745.00                 | 175 mm                    | A                         | 1010.–                    | 1092.–     |

Vantis: V 50-42IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali




**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>V 50-42IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.236.00  | 175 mm                    | A                         | 1235.–     | 1335.– | 0.19 |
|                        |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.237.00  | 175 mm                    | A                         | 1037.–     | 1121.– |      |
|                        |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.238.00  | 175 mm                    | A                         | 988.–      | 1068.– |      |



## Vantis: V 50-42IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für eFlow Desino  
Per eFlow Desino



Für TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



Für eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino



### Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.914.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

### Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

### Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

### 1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

### 1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


### Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo              | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>V 50-42IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" eFlow Desino                          | 10.105.280.00  | 175 mm                    | A                         | 1502.–     | 1624.– | 0.19 |
|                        |                                        |                                              | 3 ½" TouchFlow Desino                      | 10.105.212.00  | 175 mm                    | A                         | 1387.–     | 1499.– | 0.19 |
|                        |                                        |                                              | 3 ½" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.213.00  | 175 mm                    | A                         | 1177.–     | 1272.– |      |
|                        |                                        |                                              | 3 ½" Tipo Desino                           | 10.105.749.00  | 175 mm                    | A                         | 1177.–     | 1272.– |      |



Vantis: V 50-35IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



Resteschale gelocht  
Vaschetta forato  
CHF 106.– 40.000.916.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Vantis<br>V 50-35IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10 3 1/2" TouchFlow                       | 10.104.242.00                 | 165 mm                    | A                         | 1066.–                    | 1152.–     |
|                        |                                        | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.104.243.00                 | 165 mm                    | A                         | 868.–                     | 938.–      |
|                        |                                        | 3 1/2" Tipo                                  | 10.104.244.00                 | 165 mm                    | A                         | 819.–                     | 885.–      |

## Vantis: V 50-35IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 13 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 13 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore 14
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

Resteschale gelocht  
Vaschetta forato  
CHF 106.– 40.000.916.00Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch
 **Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello              | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Vantis<br/>V 50-35IF/12</b> | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.276.00                 | 165 mm                    | A                         | 1333.–                    | 1441.–     |
|                                |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.277.00                 | 165 mm                    | A                         | 1218.–                    | 1317.–     |
|                                |                                        | 3 1/2" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.278.00                 | 165 mm                    | A                         | 1008.–                    | 1090.–     |
|                                |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.753.00                 | 165 mm                    | A                         | 1008.–                    | 1090.–     |

Vantis: V 55IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis V 55IF/12  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                | 10.104.248.00  | 175 mm                    | A                         | 1376.–     | 1487.– | 0.19 |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.249.00  | 175 mm                    | A                         | 1178.–     | 1273.– |      |
|                   |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.104.250.00  | 175 mm                    | A                         | 1129.–     | 1220.– |      |

## Vantis: V 55IF/12


Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 eFlow mit eControl  
eFlow con eControl

 13 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 13 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore 14
Für eFlow Desino  
Per eFlow DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür eFlow Desino, TouchFlow Desino, Raumspas Desino und Tipo Desino  
Per eFlow Desino, TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312

**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.914.00**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.290.00**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Vantis V 55IF/12  | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" eFlow Desino                          | 10.105.281.00                 | 175 mm                    | A                         | 1643.–                    | 1776.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" TouchFlow Desino                      | 10.105.214.00                 | 175 mm                    | A                         | 1528.–                    | 1652.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Raumspas Desino<br>Salvaspazio Desino | 10.105.215.00                 | 175 mm                    | A                         | 1318.–                    | 1425.–     |
|                   |                                        | 3 1/2" Tipo Desino                           | 10.105.757.00                 | 175 mm                    | A                         | 1318.–                    | 1425.–     |



Vantis: VG 45IF/12 Green

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

SUTER

SUTER

Obenliegendes Sieb

Überlaufkappe

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**GREEN LINE** Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello          | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>VG 45IF/12 Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18 / 10                                      | 3 ½" TouchFlow                                                                                    | 10.105.778.00  | 160 mm                    | A                         | 1182.–     | 1278.– | 0.19 |
|                            |                                        | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio                 | 10.105.779.00  | 160 mm                                                                                            | A                         | 984.–                     | 1064.–     |        |      |
|                            |                                        | 3 ½" Tipo                                    | 10.105.780.00  | 160 mm                                                                                            | A                         | 935.–                     | 1011.–     |        |      |




## Vantis: VG 50-42IF/12 Green

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta


 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14


 Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch


## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312


**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00


**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00


**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00


 Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.


 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>VG 50-42IF/12<br>Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.781.00  | 160 mm                    | A                         | 1296.–     | 1401.– | 0.19 |
|                                  |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.105.782.00  | 160 mm                    | A                         | 1098.–     | 1187.– |      |
|                                  |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.105.783.00  | 160 mm                    | A                         | 1049.–     | 1134.– |      |


Vantis: VG 50-35IF/12 Green

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



Resteschale gelocht  
Vaschetta forato  
CHF 106.- 40.000.916.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


**Green Line** Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>VG 50-35IF/12<br>Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.784.00  | 160 mm                    | A                         | 1137.–     | 1229.– | 0.19 |
|                                  |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.105.785.00  | 160 mm                    | A                         | 939.–      | 1015.– |      |
|                                  |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.105.786.00  | 160 mm                    | A                         | 890.–      | 962.–  |      |

## Vantis: VG 55IF/12 Green

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00



Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello          | Material<br>Materiale                  | Ventil sFlow, Typ S<br>Piletta sFlow, tipo S | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| Vantis<br>VG 55IF/12 Green | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10                                        | 3 ½" TouchFlow                | 10.105.787.00  | 160 mm                    | A                         | 1551.–     | 1677.– | 0.19 |
|                            |                                        |                                              | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.105.788.00  | 160 mm                    | A                         | 1353.–     | 1463.– |      |
|                            |                                        |                                              | 3 ½" Tipo                     | 10.105.789.00  | 160 mm                    | A                         | 1304.–     | 1410.– |      |

Vantis: VX 34IF/15 Varix

Randbreite 15 mm  
Larghezza bordo 15 mm



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo         | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Vantis VX 34IF/15 Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio          | 10.105.252.00  | 160 mm                    | A                         | 728.– | 787.– |
|                         |                                               | 3 ½"              | Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.105.253.00  | 160 mm                    | A                         | 679.– | 734.– |



## Vantis: VX 40IF/15 Varix

Randbreite 15 mm  
Larghezza bordo 15 mm
 Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vantis VX 40IF/15 Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.104.155.00                 | 160 mm                    | A 748.–                   | 809.–                     |
|                         |                                               | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.156.00                 | 160 mm                    | A 699.–                   | 756.–                     |



Vantis : VX 45IF/15 Varix

Randbreite 15 mm  
Larghezza bordo 15 mm



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vantis VX 45IF/15 Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.104.157.00                 | 160 mm                    | A 772.–                   | 835.–                     |
|                         |                                               | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.158.00                 | 160 mm                    | A 723.–                   | 782.–                     |

## Vantis : VX 50-42IF/15 Varix

Randbreite 15 mm  
Larghezza bordo 15 mm
 Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**


Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.

**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                           | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Vantis</b><br><b>VX 50-42IF/15 Varix</b> | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio               | 10.104.159.00                 | 160 mm                    | A 794.–                   | 858.–                     |
|                                             |                                               | 3 ½" Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.160.00                 | 160 mm                    | A 745.–                   | 805.–                     |

Vantis : VX 55IF/15 Varix

Randbreite 15 mm  
Larghezza bordo 15 mm



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.  
**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello          | Material<br>Materiale                         | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo         | Beckentiefe<br>Profondità                                                                           | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Vantis<br>VX 55IF/15 Varix | Edelstahl, mid-matt<br>Acciaio inox, mid-matt | 18/10<br>3 ½"     | Raumsparspar<br>Salvaspazio           | 10.104.161.00  | 160 mm                    | A                         | 818.– | 884.– |
|                            |                                               | 3 ½"              | Siebstopfen<br>A tappo con griglietta | 10.104.162.00  | 160 mm                    | A                         | 769.– | 831.– |

## Silver Star: SIL 45IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore


Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.914.00




**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.  
**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello          | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star<br>SIL 45IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.104.255.00                 | 175 mm                    | A 937.–                   | 1013.–                    |
|                            |                                        | 3 1/2" Tipo                    | 10.104.256.00                 | 175 mm                    | A 896.–                   | 969.–                     |



## Silver Star: SIS 50IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
 Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

15

 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.914.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.




Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello          | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |        |        |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Silver Star<br>SIS 50IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.263.00  | 175 mm                    | A                         | 1050.— | 1135.— |
|                            |                                        |                   | 3 ½" Tipo                     | 10.104.264.00  | 175 mm                    | A                         | 1009.— | 1091.— |



## Silver Star: SIL 55IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm
**Verdeckter Überlauf**  
Troppopieno coperto

15

**Obenliegendes Sieb**  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312


**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.914.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.290.00


**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00

**Holz-Schneidebrett aus Nussbaum**  
**Tagliere in legno di noce**  
CHF 151.– 40.001.147.00
**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00
**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**

I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che sopra piano.



**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello          | Material<br>Materiale                  | Ventil<br>Piletta | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |        |        |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Silver Star<br>SIL 55IF/12 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco | 18/10             | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio  | 10.104.269.00  | 175 mm                    | A                         | 1187.– | 1283.– |
|                            |                                        |                   | 3 ½" Tipo                     | 10.104.270.00  | 175 mm                    | A                         | 1146.– | 1239.– |

Accento: A 65IF/12

Randbreite 12 mm  
Larghezza bordo 12 mm



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

Optionales Zubehör / Accessori opzionali




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Alle Accento Modelle werden handgefertigt  
Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**  
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio**  
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Accento A 65IF/12 | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" TouchFlow               | 10.104.546.00                 | 175 mm                    | A                         | 2196.–                    | 2374.–     |
|                   |                                          | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.104.547.00                 | 175 mm                    | A                         | 1998.–                    | 2160.–     |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                    | 10.104.548.00                 | 175 mm                    | A                         | 1957.–                    | 2116.–     |



## Linero: LIO CD 50F/17

Randbreite 17 mm  
Larghezza bordo 17 mm**SCHOCK**  
CRISTADUR®

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

15

 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.- 40.000.912.00

**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato  
CHF 106.- 40.001.289.00

**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.- 40.000.909.00

**Schneidebrett** aus Kunststoff  
**Tagliere** sintetico  
CHF 151.- 40.001.277.00


**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.


**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00

**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.-/N 40.001.509.00

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und /oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.  
Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli e/ o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante.  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 ½" TouchFlow**

CHF 140.-/F 40.002.991.02


**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 ½" Raumspar / Salvapazio**

CHF 140.-/F 40.002.992.02


**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 ½" Tipo**

CHF 140.-/F 40.002.993.02



**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**  
Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
**Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti**  
Griglietta, mascherina e tappo di troppopieno



Preis CHF / Prezzo in CHF



| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                                                             | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                                                               | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                    | Beckentiefe<br>Profondità                                                                        | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
| Linero LIO CD<br>50F/17 | Cristadur, Puro                                                                   | 3 ½" TouchFlow                                                                                             | 10.105.677.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1495.–                    | 1616.–     | 0.19   |
|                         |  | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.252.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1342.–                    | 1451.–     |        |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.678.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1297.–                    | 1402.–     |        |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.679.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1256.–                    | 1358.–     |        |
|                         |                                                                                   | Cristadur, Stone                                                                                           | 3 ½" TouchFlow                                                                                   | 10.105.685.00  | 165 mm                    | B                         | 1495.–     | 1616.– |
|                         |  | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.253.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1342.–                    | 1451.–     |        |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.686.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1297.–                    | 1402.–     |        |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.687.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1256.–                    | 1358.–     |        |
|                         |                                                                                   | Cristadur, Polaris                                                                                         | 3 ½" TouchFlow                                                                                   | 10.105.689.00  | 165 mm                    | B                         | 1495.–     | 1616.– |
|                         |  | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.254.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1342.–                    | 1451.–     |        |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                  | 10.105.690.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1297.–                    | 1402.–     |        |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Tipo                                                                                                  | 10.105.691.00  | 165 mm                                                                                           | B                         | 1256.–                    | 1358.–     |        |



Linero: LIO CD 50F/17



## Linero: LIO CD 50F/17

Randbreite 17 mm  
Larghezza bordo 17 mm**SCHOCK**  
CRISTADUR®

Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore



Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo Desino

Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forata**  
CHF 106.- 40.000.912.00




**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forata**  
CHF 106.- 40.001.289.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.- 40.000.909.00



**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.- 40.001.277.00



**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.-/N 40.001.509.00



**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.



Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und /oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.

Varianti: La sostituzione di pomoli e/o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow Desino**

CHF 140.-/F 40.002.789.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar Desino / Salvaspazio Desino**

CHF 140.-/F 40.002.768.02



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo Desino**

CHF 140.-/F 40.002.996.02


**Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**

TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe

**Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti**

TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino und Tipo Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello       | Material<br>Materiale                                                             | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                   | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Linero LIO CD<br>50F/17 | Cristadur, Puro                                                                   | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.288.00  | 165 mm                    | B                         | 1647.–                    | 1780.–     | 0.19 |
|                         |  | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.289.00  | 165 mm                    | B                         | 1437.–                    | 1553.–     |      |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.676.00  | 165 mm                    | B                         | 1437.–                    | 1553.–     |      |
|                         | Cristadur, Stone                                                                  | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.292.00  | 165 mm                    | B                         | 1647.–                    | 1780.–     | 0.19 |
|                         |  | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.293.00  | 165 mm                    | B                         | 1437.–                    | 1553.–     |      |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.684.00  | 165 mm                    | B                         | 1437.–                    | 1553.–     |      |
|                         | Cristadur, Polaris                                                                | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.290.00  | 165 mm                    | B                         | 1647.–                    | 1780.–     | 0.19 |
|                         |  | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.291.00  | 165 mm                    | B                         | 1437.–                    | 1553.–     |      |
|                         |                                                                                   | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.688.00  | 165 mm                    | B                         | 1437.–                    | 1553.–     |      |




Linero: LIO CD 50F/17

Linero: LIO CDAB 50F/17 Black Edition

Randbreite 17 mm  
Larghezza bordo 17 mm

**SCHOCK**  
CRISTADUR®



Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch



**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
Rivestimento a DEC, nero opaco  
3 1/2" TouchFlow

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
Rivestimento a DEC, nero opaco  
3 1/2" Raumspar / Salvaspazio

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
Rivestimento a DEC, nero opaco  
3 1/2" Tipo

**Beschichtete Ventilbestandteile: im Preis inbegriffen**  
TouchFlow, Raumspar und Tipo: Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Raumspar: Bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten

**Componenti piletta rivestiti: incluso nel prezzo**  
TouchFlow, Salvaspazio e Tipo: griglietta, mascherina e tappo di troppopieno  
Salvaspazio: La Black Edition comprende il pomolo Advant (rivestimento con polvere, nero, opaco) nel prezzo e nel corredo di fornitura

**Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.**  
Disponibile solo per montaggio a filo top.


**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**  
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**  
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                          | Material<br>Materiale                                                               | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M                                                                 | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Linero LIO CDAB<br>50F/17<br>Black Edition | Cristadur, Puro                                                                     | 3 ½" TouchFlow                                                                                               | 10.105.677.50  | 165 mm                    | B                         | 1675.–                    | 1811.–     | 0.19 |
|                                            |  | 3 ½" Druckknopf Pulsante  | 10.106.252.50  | 165 mm                    | B                         | 1522.–                    | 1645.–     |      |
|                                            |                                                                                     | 3 ½" Raumspar Salvaspazio                                                                                    | 10.105.678.50  | 165 mm                    | B                         | 1477.–                    | 1597.–     |      |
|                                            |                                                                                     | 3 ½" Tipo                                                                                                    | 10.105.679.50  | 165 mm                    | B                         | 1436.–                    | 1552.–     |      |

## Linero: LIO CDAB 50F/17 Black Edition

Randbreite 17 mm  
Larghezza bordo 17 mm**SCHOCK**  
CRISTADUR®
 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta

13

 Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore

14

Für TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoFür TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino  
Per TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino e Tipo DesinoZeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch**DEC-Beschichtung,  
schwarz matt**  
Rivestimento a DEC,  
nero opaco  
**3 1/2" TouchFlow Desino****DEC-Beschichtung,  
schwarz matt**  
Rivestimento a DEC,  
nero opaco  
**3 1/2" Raumspar Desino/  
Salvaspazio Desino****DEC-Beschichtung,  
schwarz matt**  
Rivestimento a DEC,  
nero opaco  
**3 1/2" Tipo Desino****i Beschichtete Ventilbestandteile:  
im Preis inbegriffen**TouchFlow Desino, Raumspar Desino und Tipo Desino: Ablaufsieb Desino, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Raumspar Desino: Bei der Black Edition ist der Zugknopf Advant (pulverbeschichtet, schwarz, matt) im Preis und Lieferumfang enthalten**Componenti piletta rivestiti: incluso nel prezzo**TouchFlow Desino, Salvaspazio Desino und Tipo Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno  
Salvaspazio Desino: La Black Edition comprende il pomolo Advant (rivestimento con polvere, nero, opaco) nel prezzo e nel corredo di fornitura**i Nur für flächenbündigen Einbau erhältlich.  
Disponibile solo per montaggio a filo top.****Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.B. Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro**



Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

**Preis CHF/Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello                          | Material<br>Materiale                                                               | Ventil sFlow, Typ M<br>Piletta sFlow, tipo M | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Linero LIO CDAB<br>50F/17<br>Black Edition | Cristadur, Puro                                                                     | 3 ½" TouchFlow Desino                        | 10.105.288.50  | 165 mm                    | B                         | 1827.–                    | 1975.–     | 0.19 |
|                                            |  | 3 ½" Raumspar Desino<br>Salvaspazio Desino   | 10.105.289.50  | 165 mm                    | B                         | 1617.–                    | 1748.–     |      |
|                                            |                                                                                     | 3 ½" Tipo Desino                             | 10.105.676.50  | 165 mm                    | B                         | 1617.–                    | 1748.–     |      |



## Daneo: DAN CP 45F/17

Randbreite 17 mm  
Larghezza bordo 17 mm**SCHOCK**  
CRISTALITE<sup>+</sup>

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta


 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali


**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und/oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.  
Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli e/o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante.  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 ½" TouchFlow**  
CHF 197.–/F 40.002.559.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 ½" Raumspar / Salvaspazio**  
CHF 197.–/F 40.002.560.02


**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 ½" Tipo**  
CHF 197.–/F 40.002.561.02

**i** **Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**  
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

**Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti**  
TouchFlow e Salvaspazio: tappo, tazza, griglietta, mascherina e tappo di troppopieno.  
Tipo: griglietta Tipo, tazza, mascherina e tappo di troppopieno.





Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                                                               | Ventil<br>Piletta         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                                                                                      | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Daneo<br>DAN CP 45F/17 |    | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.680.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1341.—                    | 1450.—     | 0.19 |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.681.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1143.—                    | 1236.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.682.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1102.—                    | 1191.—     |      |
|                        |    | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.695.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1341.—                    | 1450.—     | 0.19 |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.696.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1143.—                    | 1236.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.697.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1102.—                    | 1191.—     |      |
|                        |    | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.689.00   | 165 mm                    | B                         | 1341.—                    | 1450.—     | 0.19 |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.690.00   | 165 mm                    | B                         | 1143.—                    | 1236.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.691.00   | 165 mm                    | B                         | 1102.—                    | 1191.—     |      |
|                        |    | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.686.00   | 165 mm                    | B                         | 1341.—                    | 1450.—     | 0.19 |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.687.00   | 165 mm                    | B                         | 1143.—                    | 1236.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.688.00   | 165 mm                    | B                         | 1102.—                    | 1191.—     |      |
|                        |   | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.692.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1341.—                    | 1450.—     | 0.19 |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.693.00                                                                                     | 165 mm                    | B                         | 1143.—                    | 1236.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.694.00                                                                                   | 165 mm                    | B                         | 1102.—                    | 1191.—     |      |
|                        |  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.683.00                                                                                   | 165 mm                    | B                         | 1341.—                    | 1450.—     | 0.19 |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.684.00                                                                                   | 165 mm                    | B                         | 1143.—                    | 1236.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.685.00                                                                                   | 165 mm                    | B                         | 1102.—                    | 1191.—     |      |



## Daneo: DAN CP 50F/17

Randbreite 17 mm  
Larghezza bordo 17 mm**SCHOCK**  
CRISTALITE®

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta


 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör/Accessori opzionali


**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.– 40.001.277.00

**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und/oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli e/o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow**  
CHF 197.–/F 40.002.559.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar / Salvaspazio**  
CHF 197.–/F 40.002.560.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo**  
CHF 197.–/F 40.002.561.02

**i Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**  
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Tipo: Tipo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

**Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti**  
TouchFlow e Salvaspazio: tappo, tazza, griglietta, mascherina e tappo di troppopieno.  
Tipo: griglietta Tipo, tazza, mascherina e tappo di troppopieno.

Preis CHF / Prezzo in CHF


| Modell<br>Modello              | Material<br>Materiale                                                             | Ventil<br>Piletta         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                   | Beckentiefe<br>Profondità |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Daneo<br/>DAN CP 50F/17</b> | Cristalite Plus, Nero                                                             | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.698.00  | 165 mm                    | B | 1349.–                    | 1458.–                    | 0.19       |
|                                |  | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.699.00  | 165 mm                    | B | 1151.–                    | 1244.–                    |            |
|                                |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.104.700.00  | 165 mm                    | B | 1110.–                    | 1200.–                    |            |
|                                | Cristalite Plus, Asphalt                                                          | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.713.00  | 165 mm                    | B | 1349.–                    | 1458.–                    | 0.19       |
|                                |  | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.714.00  | 165 mm                    | B | 1151.–                    | 1244.–                    |            |
|                                |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.104.715.00  | 165 mm                    | B | 1110.–                    | 1200.–                    |            |
|                                | Cristalite Plus, Everest                                                          | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.710.00  | 165 mm                    | B | 1349.–                    | 1458.–                    | 0.19       |
|                                |  | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.711.00  | 165 mm                    | B | 1151.–                    | 1244.–                    |            |
|                                |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.104.712.00  | 165 mm                    | B | 1110.–                    | 1200.–                    |            |
|                                | Cristalite Plus, Superwhite/Alpina                                                | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.701.00  | 165 mm                    | B | 1349.–                    | 1458.–                    | 0.19       |
|                                |  | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.702.00  | 165 mm                    | B | 1151.–                    | 1244.–                    |            |
|                                |                                                                                   | 3 ½" Tipo                 | 10.104.703.00  | 165 mm                    | B | 1110.–                    | 1200.–                    |            |




Daneo: DAN CP 50F/17



## Daneo: DAN CP 55F/17

Randbreite 17 mm  
Larghezza bordo 17 mm**SCHOCK**  
CRISTALITE<sup>+</sup>

 Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta


 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Zeichnung als pdf/ dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf/ dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali


**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.- 40.000.912.00

**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.- 40.001.289.00

**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.- 40.000.909.00

**Schneidebrett aus Kunststoff**  
**Tagliere sintetico**  
CHF 151.- 40.001.277.00

**Inox Pad**  
CHF 125.- 40.001.138.00

**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
CHF 29.-/N 40.001.509.00

**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen und /oder beschichteten Ventilbestandteilen erfolgt mittels Variantencode.  
Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli e/o componenti piletta rivestiti avviene mediante codice variante.  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.


**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" TouchFlow**  
CHF 197.-/F 40.002.559.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Raumspar / Salvaspazio**  
CHF 197.-/F 40.002.560.02

**DEC-Beschichtung, schwarz matt**  
**Rivestimento a DEC, nero opaco**  
**3 1/2" Tipo**  
CHF 197.-/F 40.002.561.02

**i Mehrpreis für beschichtete Ventilbestandteile**  
TouchFlow und Raumspar: Stössel, Ventilkelch, Siebeinsatz, Überlaufblende und Überlaufkappe  
Tipo: Typo-Siebstopfen, Ventilkelch, Überlaufblende und Überlaufkappe

**Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti**  
TouchFlow e Salvaspazio: tappo, tazza, griglietta, mascherina e tappo di troppopieno.  
Tipo: griglietta Tipo, tazza, mascherina e tappo di troppopieno.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                                                               | Ventil<br>Piletta         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                                                                                     | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
| Daneo<br>DAN CP 55F/17 | Cristalite Plus, Nero                                                               | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.716.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1583.—                    | 1711.—     | 0.19 |
|                        |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.717.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1385.—                    | 1497.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.718.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1344.—                    | 1453.—     |      |
|                        | Cristalite Plus, Asphalt                                                            | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.731.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1583.—                    | 1711.—     | 0.19 |
|                        |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.732.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1385.—                    | 1497.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.733.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1344.—                    | 1453.—     |      |
|                        | Cristalite Plus, Mocha                                                              | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.725.00   | 165 mm                    | B                         | 1583.—                    | 1711.—     | 0.19 |
|                        |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.726.00   | 165 mm                    | B                         | 1385.—                    | 1497.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.727.00   | 165 mm                    | B                         | 1344.—                    | 1453.—     |      |
|                        | Cristalite Plus, Croma                                                              | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.722.00   | 165 mm                    | B                         | 1583.—                    | 1711.—     | 0.19 |
|                        |    | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.723.00   | 165 mm                    | B                         | 1385.—                    | 1497.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.724.00   | 165 mm                    | B                         | 1344.—                    | 1453.—     |      |
|                        | Cristalite Plus, Everest                                                            | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.728.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1583.—                    | 1711.—     | 0.19 |
|                        |   | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.729.00                                                                                    | 165 mm                    | B                         | 1385.—                    | 1497.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.730.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1344.—                    | 1453.—     |      |
|                        | Cristalite Plus, Superwhite/Alpina                                                  | 3 ½" TouchFlow            | 10.104.719.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1583.—                    | 1711.—     | 0.19 |
|                        |  | 3 ½" Raumspar Salvaspazio | 10.104.720.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1385.—                    | 1497.—     |      |
|                        |                                                                                     | 3 ½" Tipo                 | 10.104.721.00                                                                                  | 165 mm                    | B                         | 1344.—                    | 1453.—     |      |







Zaros: ZOS 90



Zaros: ZOS 100

**Sortiment nach Unterschrankmassen**Assortimento per dimensioni di base **296****Edelstahl / Acciaio inox****Silver Star**SIL 50 **298****Zaros**ZOS 75 **299**ZOS 90 **300**ZOS 100 **301****Comfort**COM 34 **302**COM 40 **303**C 75 **304**MCOM 90 **305****Spezialeinleger / Lavello da incasso speciale Rund**R 44B **306****Granit (Cristalite Plus)**

Granito (Cristalite Plus)

**Nemo**NEM N 100 **307****Primus**PRI D 100 **308**PRI D 100L **309****Montagematerial / Materiale per il montaggio**

Holz-Klick\* /  
Attacco per legno\*  
40.000.351.00



Stein-Klick\* /  
Attacco per pietra\*  
40.000.435.00



Befestigungsklammern für Einlege-  
Spülen und Flächenbündige-Spülen /  
Staffe di fissaggio per lavelli a filo top e  
lavelli sopra piano  
40.002.041.00

Im Lieferumfang enthalten / Materiale per il montaggio incluso nella fornitura

\*  Bitte bei Spülen mit diesem Symbol den gewünschten Typ angeben.

\*  Per i lavelli recanti questo simbolo si prega di indicare il modello richiesto.

Sortiment nach Unterschrankmassen / Assortimento per dimensioni di base

|                                          | 40cm                                                                                                                                                                                                 | 45cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silver Star                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zaros                                    |                                                                                                                                                                                                      | <div><p>Zaros: ZOS 75 </p></div>                                                                                                                                                                                                                       |
| Comfort                                  | <div><p>Comfort: COM 34 </p></div> | <div><div><p>Comfort: COM 40 </p></div><div><p>Comfort: C 75 </p></div></div> |
| Primus / Nemo                            |                                                                                                                                                                                                      | <div><p>Primus: PRI D 100 </p></div>                                                                                                                                                                                                               |
| Einzel-Becken<br>Lavelli a vasca singola |                                                                                                                                                                                                      | <div><p>Rund: R 44B </p></div>                                                                                                                                                                                                                     |

Auffrisch- und Pflegeservice  
Mehr Infos siehe Seite 25  
Servizio di pulizia e manutenzione  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 25

50cm

55cm

60cm



Silver Star: SIL 50



Zaros: ZOS 90



Zaros: ZOS 100



Nemo: NEM N 100




Primus: PRI D 100L





Silver Star: SIL 50



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Optionales Zubehör / Accessori opzionali



Resteschale gelocht  
Vaschetta forato  
CHF 106.– 40.000.916.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

**Wählen Sie den Oberflächenfinish:**  
In den Ausführungen glanz und matt erhältlich.  
**Scegliete la finitura:**  
Disponibile nelle finiture lucido e opaco.


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello  | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                        | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Silver Star SIL 50 | Edelstahl, matt<br>Acciaio inox, opaco   | 18/10 3 1/2" Raumsparspar<br>Salvaspazio | 10.103.956.00                 | 165 mm                    | A 812.–                   | 878.–                     |
|                    |                                          | 3 1/2" Tipo                              | 10.103.957.00                 | 165 mm                    | A 771.–                   | 833.–                     |
|                    | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumsparspar<br>Salvaspazio | 10.103.953.00                 | 165 mm                    | A 812.–                   | 878.–                     |
|                    |                                          | 3 1/2" Tipo                              | 10.103.954.00                 | 165 mm                    | A 771.–                   | 833.–                     |



## Zaros: ZOS 75



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

15 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

14



Aussenmasse/  
Dimensioni esterne:  
750 x 500 mm  
Ausschnitt / Intaglio:  
734 x 484 +2/-0 mm  
R = ca. 5 mm  
h = >28 mm (Holz / Legno)  
h = 28 – 32 mm (Stein / Pietra)

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 42.– 40.001.004.00



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.971.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Zaros ZOS 75</b> | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.110.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 925.–                     |
|                     |                                          |                              | 10.103.111.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |
|                     |                                          | 3 ½" Tipo                    | 10.103.112.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 765.–                     |
|                     |                                          |                              | 10.103.113.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |
|                     |                                          | 1 ½" Standrohr<br>Con tubo   | 10.103.108.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 719.–                     |
|                     |                                          |                              | 10.103.109.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |

Zaros: ZOS 90



 Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

 15 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore

 14



Aussenmasse/  
Dimensioni esterne:  
900 x 500 mm  
Ausschnitt / Intaglio:  
884 x 484 +2 / -0 mm  
R = ca. 5 mm  
h = >28 mm (Holz / Legno)  
h = 28 – 32 mm (Stein / Pietra)

Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale gelocht**  
**Vaschetta forato**  
CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale ungelocht**  
**Vaschetta non forato**  
CHF 106.– 40.001.290.00



**Schneidebrett aus Glas**  
**Tagliere in vetro**  
CHF 151.– 40.000.915.00


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta             | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zaros ZOS 90      | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumpar<br>Salvaspazio | 10.103.126.00  | Links / Sinistra       | A 1030.–                  | 1113.–                    |
|                   |                                          |                               | 10.103.127.00  | Rechts / Destra        |                           |                           |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                   | 10.103.128.00  | Links / Sinistra       | A 902.–                   | 975.–                     |
|                   |                                          |                               | 10.103.129.00  | Rechts / Destra        |                           |                           |

## Zaros: ZOS 100



Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Aussenmasse /  
Dimensioni esterne:  
1000 x 500 mm  
Ausschnitt / Intaglio:  
984 x 484 +2/-0 mm  
R = ca. 5 mm  
h = >28 mm (Holz / Legno)  
h = 28 – 32 mm (Stein / Pietra)

## Inklusives Zubehör / Accessori inclusi



CHF42.– 40.001.004.00

Mehrpreis für Reste-  
schale aus Edelstahl  
CHF 64.–  
Sovraprezzo per  
vaschetta in acciaio inox  
CHF 64.–

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.971.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zaros ZOS 100     | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.116.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 1271.–                    |
|                   |                                          |                                | 10.103.117.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                    | 10.103.118.00                 | Links / Sinistra       | A                         | 1132.–                    |
|                   |                                          |                                | 10.103.119.00                 | Rechts / Destra        |                           |                           |


Comfort: COM 34



 Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto



 15 Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312




**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 42.– 40.001.004.00



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato  
CHF 106.– 40.000.971.00



**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro  
CHF 151.– 40.000.915.00



**Inox Pad**  
CHF 125.– 40.001.138.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

 Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                    | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                      | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Comfort COM 34    | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.102.726.00  | 175 mm                    | A 871.–                   | 942.–                     |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                          | 10.103.102.00  | 175 mm                    | A 830.–                   | 897.–                     |

## Comfort: COM 40



Verdeckter Überlauf  
Troppieno coperto



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore



14

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali

312



**Resteschale** gelocht  
**Vaschetta** forato

CHF 106.– 40.000.914.00



**Resteschale** ungelocht  
**Vaschetta** non forato

CHF 106.– 40.001.290.00




**Schneidebrett** aus Glas  
**Tagliere** in vetro

CHF 151.– 40.000.915.00






**Holz-Schneidebrett** aus Nussbaum  
**Tagliere** in legno di noce

CHF 151.– 40.001.147.00



**Inox Pad**

CHF 125.– 40.001.138.00



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello     | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                    | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Comfort COM 40</b> | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.204.00  14             | 175 mm                    | A 908.–                   | 982.–                     |
|                       |                                          | 3 1/2" Tipo                          | 10.103.203.00  14             | 175 mm                    | A 867.–                   | 937.–                     |



Comfort: C 75



- 1 ½"


Standrohr  
Con tubo

◀ 40 ▶


- 3 ½"

Raumspär  
Salvaspazio

◀ 45 ▶



Aussenmasse/  
Dimensioni esterne:  
750 x 500 mm  
Ausschnitt / Intaglio:  
734 x 484 +2 / -0 mm  
R = ca. 5 mm  
h = >28 mm (Holz / Legno),  
h = 28 – 32 mm (Stein / Pietra)


Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| Comfort C 75      | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 ½"   Raumspär<br>Salvaspazio | 10.100.016.00  | Links / Sinistra       | A                         | 911.–                     | 985.– |
|                   |                                          |                                | 10.100.017.00  | Rechts / Destra        |                           |                           |       |
|                   |                                          | 1 ½"   Standrohr<br>Con tubo   | 10.100.014.00  | Links / Sinistra       | A                         | 735.–                     | 795.– |
|                   |                                          |                                | 10.100.015.00  | Rechts / Destra        |                           |                           |       |

## Comfort: MCOM 90 Spezialeinleger / Lavello da incasso speciale



Dieser Spezialeinleger kann ohne Mehrpreis um die angegebenen Masse frei erweitert werden.  
Le dimensioni di questo lavello da incasso speciale possono essere liberamente aumentate, senza sovrapprezzo, fino alle misure indicate.



Ausschnitt / Intaglio:  
min. 890 x 490 +2/-0 mm,  
R = max. 5 mm

**i** Bei der Bestellung des Spezialeinlegers müssen die erforderlichen Aussenmasse mittels einer Skizze definiert werden.  
In sede di ordine di un lavello speciale è necessario fornire uno schizzo in cui siano precisate le misure esterne richieste.


**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Modell<br>Modello                                                         | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta                    | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Tropfteil<br>Scolatoio | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Comfort MCOM 90*</b><br>Spezialeinleger<br>Lavello da incasso speciale | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 18/10 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 29.001.253.00                 | 170 mm                    | Links / Sinistra       | D 2008.-                  | 2171.-                    |
|                                                                           |                                          |                                      | 29.001.254.00                 | 170 mm                    | Rechts / Destra        |                           |                           |

\* Wird nur auf Wunsch hergestellt – 3 Wochen Lieferfrist (kein Lagerartikel) / Fabbricazione solo su richiesta con termine di consegna di 3 settimane (articolo non a magazzino)

Rund: R 44B



Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore




Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

! Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale                    | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rund R 44B        | Edelstahl, glanz<br>Acciaio inox, lucido | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.100.263.00                 | 175 mm                    | A 971.-                   | 1050.-                    |
|                   |                                          | 3 1/2" Tipo                    | 10.103.107.00                 | 175 mm                    | A 930.-                   | 1005.-                    |


## Nemo: NEM N 100

S C H O C K  
CRISTALITE®

## Optionales Zubehör / Accessori opzionali



**Reinigungsset Easy Care**  
**Kit di pulizia Easy Care**  
 CHF 29.-/N 40.001.509.00



Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
 V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
 suter.ch



## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello      | Material<br>Materiale                                                                                        | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Beckentiefe<br>Profondità | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Nemo NEM N 100*</b> | Cristalite Plus, Nero<br> | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.102.994.00  | 180 mm                    | B 1260.-                  | 1362.-                    |

\*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Disponibile solo con pomolo girevole.

Primus: PRI D 100

SCHOCK  
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessori opzionali



Reinigungsset Easy Care  
Kit di pulizia Easy Care  
CHF 29.–/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Preis CHF / Prezzo in CHF



| Modell<br>Modello | Material<br>Materiale     | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio    | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Primus PRI D 100* | Cristalite Plus, Nero<br> | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.102.996.00                 | Reversibel<br>Reversibile | B 1243.–                  | 1344.–                    |

\*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Disponibile solo con pomolo girevole.



Primus: PRI D 100L

SCHOCK  
CRISTALITE®



Optionales Zubehör / Accessori opzionali



Reinigungsset Easy Care  
Kit di pulizia Easy Care  
CHF 29.-/N 40.001.509.00

Zeichnung als pdf / dxf und Montageanleitung siehe:  
V. disegno in formato pdf / dxf e montaggio:  
suter.ch

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello  | Material<br>Materiale | Ventil<br>Piletta              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Tropfteil<br>Scolatoio    | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Primus PRI D 100L* | Cristalite Plus, Nero | 3 1/2" Raumspar<br>Salvaspazio | 10.103.000.00                 | Reversibel<br>Reversibile | B 1419.-                  | 1534.-                    |

\*Nur mit Drehknopf lieferbar. / Disponibile solo con pomolo girevole.



**Resteschalen / Inox Pad**

Vaschette / Inox Pad **312**

**Schneidebretter**

Taglieri **313**

**Universelles Küchenzubehör**

Accessori per cucina universali **314**

**EVoline Qi Charger****315****EVoline One Einbausteckdose**

Presse da incasso EVoline One **316**

**EVoline BackFlip Einbausteckdose**

Presse da incasso EVoline BackFlip **317**

## Resteschalen / Inox Pad / Vaschette / Inox Pad



## Preis CHF / Prezzo in CHF

|   | Modell<br>Modello                                                                                                                                | Dimensionen*<br>Dimensioni* | Material<br>Materiale                                                              |                         |       | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |                                                                                       |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|------|
| 1 | Comfort: COM-Modelle**<br>Modelli COM**                                                                                                          | 155 × 335 × 80              | Edelstahl, glanz, poliert<br>Acciaio inox, lucido                                  | gelocht<br>forato       | 18/10 | 40.000.971.00                 |  | C | 106.–                     | 115.–                     |      |
| 2 | Zaros: ZOS 75 / ZOS 100                                                                                                                          | 155 × 335 × 95              | Kunststoff SAN Luran, transparent schwarz<br>Sintetico SAN Luran, trasparente nero |                         |       | 40.001.004.00                 |  | C | 42.–                      | 45.–                      |      |
|   | Mehrpreis für Resteschale aus Edelstahl anstelle Kunststoff<br>Sovrapprezzo per vaschetta in acciaio inox invece che in sintetico                |                             |                                                                                    |                         |       |                               |                                                                                       |   | C                         | 64.–                      | 69.– |
| 3 | SIL 9U                                                                                                                                           | 87 × 226 × 22               | Edelstahl, glanz, poliert<br>Acciaio inox, lucido                                  | gelocht<br>forato       | 18/10 | 40.000.042.00                 |  | C | 81.–                      | 88.–                      |      |
| 4 | Linero / Daneo / Brooklyn / Carbon                                                                                                               | 175 × 395 × 80              | Edelstahl, glanz, poliert<br>Acciaio inox, lucido                                  | gelocht<br>forato       | 18/10 | 40.000.912.00                 |  | C | 106.–                     | 115.–                     |      |
|   |                                                                                                                                                  |                             | Edelstahl, glanz, poliert<br>Acciaio inox, lucido                                  | ungelocht<br>non forato | 18/10 | 40.001.289.00                 |  | C | 106.–                     | 115.–                     |      |
| 5 | Zaros: ZOS 90<br>Comfort: COM 40 / COM 40U<br>Vantis: alle Modelle /<br>Tutti i modelli***<br>Silver Star: alle Modelle /<br>Tutti i modelli**** | 175 × 415 × 80              | Edelstahl, glanz, poliert<br>Acciaio inox, lucido                                  | gelocht<br>forato       | 18/10 | 40.000.914.00                 |  | C | 106.–                     | 115.–                     |      |
|   |                                                                                                                                                  |                             | Edelstahl, glanz, poliert<br>Acciaio inox, lucido                                  | ungelocht<br>non forato | 18/10 | 40.001.290.00                 |  | C | 106.–                     | 115.–                     |      |
| 6 | Vantis: V 50-35IF / V 50-35U<br>Silver Star: SIL 50 / SIL 50U                                                                                    | 175 × 345 × 80              | Edelstahl, glanz, poliert<br>Acciaio inox, lucido                                  | gelocht<br>forato       | 18/10 | 40.000.916.00                 |  | C | 106.–                     | 115.–                     |      |
| 7 | Inox Pad                                                                                                                                         | 480 × 448 × 11              | Edelstahl, gebürstet<br>Acciaio inox, spazzolato                                   |                         | 18/10 | 40.001.138.00                 |  | C | 125.–                     | 135.–                     |      |
|   |                                                                                                                                                  | 480 × 418 × 11              | Edelstahl, gebürstet<br>Acciaio inox, spazzolato                                   |                         | 18/10 | 40.001.140.00                 |  | C | 125.–                     | 135.–                     |      |


\* Dimensionen in mm. / Dimensioni in mm.

\*\* Ausgenommen COM 40 und COM 40U. / Esclusi COM 40 e COM 40U.

\*\*\* Ausgenommen V 11U, V 50-35IF und V 50-35U / Esclusi V 11U, V 50-35IF e V 50-35U

\*\*\*\* Ausgenommen SIL 50 und SIL 50U / Esclusi SIL 50 e SIL 50U

## Schneidebretter / Taglieri



## Preis CHF / Prezzo in CHF

|   | Modell<br>Modello                                                                                                                                                                       | Dimensionen*<br>Dimensioni* | Material<br>Materiale                                                                      | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                                                                                             |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Linero / Daneo / Carbon / Brooklyn                                                                                                                                                      | 220 × 415 × 6               | Glas<br>In vetro                                                                           | 40.000.909.00   | C | 151.—                     | 163.—                     |
|   | Zaros: ZOS 75 / ZOS 90 / ZOS 100<br>Comfort: COM 34 / COM 40 /<br>COM 34U / COM 40U<br>Vantis: alle Modelle /<br>Tutti i modelli**<br>Silver Star: alle Modelle /<br>Tutti i modelli*** | 220 × 435 × 6               | Glas<br>In vetro                                                                           | 40.000.915.00   | C | 151.—                     | 163.—                     |
|   | Comfort: COM 40 / COM 40U<br>Vantis: alle Modelle /<br>Tutti i modelli**<br>Silver Star: alle Modelle /<br>Tutti i modelli***                                                           | 240 × 452 × 30              | Holz-Schneidebrett aus<br>Nussbaum, unbehandelt<br>Tagliere in legno di noce, non trattato | 40.001.147.00   | C | 151.—                     | 163.—                     |
| 3 | Linero / Daneo / Carbon / Brooklyn                                                                                                                                                      | 220 × 432 × 28              | Kunststoff PE 500, weiss<br>Sintetico PE 500, bianco                                       | 40.001.277.00   | C | 151.—                     | 163.—                     |

\*Dimensionen in mm. / Dimensioni in mm. \*\* Ausgenommen V 11U, V 50-35IF und V 50-35U / Esclusi V 11U, V 50-35IF e V 50-35U

\*\*\* Ausgenommen SIL 50 und SIL 50U / Esclusi SIL 50 e SIL 50U



Schneidebretter / Taglieri



Universelles Küchenzubehör / Accessori per cucina universali



Küchenzubehör  
Accessori per cucina

Preis CHF / Prezzo in CHF

|   | Modell<br>Modello                                               | Farbe<br>Colore | Dimensionen*<br>Dimensioni* | Material<br>Materiale | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Pano                                                            |                 | 446 × 330 × 20              | Bambus<br>Bambù       | 40.002.005.00  | C | 38.–                      | 41.–                      |
| 2 | Pasio                                                           |                 | 398 × 236 × 12              | Bambus<br>Bambù       | 40.001.891.00  | C | 20.–                      | 22.–                      |
| 3 | Juna                                                            |                 | 265 × 171 × 10              | Bambus<br>Bambù       | 40.001.892.00  | C | 16.–                      | 17.–                      |
| 4 | Maro Abtropfmatte<br>Maro tappetino scolapiatti                 | Dark Grey       | 450 × 352 × 8               | Silikon<br>Silicone   | 40.002.008.00  | C | 51.–                      | 55.–                      |
| 5 | Movi Abtropfmatte / Kochlöffelablage<br>Movi tappetino utensili | Dark Grey       | 304 × 79 × 8                | Silikon<br>Silicone   | 40.002.018.00  | C | 16.–                      | 17.–                      |

\* Dimensionen in mm. / Dimensioni in mm.

## EVOLine Qi Charger



### Technische Daten / Dati tecnici

Mit dem EVOLine Qi Charger können mit einer einzigen Ladestation sämtliche Qi-fähige Geräte ohne Kabel oder sonstiges Zubehör geladen werden. Der Einbau erfolgt wahlweise entweder unter der Arbeitsfläche – so dass die Ladestation unsichtbar ist – oder per Aufsatzmontage für Standardausschnitte von 80 mm. Das zu ladende Gerät wird einfach mittig auf die entsprechende Stelle gelegt – Minimalismus pur. Der Ladevorgang erfolgt per Induktion, das heisst, die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht.

Con il caricatore Qi EVOLine è possibile caricare i dispositivi compatibili Qi senza cavi o altri accessori. L'installazione viene eseguita sotto il piano di lavoro oppure come attacco per aperture standard di 80 mm, in modo che la stazione di carica resti nascosta. Il dispositivo da ricaricare viene semplicemente appoggiato al centro dell'area predisposta: puro minimalismo. La ricarica avviene per induzione, cioè la bobina di ricarica è attiva solo quando c'è una connessione al dispositivo da caricare.

|                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung<br>Tensione di esercizio                                   | 9 V                                                                                                                           |
| Leistungsaufnahme (Betrieb)<br>Potenza assorbita (esercizio)                | max. 10 W                                                                                                                     |
| Leistungsaufnahme (Standby)<br>Potenza assorbita (standby)                  | 0,2 W                                                                                                                         |
| Betriebstemperaturbereich<br>Campo di temperatura d'esercizio               | 17°C–25°C                                                                                                                     |
| Maximaltemperaturbereich<br>Campo di temperatura massima                    | 0°C–40°C                                                                                                                      |
| Einbautiefe (inkl. Stecker)<br>Profondità di installazione (spina compresa) | 28 mm                                                                                                                         |
| Montage / Befestigung<br>Montaggio / fissaggio                              | unsichtbar unterhalb der Arbeitsplatte oder Aufsatzmontage<br>Invisibile sotto il piano di lavoro o come attacco per aperture |

#### Lieferumfang

- Qi-Ladespule nach WPC-Standard Spec. 1.2.2 «Qi»
- USB-Netzteil mit Eurostecker 2-polig (230 V), USB-Verbindungskabel 1 m
- Bedienungs- und Montageanleitung



#### Corredo di fornitura

- Bobina di ricarica Qi secondo le specifiche standard WPC 1.2.2 «Qi»
- Alimentatore USB con spina europea, cavo di collegamento USB 1 m
- Istruzioni d'uso e di montaggio


**i** Bei unsichtbarem Einbau unterhalb der Arbeitsfläche: Die Oberflächen dürfen nicht aus stromleitfähigen Materialien (z. B. alle Metalle, inkl. Edelstahl) bestehen. Empfehlung bei Naturstein: Vor Einbau/Fräsen eine Probe machen, da Spuren von Eisenerz enthalten sein können. Verbleibende Arbeitsplattenstärke bis max. 3 mm im Ausschnittbereich beachten (siehe Zeichnung).

In caso d'installazione sotto il piano di lavoro: le superfici non devono essere fatte di materiali conduttivi (ad es. tutti i metalli, acciaio inox compreso). Raccomandazione per quanto riguarda la pietra naturale: fare una prova prima del montaggio/della fresatura, poiché potrebbero esserci delle tracce di minerale ferifero. Osservare uno spessore rimanente del piano di lavoro fino a un max. di 3 mm nella zona dell'intaglio (vedi disegno).

**i** Es kann erforderlich sein, Smartphone-Hüllen, Back Covers, Wallets oder Etuis zu entfernen, um den Ladevorgang sicherzustellen. Potrebbe essere necessario rimuovere le custodie, le retrocopertine, i portafogli o gli astucci degli smartphone per garantire la ricarica.



Ausschnitt Einbau Aufsatzmontage:  
Intaglio per montaggio soprapiano:



Ausschnitt unsichtbarer Einbau  
(unterhalb der Arbeitsplatte):  
Intaglio per montaggio non visibile  
(sotto il piano di lavoro):

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                   | Ausführung<br>Finitura                | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Qi Charger        | Qi-Ladestation zum Einbau in Küchenarbeitsplatten<br>Stazione di ricarica Qi per l'installazione in piani di lavoro di cucine | Kunststoff, schwarz<br>Plastica, nera | 40.002.437.00  H | 293.–                     | 317.–                     |

EVoline One Einbausteckdose / Presa da incasso EVoline One






Technische Daten / Dati tecnici

Die Einbausteckdose EVoline One ist ein kompakter Stromzugang, der sich in jedes Gestaltungskonzept harmonisch integriert. Und das auf eine sehr platzsparende und dezente Weise. Ob in komplett schwarzer Ausführung oder mit Edelstahleinlage: Beide Versionen lassen sich dank den einfach wechselbaren Moduleinsätzen der jeweiligen Anforderung anpassen. Das neue, patentierte Montagesystem hält ab einer Frontstärke von 9 mm. Die Einbautiefe beträgt 50 mm.

La presa da incasso EVoline One è un compatto erogatore di corrente che si integra armoniosamente in qualsiasi configurazione di cucina, e lo fa con un minimo ingombro e con molta discrezione. In versione completa color nero oppure con inserto in acciaio inox, entrambe le versioni sono adattabili alle rispettive esigenze grazie alla semplice intercambiabilità degli inserti modulari. Il nuovo sistema brevettato di montaggio assicura una perfetta tenuta a partire da uno spessore di pannello frontale di 9 mm. La profondità di montaggio è di 50 mm.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussspannung<br>Tensione di attacco                                                                          | 230 V                                                                                                                                                                                      |
| Nennstrom maximal<br>Corrente nominale max                                                                        | 16 A                                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen<br>Dimensioni                                                                                         | Ø 59 mm                                                                                                                                                                                    |
| Abmessungen Dicke<br>Dimensioni Spessore                                                                          | 4 mm                                                                                                                                                                                       |
| Einbautiefe<br>Profondità di montaggio                                                                            | 50 mm                                                                                                                                                                                      |
| Blendenbohrung<br>Foratura pannello                                                                               | Ø 54 mm                                                                                                                                                                                    |
| Netzanschluss<br>Allacciamento alla rete                                                                          | Festes Netzanschlusskabel 2,5 m, ohne Netzanschlussstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss)<br>Cavo di alimentazione di 2,5 m, senza connettore (16 A, tipo 23 o allacciamento diretto) |
| Montage / Befestigung<br>Montaggio / fissaggio                                                                    | von vorne<br>dal davanti                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang<br>- Steckdose, inkl. Anschlusskabel 2,5 m<br>- Ring ohne Deckel<br>- Ring mit Deckel (360° drehbar) | Corredo di fornitura<br>- Presa con cavo di allacciamento di 2,5 m<br>- Anello senza coperchio<br>- Anello con coperchio (rotante di 360°)                                                 |



⚡ 230V, 16A Anschluss bauseits  
⚡ 230V, 16A Collegamento sul cantiere

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                              | Ausführung<br>Finitura                                                                         | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                       | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EVoline<br>One    | Einbausteckdose zum Einbau in Küchenmöbel ab Frontstärke 9 mm. Gesamteinbautiefe: 50 mm.<br>Presa da incasso per montaggio nel mobile della cucina a partire da uno spessore frontale di 9 mm. Profondità totale: 50 mm. | 1 Kunststoff schwarz<br>Plastica color nero                                                    | 40.002.165.00  | H                         | 114.–<br>123.–            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 2 Kunststoff schwarz, mit Edelstahleinlage<br>Plastica color nero, con inserto in acciaio inox | 40.002.166.00  | H                         | 141.–<br>152.–            |

# EVoline BackFlip Einbausteckdose / Presa da incasso EVOLine BackFlip



## Technische Daten / Dati tecnici



Immer verfügbar, aber nie im Weg. Der EVOLine BackFlip ist eine elegante Einbaulösung für die Küche. Geschlossen verbirgt er sich gekonnt in der Arbeitsplatte, kein Wasser kann in die elektrischen Systeme eindringen. Mit einem Finger angetippt, dreht er sich um 180 Grad und präsentiert seine nützlichen Funktionen: Zwei Steckdosen und ein USB-Charger werden sichtbar und liegen so hoch über der Arbeitsfläche, so dass sie vor Wasser geschützt sind. Die geringe Einbautiefe von nur 59 mm ermöglicht eine Montage über Schubladen oder fest installierten Küchengeräten.

Sempre disponibile, ma senza mai essere d'impiccio. L'EVOLine BackFlip è un'elegante soluzione integrata per la cucina. Quando è chiuso esso rimane perfettamente nascosto nel piano di lavoro, in modo che l'acqua non possa penetrare nell'impianto elettrico. Tocendolo con un dito esso ruota di 180 gradi, rendendo visibili le sue utili funzioni: due prese di corrente e un'unità di ricarica USB che si elevano al di sopra del piano di lavoro in modo da essere protetti dall'acqua. La profondità di incasso di soli 59 mm ne consente il montaggio al di sopra di cassetti o di apparecchi per cucina fissi.


|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätemasse (Breite, Tiefe, Höhe)<br>Dimensioni (larghezza, profondità, altezza) | 225.2 × 104.8 × 59 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einbauoptionen / Opzioni d'installazione                                         | Flächenbündig oder aufgesetzt<br>A filo top o sopra piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eingangsspannung / Tensione di ingresso                                          | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausgangsspannung / Tensione di uscita                                            | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spannungsart / Tipo di tensione                                                  | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bestückung / Dotazione                                                           | 2 × Steckdose, 0°, 16 A, Typ 23<br>1 × USB-Charger Typ C* (mit Ladefunktion, ohne PC-Anbindung. Für handelsübliche Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und andere mobile Geräte)<br>2 × prese di corrente, 0°, 16 A, tipo 23<br>1 × porta USB tipo C* (con funzione di ricarica senza collegamento con PC. Per dispositivi di uso corrente come cellulari, tablet e altri dispositivi mobili) |
| Netzanschluss / Allacciamento alla rete                                          | Festes Netzanschlusskabel 2,0 m, ohne Netzanschlusstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss)<br>Cavo di alimentazione di 2,0 m, senza connettore (16 A, tipo 23 o allacciamento diretto)                                                                                                                                                                                                   |




**i** Alle Modelle sind auf USB-Charger Typ C umgestellt.  
Tutti i modelli sono convertiti per il caricatore USB del tipo C.



Ausschnitt für flächenbündigen Einbau / Intaglio per montaggio a filo top



Ausschnitt für Aufsatzmontage / Intaglio per incasso con montaggio sopra piano



**i** Netzanschlusstecker (16 A, Typ 23 oder Direktanschluss) ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Connettore di rete (16 A, tipo 23 o per connessione diretta) non incluso nel corredo di fornitura.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello   | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Ausführung<br>Finitura                                | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EVOLine<br>BackFlip | Einbausteckdose zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke<br>Gesamteinbautiefe: 59 mm, Dreheinsatz Kunststoff schwarz<br>Presa da incasso per piani di lavoro con spessore fino a 40 mm<br>Profondità totale di incasso: 59 mm, inserto girevole in plastica nera | 1 Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio        | 40.002.500.00 <b>L</b>        | H 271.–                   | 293.–                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Edelstahl, schwarz matt<br>Acciaio inox, nero opaco | 40.002.495.00 <b>L</b>        | H 336.–                   | 363.–                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Glas schwarz<br>Vetro nero                          | 40.002.501.00 <b>L</b>        | H 422.–                   | 456.–                     |

\* Die Ladefunktion des USB-Chargers kann auf Grund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.  
Data la grande varietà di produttori e di dispositivi, non è possibile garantire la funzionalità dell'unità di ricarica USB in ogni singolo caso.





**Suter**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Merano    | <b>320</b>     |
| Areo      | <b>320</b>     |
| Nuno      | <b>321</b>     |
| Zetrix    | <b>322</b>     |
| Meno      | <b>323</b>     |
| Evio      | <b>324–325</b> |
| Lumo      | <b>325</b>     |
| Eco Plus  | <b>325</b>     |
| Devo      | <b>326</b>     |
| Vamos     | <b>326</b>     |
| Ambiano   | <b>327–328</b> |
| Up & Down | <b>328</b>     |
| Arkano    | <b>328–329</b> |
| Raio      | <b>330</b>     |

**KWC****Exklusiv bei Suter / Un'esclusiva di Suter**

|        |            |
|--------|------------|
| Luna-E | <b>331</b> |
|--------|------------|

**KWC**

|          |                |
|----------|----------------|
| Inox     | <b>332</b>     |
| Zoe      | <b>332</b>     |
| Livello  | <b>332</b>     |
| Ono      | <b>333</b>     |
| Bistro E | <b>333</b>     |
| Bevo     | <b>333–334</b> |
| Enia E   | <b>335</b>     |
| Domo     | <b>335–336</b> |
| Suno     | <b>336–337</b> |
| Ava      | <b>337</b>     |
| Wamas    | <b>338</b>     |
| Isla     | <b>338</b>     |
| Fit      | <b>338–339</b> |

**Gessi****Exklusiv bei Suter / Un'esclusiva di Suter**

|            |                |
|------------|----------------|
| Segno      | <b>340–341</b> |
| Stelo      | <b>341–342</b> |
| Officine V | <b>343</b>     |
| Soleto     | <b>343</b>     |
| Divino     | <b>344</b>     |

**Laufen****Exklusiv bei Suter / Un'esclusiva di Suter**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Vara Epoc | <b>345</b>     |
| Lico      | <b>347</b>     |
| Kiano     | <b>347–348</b> |
| Eleo      | <b>349</b>     |
| Twin      | <b>350</b>     |
| Sento     | <b>350</b>     |
| Epoc      | <b>350–351</b> |
| Pino      | <b>351</b>     |

**Laufen**

|           |            |
|-----------|------------|
| Twin      | <b>352</b> |
| Twin S    | <b>352</b> |
| Twinplus  | <b>353</b> |
| Triathlon | <b>354</b> |
| Swap      | <b>354</b> |

**Hansgrohe**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Talis M54               | <b>355–356</b> |
| Zesis M33-150           | <b>357</b>     |
| Zesis M33-150 CoolStart | <b>357</b>     |
| Logis                   | <b>357</b>     |

**Dornbracht****Exklusiv bei Suter / Un'esclusiva di Suter**

|            |                |
|------------|----------------|
| Tara Ultra | <b>358</b>     |
| Sync       | <b>358</b>     |
| Koya       | <b>358–359</b> |

**Dornbracht**

|            |            |
|------------|------------|
| Tara Ultra | <b>360</b> |
|------------|------------|




5 Jahre Herstellergarantie auf das komplette Küchenarmaturensortiment für alle Marken. Ausgenommen sind Multifunktionsarmaturen Laufen Vara Epoc.

Garanzia del produttore di 5 anni sulla gamma completa di rubinetteria da cucina per tutte le marche. Sono escluse le rubinetterie multifunzione Laufen Vara Epoc.

**Energieetikette / Etichetta energetica**

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). In diesem Katalog werden die Armaturen mit dem entsprechenden Pfeil und der Kategorie markiert. Die Werte der Energieetikette für die Küchenmischer beziehen sich immer auf die Ausführungen mit Zubehör im Auslieferungszustand.

L'etichetta energetica applicata sugli articoli sanitari fornisce un'indicazione immediata del minore (classe A) o maggiore (classe G) consumo energetico di una rubinetteria. In questo catalogo tutte le rubinetterie sono contrassegnate con la rispettiva freccia e categoria. I valori di efficienza energetica relativi ai miscelatori per cucina si riferiscono sempre a versioni con accessori nello stato di fornitura.



**A** Energieeffizienzklasse A / Classe di efficienza energetica A

**B** Energieeffizienzklasse B / Classe di efficienza energetica B

**C** Energieeffizienzklasse C / Classe di efficienza energetica C


**D** Energieeffizienzklasse D / Classe di efficienza energetica D

**E** Energieeffizienzklasse E / Classe di efficienza energetica E

**F** Energieeffizienzklasse F / Classe di efficienza energetica F

**G** Energieeffizienzklasse G / Classe di efficienza energetica G

## SUTER




**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome    | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1 Merano</b> | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                               | 40.001.447.00 <b>L</b> H      | 923.–                     | 998.–                     |
| <b>2 Merano</b> | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                               | 40.001.446.00 <b>L</b> H      | 885.–                     | 957.–                     |
| <b>3 Merano</b> | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                               | 40.001.445.00 <b>L</b> H      | 798.–                     | 863.–                     |
| <b>4 Areo</b>   | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | Side lever L / Edelstahl, massiv<br>Side lever L / Acciaio inox, massiccio | 40.002.212.00 <b>L</b> H      | 629.–                     | 680.–                     |
| <b>5 Areo</b>   | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Side lever L / Edelstahl, massiv<br>Side lever L / Acciaio inox, massiccio | 40.002.213.00 <b>L</b> H      | 484.–                     | 523.–                     |
| <b>6 Areo</b>   | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio       | 40.002.133.00 <b>L</b> H      | 607.–                     | 656.–                     |
| <b>7 Areo</b>   | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio       | 40.002.132.00 <b>L</b> H      | 479.–                     | 518.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon    Ⓢ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

## SUTER






## Preis CHF / Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8  | Nuno*        | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                               | 40.002.945.00 L H             | 365.–                     | 395.–                     |
| 9  | Nuno*        | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                               | 40.002.944.00 L H             | 315.–                     | 341.–                     |
| 10 | Nuno         | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | Side lever C / Edelstahl, massiv<br>Side lever C / Acciaio inox, massiccio | 40.003.050.00 L H             | 415.–                     | 449.–                     |
| 11 | Nuno         | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Side lever C / Edelstahl, massiv<br>Side lever C / Acciaio inox, massiccio | 40.003.049.00 L H             | 340.–                     | 368.–                     |
| 12 | Nuno         | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | Side lever L / Edelstahl, massiv<br>Side lever L / Acciaio inox, massiccio | 40.003.048.00 L H             | 415.–                     | 449.–                     |
| 13 | Nuno         | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Side lever L / Edelstahl, massiv<br>Side lever L / Acciaio inox, massiccio | 40.003.047.00 L H             | 340.–                     | 368.–                     |

\* Kaltthebelstellung Mitte / Leva del freddo in posizione centrale ☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

SUTER



**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 14           | Zetrix*           | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.002.941.00                 | L H 238.–                 | 257.–                     |
| 15           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 40.002.942.00                 | L H 298.–                 | 322.–                     |
| 16           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.943.00                 | L H 298.–                 | 322.–                     |
| 17           | Zetrix*           | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.002.938.00                 | L H 178.–                 | 192.–                     |
| 18           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 40.002.939.00                 | L H 227.–                 | 245.–                     |
| 19           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.940.00                 | L H 227.–                 | 245.–                     |

\* Kaltbebelstellung Mitte / Leva del freddo in posizione centrale ☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

## SUTER



Preis CHF / Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20           | <b>Meno</b>       | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.002.387.00  H              | 498.–                     | 538.–                     |
| 21           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 40.002.388.00  H              | 627.–                     | 678.–                     |
| 22           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.389.00  H              | 627.–                     | 678.–                     |
| 23           | <b>Meno</b>       | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.002.384.00  H              | 437.–                     | 472.–                     |
| 24           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 40.002.385.00  H              | 564.–                     | 610.–                     |
| 25           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.386.00  H              | 564.–                     | 610.–                     |
| 26           | <b>Meno</b>       | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.002.381.00  H              | 350.–                     | 378.–                     |
| 27           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 40.002.382.00  H              | 472.–                     | 510.–                     |
| 28           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.383.00  H              | 472.–                     | 510.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon



## SUTER




**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version/Oberfläche<br>Versione/Superficie                                                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 29           | Evio              | Side lever C/Chrom<br>Side lever C/Cromato                                                         | 40.002.718.00 <b>L</b> H      | 404.–                     | 437.–                     |
| 30           |                   | ☆ Side lever C/Edelstahl-Finish<br>Side lever C/Acciaio inox-finish                                | 40.002.719.00 <b>L</b> H      | 476.–                     | 515.–                     |
| 31           |                   | Side lever C/Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever C/Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.720.00 <b>L</b> H      | 476.–                     | 515.–                     |
| 32           | Evio              | Side lever C/Chrom<br>Side lever C/Cromato                                                         | 40.002.715.00 <b>L</b> H      | 351.–                     | 379.–                     |
| 33           |                   | Side lever C/Edelstahl-Finish<br>Side lever C/Acciaio inox-finish                                  | 40.002.716.00 <b>L</b> H      | 403.–                     | 436.–                     |
| 34           |                   | Side lever C/Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever C/Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.717.00 <b>L</b> H      | 403.–                     | 436.–                     |
| 35           | Evio              | Side lever L/Chrom<br>Side lever L/Cromato                                                         | 40.002.710.00 <b>L</b> H      | 404.–                     | 437.–                     |
| 36           |                   | ☆ Side lever L/Edelstahl-Finish<br>Side lever L/Acciaio inox-finish                                | 40.002.711.00 <b>L</b> H      | 476.–                     | 515.–                     |
| 37           |                   | Side lever L/Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L/Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.713.00 <b>L</b> H      | 476.–                     | 515.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

## SUTER



Preis CHF / Prezzo in CHF


|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |                                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38 | Evio         | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Side lever L / Chrom<br>Side lever L / Cromato                                                         | 40.002.707.00                 |  H | 351.–                     | 379.–                     |
| 39 |              |                                    | Side lever L / Edelstahl-Finish<br>Side lever L / Acciaio inox-finish                                  | 40.002.708.00                 |  H | 403.–                     | 436.–                     |
| 40 |              |                                    | Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L / Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.709.00                 |  H | 403.–                     | 436.–                     |
| 41 | Evio         | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | ☆ Side lever L / Edelstahl, massiv<br>Side lever L / Acciaio inox, massiccio                           | 40.002.714.00                 |  H | 573.–                     | 619.–                     |
| 42 | Evio         | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Side lever L / Edelstahl, massiv<br>Side lever L / Acciaio inox, massiccio                             | 40.002.712.00                 |  H | 456.–                     | 493.–                     |
| 43 | Lumo         | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | ☆ Chrom<br>Cromato                                                                                     | 40.001.651.00                 |  H | 502.–                     | 543.–                     |
| 44 | Lumo         | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                                                                                       | 40.001.652.00                 |  H | 350.–                     | 378.–                     |
| 45 | Eco Plus     | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | ☆ Chrom<br>Cromato                                                                                     | 40.001.534.00                 |  H | 498.–                     | 538.–                     |
| 46 | Eco Plus*    | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                                                                                       | 40.001.535.00                 |  H | 302.–                     | 326.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

\* Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.

\* Il modello è dotato di set di fissaggio con staffa di fissaggio (a forma di ferro di cavallo). Utilizzare la piastra di rinforzo in dotazione (triangolo) per il montaggio.

## SUTER




**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 47 Devo      | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Chrom<br>Cromato                              | 40.001.648.00 L H             | 455.–                     | 492.–                     |
| 48 Devo      | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | Chrom<br>Cromato                              | 40.001.649.00 L H             | 386.–                     | 417.–                     |
| 49 Devo      | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                              | 40.001.650.00 L H             | 302.–                     | 326.–                     |
| 50 Vamos     | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Chrom<br>Cromato                              | 40.003.091.00 L H             | 248.–                     | 268.–                     |
| 51 Vamos     | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                              | 40.003.090.00 L H             | 188.–                     | 203.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon    Ⓢ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

## SUTER



Preis CHF / Prezzo in CHF


| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo  | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 52           | <b>Ambiano</b>    | Side lever C / Chrom<br>Side lever C / Cromato                                                         | 40.003.060.00 <span>L</span> H | 345.–                     | 373.–                     |
| 53           |                   | Side lever C / Edelstahl-Finish<br>Side lever C / Acciaio inox-finish                                  | 40.003.061.00 <span>L</span> H | 435.–                     | 470.–                     |
| 54           |                   | Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever C / Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.062.00 <span>L</span> H | 435.–                     | 470.–                     |
| 55           | <b>Ambiano</b>    | Side lever C / Chrom<br>Side lever C / Cromato                                                         | 40.003.057.00 <span>L</span> H | 285.–                     | 308.–                     |
| 56           |                   | Side lever C / Edelstahl-Finish<br>Side lever C / Acciaio inox-finish                                  | 40.003.058.00 <span>L</span> H | 365.–                     | 395.–                     |
| 57           |                   | Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever C / Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.059.00 <span>L</span> H | 365.–                     | 395.–                     |
| 58           | <b>Ambiano</b>    | Side lever L / Chrom<br>Side lever L / Cromato                                                         | 40.003.054.00 <span>L</span> H | 325.–                     | 351.–                     |
| 59           |                   | Side lever L / Edelstahl-Finish<br>Side lever L / Acciaio inox-finish                                  | 40.003.055.00 <span>L</span> H | 415.–                     | 449.–                     |
| 60           |                   | Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L / Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.056.00 <span>L</span> H | 415.–                     | 449.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon





## SUTER





Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version/Oberfläche<br>Versione/Superficie                                                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70           | Arkano            | Side lever L/Edelstahl-Finish<br>Side lever L/Acciaio inox-finish                                    | 40.003.075.00 L H             | 515.–                     | 557.–                     |
| 71           |                   | ☆ Side lever L/Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L/Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.076.00 L H             | 515.–                     | 557.–                     |
| 72           |                   | Side lever L/PVD-Beschichtung, Graphit<br>Side lever L/Rivestimento a PVD, grafite                   | 40.003.077.00 L H             | 595.–                     | 643.–                     |
| 73           | Arkano            | Side lever U/Edelstahl-Finish<br>Side lever U/Acciaio inox-finish                                    | 40.003.072.00 L H             | 545.–                     | 589.–                     |
| 74           |                   | ☆ Side lever U/Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever U/Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.073.00 L H             | 545.–                     | 589.–                     |
| 75           |                   | Side lever U/PVD-Beschichtung, Graphit<br>Side lever U/Rivestimento a PVD, grafite                   | 40.003.074.00 L H             | 625.–                     | 676.–                     |
| 76           | Arkano            | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                                              | 40.003.078.00 L H             | 735.–                     | 795.–                     |
| 77           |                   | ☆ Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco                           | 40.003.079.00 L H             | 735.–                     | 795.–                     |
| 78           |                   | PVD-Beschichtung, Graphit<br>Rivestimento a PVD, grafite                                             | 40.003.080.00 L H             | 815.–                     | 881.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

SUTER




**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                            | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 79           | Raio              | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.003.063.00 <b>L</b> H      | 685.–                     | 740.–                     |
| 80           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 40.003.064.00 <b>L</b> H      | 825.–                     | 892.–                     |
| 81           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.065.00 <b>L</b> H      | 825.–                     | 892.–                     |







\* Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo

**KWC** Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter

**Preis CHF/Prezzo in CHF**

|   | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |                                                                                       |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Luna-E       | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | ☆<br>Side lever L / Chrom<br>Side lever L / Cromato                                                    | 40.002.135.00                 |  | G | 424.–                     | 458.–                     |
| 2 |              |                                    | Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L / Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.220.00                 |  | G | 603.–                     | 652.–                     |
| 3 | Luna-E       | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Side lever L / Chrom<br>Side lever L / Cromato                                                         | 40.002.134.00                 |  | G | 326.–                     | 352.–                     |
| 4 | Luna-E       | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | ☆<br>Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio                              | 40.001.721.00                 |  | G | 533.–                     | 576.–                     |
| 5 | Luna-E       | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | ☆<br>Top lever / Chrom<br>Top lever / Cromato                                                          | 40.001.718.00                 |  | G | 402.–                     | 435.–                     |
| 6 |              |                                    | Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Top lever / Rivestimento con polvere nero, opaco       | 40.002.136.00                 |  | G | 537.–                     | 580.–                     |
| 7 | Luna-E       | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Top lever / Chrom<br>Top lever / Cromato                                                               | 40.001.720.00                 |  | G | 303.–                     | 328.–                     |
| 8 | Luna-E       | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio                                   | 40.001.722.00                 |  | G | 432.–                     | 467.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

# KWC




**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | KWC-Nr.<br>N. di KWC                                                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 9            | Inox              | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile            | *<br>Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                             | 10.271.103.700FL              | 40.000.945.00 <b>L</b> C  | 886.–<br>958.–            |
| 10           | Zoe               | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile            | *<br>Chrom<br>Cromato                                                         | 10.201.102.000FL              | 40.001.996.00 <b>L</b> C  | 710.–<br>768.–            |
| 11           |                   |                                               | *<br>Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 10.201.102.176FL              | 40.002.140.00 <b>L</b> C  | 1063.–<br>1149.–          |
| 12           | Livello           | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile            | *<br>Chrom<br>Cromato                                                         | 10.231.103.000FL              | 40.001.039.00 <b>L</b> G  | 587.–<br>635.–            |
| 13           |                   |                                               | *<br>Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                             | 10.231.103.700FL              | 40.001.041.00 <b>L</b> G  | 925.–<br>1000.–           |
| 14           | Livello           | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole            | *<br>Chrom<br>Cromato                                                         | 10.231.013.000FL              | 40.001.040.00 <b>L</b> G  | 506.–<br>547.–            |
| 15           |                   |                                               | *<br>Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                             | 10.231.013.700FL              | 40.001.042.00 <b>L</b> G  | 846.–<br>915.–            |

\* Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo

**KWC****Preis CHF / Prezzo in CHF**

|    | Name<br>Nome    | Modell<br>Modello                      | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                               | KWC-Nr.<br>N. di KWC | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16 | <b>Ono</b>      | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile     | * Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio                      | 10.151.033.700FL     | 40.000.942.00                 | C 978.–                   | 1057.–                    |
| 17 | <b>Ono*</b>     | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile     | * Side lever / Edelstahl, massiv<br>Side lever / Acciaio inox, massiccio                    | 10.151.102.700FL     | 40.000.944.00                 | C 968.–                   | 1046.–                    |
| 18 | <b>Bistro E</b> | Profibrause<br>Douchette professionale | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                                                | 10.581.433.700FL     | 40.002.732.00                 | C 639.–                   | 691.–                     |
| 21 | <b>Bevo</b>     | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile     | Side lever / Edelstahl, massiv<br>Side lever / Acciaio inox, massiccio                      | 10.531.103.700FL     | 40.002.512.00                 | C 426.–                   | 461.–                     |
| 22 |                 |                                        | Side lever / PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Side lever / Rivestimento a PVD con Inox Black | 10.531.103.751FL     | 40.002.513.00                 | C 595.–                   | 643.–                     |
| 23 | <b>Bevo</b>     | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole     | Side lever / Edelstahl, massiv<br>Side lever / Acciaio inox, massiccio                      | 10.531.012.700FL     | 40.002.514.00                 | C 323.–                   | 349.–                     |

\* Griffhebel rechts oder links / Leva a destra o a sinistra




\* Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

Mit Laminarstrahl / Con getto laminare



# KWC




**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello                                 | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                                   | KWC-Nr.<br>N. di KWC | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 22           | <b>Bevo</b><br>Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio                            | 10.531.032.700FL     | 40.002.506.00 <b>L</b> C      | 413.–                     | 446.–                     |
| 23           |                                                   | Top lever / PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Top lever / Rivestimento a PVD con Inox Black       | 10.531.032.751FL     | 40.002.507.00 <b>L</b> C      | 578.–                     | 625.–                     |
| 24           | <b>Bevo</b><br>Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio                            | 10.531.112.700FL     | 40.002.508.00 <b>L</b> C      | 385.–                     | 416.–                     |
| 25           |                                                   | Top lever / PVD-Beschichtung,<br>Inox Black<br>Top lever / Rivestimento a PVD con<br>Inox Black | 10.531.112.751FL     | 40.002.509.00 <b>L</b> C      | 538.–                     | 582.–                     |
| 26           | <b>Bevo</b><br>Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Top lever / Edelstahl, massiv<br>Top lever / Acciaio inox, massiccio                            | 10.531.022.700FL     | 40.002.510.00 <b>L</b> C      | 296.–                     | 320.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon    Ⓢ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

# KWC



**i** \*Filterarmatur mit Starterkit, bestehend aus Armatur, Filterkopf und Filter (Filterstandzeit: ca. 1 Jahr). Ersatzfilter sind auf [kwc.ch](http://kwc.ch) bestellbar.

\*Raccordo filtro con starter kit, composto da raccordo, testa del filtro e filtro (durata del filtro: ca. 1 anno). I filtri di ricambio possono essere ordinati su [kwc.ch](http://kwc.ch).





\*\*Mögliche Verwendung: Bypass-Trinkwasserausgabe, zur Umgehung von Entkalkungsanlagen  
\*\*Possibile impiego: erogatore di acqua potabile di bypass per eludere gli impianti di decalcificazione

**Preis CHF/Prezzo in CHF**

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie     | KWC-Nr.<br>N. di KWC | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 27 | Enia E       | Filterarmatur mit Starterkit*    | Edelstahl, massiv                                 | 10.591.602.700FL     | 40.002.946.00                 | 700.–                     | 757.–                     |
| 28 |              | Raccordo filtro con starter kit* | Acciaio inox, massiccio                           | 10.591.602.751FL     | 40.002.947.00                 | 950.–                     | 1027.–                    |
| 29 | Enia E       | Bypassarmatur**                  | Inox Black                                        | 10.591.612.700FL     | 40.002.948.00                 | 500.–                     | 541.–                     |
| 30 |              | Schwenkauslauf                   | Inox Black                                        | 10.591.612.751FL     | 40.002.949.00                 | 750.–                     | 811.–                     |
| 31 | Domo         | Raccordo bypass**                | Chrom                                             | 10.661.033.000FL     | 40.002.138.00                 | 450.–                     | 486.–                     |
| 32 |              | Doccia estraibile                | Cromato                                           | 10.701.033.700FL     | 40.002.221.00                 | 668.–                     | 722.–                     |
|    |              |                                  | *<br>Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio |                      |                               |                           |                           |

\* Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo

# KWC




**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF


| Name<br>Nome                                                               | Modell<br>Modello                                                   | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | KWC-Nr.<br>N. di KWC | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>33</b> Domo<br>Unterfenster<br>Armatur<br>Rubinetto<br>sottofinestra    | Auszugsbrause<br>Höhe 60 mm*<br>Doccia estraibile<br>Altezza 60 mm* | * Chrom<br>Cromato                            | 10.661.053.000FL     | 40.002.139.00 <b>L</b> C      | 606.–                     | 655.–                     |
| <b>34</b> Domo                                                             | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole                                  | Chrom<br>Cromato                              | 10.661.023.000FL     | 40.002.137.00 <b>L</b> C      | 319.–                     | 345.–                     |
| <b>35</b> Domo                                                             | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole                                  | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio  | 10.701.023.700FL     | 40.002.222.00 <b>L</b> C      | 475.–                     | 513.–                     |
| <b>36</b> Suno                                                             | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile                                  | ☆ Chrom<br>Cromato                            | 10.171.033.000FL     | 40.001.993.00 <b>L</b> C      | 429.–                     | 464.–                     |
| <b>37</b> Suno<br>Unterfenster-<br>Armatur<br>Rubinetto sottofi-<br>nestra | Auszugsbrause<br>Höhe 55 mm*<br>Doccia estraibile<br>Altezza 55 mm* | ☆ Chrom<br>Cromato                            | 10.171.053.000FL     | 40.001.994.00 <b>L</b> C      | 578.–                     | 625.–                     |

\* Verbleibende Höhe in gekipptem Zustand / Altezza in posizione basculante    ☆ Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo    ☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

**KWC****Preis CHF/Prezzo in CHF**

| Name<br>Nome   | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                            | KWC-Nr.<br>N. di KWC | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38 <b>Suno</b> | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                                                         | 10.171.023.000FL     | 40.001.995.00 <b>L</b> C      | 306.–                     | 331.–                     |
| 39             |                                    | Chrom<br>Cromato                                                         | 10.461.032.000FL     | 40.002.516.00 <b>L</b> C      | 410.–                     | 443.–                     |
| 40 <b>Ava</b>  | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | * Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                | 10.461.032.177FL     | 40.002.723.00 <b>L</b> C      | 552.–                     | 597.–                     |
| 41             |                                    | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 10.461.032.176FL     | 40.002.724.00 <b>L</b> C      | 552.–                     | 597.–                     |
| 42             |                                    | Chrom<br>Cromato                                                         | 10.461.022.000FL     | 40.002.517.00 <b>L</b> C      | 293.–                     | 317.–                     |
| 43 <b>Ava</b>  | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 10.461.022.177FL     | 40.002.721.00 <b>L</b> C      | 395.–                     | 427.–                     |
| 44             |                                    | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 10.461.022.176FL     | 40.002.722.00 <b>L</b> C      | 395.–                     | 427.–                     |

\* Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo



**KWC**

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                                                                                 | KWC-Nr.<br>N. di KWC | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 45           | <b>Wamas</b>      | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile ☆ Chrom<br>Cromato                                                                                         | 10.471.032.000FL     | 40.002.730.00 L C             | 365.–                     | 395.–                     |
| 46           | <b>Wamas</b>      | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole Chrom<br>Cromato                                                                                           | 10.471.022.000FL     | 40.002.729.00 L C             | 268.–                     | 290.–                     |
| 47           | <b>Isla</b>       | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile ☆ Chrom<br>Cromato                                                                                         | 10.371.033.000FL     | 40.001.991.00 L C             | 293.–                     | 317.–                     |
| 48           | <b>Isla</b>       | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole Chrom<br>Cromato                                                                                           | 10.371.023.000FL     | 40.001.992.00 L C             | 194.–                     | 210.–                     |
| 49           | <b>Fit</b>        | Side lever / Chrom<br>Side lever / Cromato                                                                                                    | 10.541.002.000FL     | 40.002.728.00 L C             | 240.–                     | 259.–                     |
| 50           |                   | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile ☆ Side lever / Pulverbeschichtung<br>schwarz, matt<br>Side lever / Rivestimento con polvere<br>nero, opaco | 10.541.002.176FL     | 40.002.954.00 L C             | 324.–                     | 350.–                     |
| 51           | <b>Fit</b>        | Side lever / Chrom<br>Side lever / Cromato                                                                                                    | 10.541.012.000FL     | 40.002.727.00 L C             | 172.–                     | 186.–                     |
| 52           |                   | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole Side lever / Pulverbeschichtung<br>schwarz, matt<br>Side lever / Rivestimento con polvere<br>nero, opaco   | 10.541.012.176FL     | 40.002.953.00 L C             | 232.–                     | 251.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon



**KWC**


Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.

Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

**Preis CHF/Prezzo in CHF**

|    | <b>Name</b><br>Nome | <b>Modell</b><br>Modello           | <b>Version / Oberfläche</b><br>Versione / Superficie                                             | <b>KWC-Nr.</b><br>N. di KWC | <b>Artikel-Nr.</b><br>N. di articolo | <b>Exkl. MWST</b><br>IVA esclusa | <b>Inkl. MWST</b><br>IVA inclusa |
|----|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53 | <b>Fit</b>          | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Top lever / Chrom<br>Top lever / Cromato                                                         | 10.541.032.000FL            | 40.002.726.00 <b>L</b> C             | 219.–                            | 237.–                            |
| 54 |                     |                                    | Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Top lever / Rivestimento con polvere nero, opaco | 10.541.032.176FL            | 40.002.952.00 <b>L</b> C             | 295.–                            | 319.–                            |
| 55 | <b>Fit</b>          | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Top lever / Chrom<br>Top lever / Cromato                                                         | 10.541.022.000FL            | 40.002.725.00 <b>L</b> C             | 156.–                            | 169.–                            |
| 56 |                     |                                    | Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Top lever / Rivestimento con polvere nero, opaco | 10.541.022.176FL            | 40.002.951.00 <b>L</b> C             | 212.–                            | 229.–                            |








☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon



Preis CHF / Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                   | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                            | Gessi-Nr.<br>N. di Gessi | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | Segno        | Profibrause<br>Doccia professionale | Chrom                                                                    | 60664.031                | 40.002.754.00                 | 961.–                     | 1039.–                    |
| 2  |              |                                     | Edelstahl-Finish                                                         | 60664.149                | 40.002.755.00                 | 1083.–                    | 1171.–                    |
| 3  |              |                                     | Acciaio inox-finish                                                      | 60664.299                | 40.002.756.00                 | 1083.–                    | 1171.–                    |
| 4  | Segno        | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile  | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 60672.031                | 40.002.751.00                 | 776.–                     | 839.–                     |
| 5  |              |                                     | Side lever C / Chrom                                                     | 60672.149                | 40.002.752.00                 | 915.–                     | 989.–                     |
| 6  |              |                                     | Side lever C / Cromato                                                   | 60672.299                | 40.002.753.00                 | 915.–                     | 989.–                     |
| 7  | Segno        | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole  | Side lever C / Chrom                                                     | 60670.031                | 40.002.748.00                 | 633.–                     | 684.–                     |
| 8  |              |                                     | Side lever C / Cromato                                                   | 60670.149                | 40.002.749.00                 | 761.–                     | 823.–                     |
| 9  |              |                                     | Side lever C / Edelstahl-Finish                                          | 60652.031                | 40.002.745.00                 | 761.–                     | 823.–                     |
| 10 | Segno        | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile  | Side lever C / Acciaio inox-finish                                       | 60652.149                | 40.002.746.00                 | 905.–                     | 978.–                     |
| 11 |              |                                     | Side lever U / Chrom                                                     | 60652.299                | 40.002.747.00                 | 905.–                     | 978.–                     |
|    |              |                                     | Side lever U / Cromato                                                   |                          |                               |                           |                           |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon







**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici alle pagine 363–369.

Preis CHF / Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                   | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie       | Gessi-Nr.<br>N. di Gessi | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | Segno        | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole  | Side lever U / Chrom                                | 60650.031                | 40.002.742.00                 | L H 610.–                 | 659.–                     |
| 13 |              |                                     | Side lever U / Cromato                              | 60650.149                | 40.002.743.00                 | L H 735.–                 | 795.–                     |
|    |              |                                     | Side lever U / Edelstahl-Finish                     |                          |                               |                           |                           |
|    |              |                                     | Side lever U / Acciaio inox-finish                  |                          |                               |                           |                           |
| 14 | Stelo        | Profibrause<br>Doccia professionale | Chrom                                               | 60315.031                | 40.002.119.00                 | L H 734.–                 | 793.–                     |
|    |              |                                     | Cromato                                             |                          |                               |                           |                           |
| 15 |              |                                     | Edelstahl-Finish                                    | 60315.149                | 40.002.120.00                 | L H 838.–                 | 906.–                     |
|    |              |                                     | Acciaio inox-finish                                 |                          |                               |                           |                           |
| 16 |              |                                     | Pulverbeschichtung schwarz, matt                    | 60315.299                | 40.002.121.00                 | L H 838.–                 | 906.–                     |
|    |              |                                     | Rivestimento con polvere nero, opaco                |                          |                               |                           |                           |
| 17 | Stelo        | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile  | Side lever C / Chrom                                | 60303.031                | 40.002.106.00                 | L H 551.–                 | 596.–                     |
|    |              |                                     | Side lever C / Cromato                              |                          |                               |                           |                           |
| 18 |              |                                     | Side lever C / Edelstahl-Finish                     | 60303.149                | 40.002.107.00                 | L H 692.–                 | 748.–                     |
|    |              |                                     | Side lever C / Acciaio inox-finish                  |                          |                               |                           |                           |
| 19 |              |                                     | Side lever C / Pulverbeschichtung schwarz, matt     | 60303.299                | 40.002.108.00                 | L H 692.–                 | 748.–                     |
|    |              |                                     | Side lever C / Rivestimento con polvere nero, opaco |                          |                               |                           |                           |
| 20 | Stelo        | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole  | Side lever C / Chrom                                | 60301.031                | 40.002.104.00                 | L H 403.–                 | 436.–                     |
|    |              |                                     | Side lever C / Cromato                              |                          |                               |                           |                           |
| 21 |              |                                     | Side lever C / Edelstahl-Finish                     | 60301.149                | 40.002.105.00                 | L H 512.–                 | 553.–                     |
|    |              |                                     | Side lever C / Acciaio inox-finish                  |                          |                               |                           |                           |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon








**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF / Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie   | Gessi-Nr.<br>N. di Gessi | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 22 | Stelo        | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Side lever L / Chrom                            | 60311.031                | 40.002.116.00 <b>L</b> H      | 499.–                     | 539.–                     |
| 23 |              |                                    | Side lever L / Edelstahl-Finish                 | 60311.149                | 40.002.117.00 <b>L</b> H      | 633.–                     | 684.–                     |
| 24 |              |                                    | Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt | 60311.299                | 40.002.118.00 <b>L</b> H      | 633.–                     | 684.–                     |
| 25 | Stelo        | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Side lever U / Chrom                            | 60307.031                | 40.002.111.00 <b>L</b> H      | 551.–                     | 596.–                     |
| 26 |              |                                    | Side lever U / Edelstahl-Finish                 | 60307.149                | 40.002.112.00 <b>L</b> H      | 692.–                     | 748.–                     |
| 27 |              |                                    | Side lever U / Pulverbeschichtung schwarz, matt | 60307.299                | 40.002.113.00 <b>L</b> H      | 692.–                     | 748.–                     |
| 28 | Stelo        | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Side lever U / Chrom                            | 60305.031                | 40.002.109.00 <b>L</b> H      | 389.–                     | 421.–                     |
| 29 |              |                                    | Side lever U / Edelstahl-Finish                 | 60305.149                | 40.002.110.00 <b>L</b> H      | 512.–                     | 553.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon



## Preis CHF/Prezzo in CHF



| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | Gessi-Nr.<br>N. di Gessi | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30           | Officine V        | Edelstahl-Finish                              | 60203.149                | 40.002.125.00                 | L H 679.–                 | 734.–                     |
| 31           |                   | Acciaio inox-finish                           | 60203.299                | 40.002.126.00                 | L H 679.–                 | 734.–                     |
| 32           | Soletto           | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile            | 60600.239                | 40.002.547.00                 | L H 579.–                 | 626.–                     |
| 33           | Soletto           | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile            | 60598.239                | 40.002.548.00                 | L H 528.–                 | 571.–                     |
| 34           | Soletto           | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole            | 60596.239                | 40.002.549.00                 | L H 488.–                 | 528.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon





Exklusiv bei Suter / Un'esclusiva di Suter



**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF / Prezzo in CHF


| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                            | Gessi-Nr.<br>N. di Gessi | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 35           | Divino*           | Chrom<br>Cromato                                                         | 60617.031                | 40.002.424.00 <b>L</b> H      | 448.–                     | 484.–                     |
| 36           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 60617.149                | 40.002.425.00 <b>L</b> H      | 540.–                     | 584.–                     |
| 37           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 60617.299                | 40.002.426.00 <b>L</b> H      | 540.–                     | 584.–                     |
| 38           | Divino*           | Chrom<br>Cromato                                                         | 60615.031                | 40.002.421.00 <b>L</b> H      | 363.–                     | 392.–                     |
| 39           |                   | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish                                  | 60615.149                | 40.002.422.00 <b>L</b> H      | 458.–                     | 495.–                     |
| 40           |                   | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 60615.299                | 40.002.423.00 <b>L</b> H      | 458.–                     | 495.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

\* Modell ist mit Befestigungs-Set mit Befestigungsbügel (Hufeisen) ausgerüstet. Bei der Montage die mitgelieferte Verstärkungsplatte (Dreieck) verwenden.  
\* Il modello è dotato di set di fissaggio con staffa di fissaggio (a forma di ferro di cavallo). Utilizzare la piastra di rinforzo in dotazione (triangolo) per il montaggio.

## LAUFEN Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter

## Laufen Vara Epoc: Multifunktionsarmatur/Rubinetteria multifunzionale



- Laufen Vara Epoc All in One liefert kochend heisses, sprudelndes, gekühltes und gefiltertes Wasser
- Ersatzfilter und CO<sub>2</sub>-Zylinder sind online bestellbar via [www.laufen-vara.ch](http://www.laufen-vara.ch). Alternativ passt auch der Standard-Zylinder von Soda Stream mit 425 g oder alle sodastreamkompatiblen CO<sub>2</sub>-Zylinder mit Schraubverschluss (Quick Connector passt nicht)
- Standzeit Wasserfilter Laufen Ultra ca. ½ Jahr, der Soda Fresh CO<sub>2</sub>-Zylinder Maxi reicht für ca. 60 Liter Sprudelwasser
- Beide Systeme benötigen einen Stromanschluss, 230V, Absicherung 10A
- Wartung: Um eine stetige Wasserqualität zu erreichen, empfehlen wir die jährliche professionelle Wartung des Vara Systems durch Laufen. Siehe Angebote via [laufen-vara.ch](http://laufen-vara.ch)
- Mehr Infos, Datenblätter, etc. siehe [suter.ch](http://suter.ch).
- Laufen Vara Epoc All in One eroga acqua bollente, frizzante, fredda e filtrata
- I filtri di ricambio e le bombole di CO<sub>2</sub> possono essere ordinati online sul sito [www.laufen-vara.ch](http://www.laufen-vara.ch). In alternativa, è possibile utilizzare la bombola standard di Soda Stream da 425 g o tutte le bombole di CO<sub>2</sub> compatibili con Soda Stream con tappo a vite (Quick Connector non è adatto)
- La durata utile del filtro dell'acqua Laufen Ultra è di circa 3 anni e mezzo, la bombola Soda Fresh CO<sub>2</sub> Maxi è sufficiente per circa 60 litri di acqua frizzante
- Entrambi i sistemi richiedono una presa elettrica, 230V, protezione 10A
- Manutenzione: al fine di garantire una qualità dell'acqua costante, consigliamo una manutenzione professionale annuale del sistema Vara da parte di Laufen. Le offerte sono disponibili su [laufen-vara.ch](http://laufen-vara.ch).
- Pubblicheremo maggiori informazioni, vedi [suter.ch](http://suter.ch).



Montageservice: Bei Inanspruchnahme des Montageservice von Laufen Schweiz für die Multifunktionsarmaturen Vara Epoc bestellen Sie **bitte die Artikel-Nr. mit Endziffer .80 und zusätzlich den gewünschten Montageserviceartikel auf Seite 346 Bildhinweisnummer 5.**  
 Montaggio da parte: In caso di utilizzo del servizio di montaggio da parte di Laufen Svizzera per le rubinetterie multifunzionali Vara Epoc, **si prega di ordinare gli articoli con cifra finale .80 e in aggiunta con l'articolo del servizio d'installazione desiderato a pagina 346 riferimento immagine numero 5.**

Preis CHF/Prezzo in CHF


|   | Name<br>Nome            | Modell<br>Modello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                                                          |               | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | VRG<br>TRA |        |      |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| 1 | Vara Epoc<br>Hot        | Heisswasserarmatur<br>mit Zugauslauf<br>Rubinetteria per acqua<br>calda con boccaglio estraibile                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆                                             | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                                                                                                           | 40.002.982.00 | L                         | G                         | 1790.–     | 1935.– | 3.11 |
|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Bei Inanspruchnahme des Montageservice<br>durch Laufen Schweiz*/**<br>In caso di utilizzo del servizio di montaggio da<br>parte di Laufen Svizzera*/** | 40.002.982.80 |                           | G                         | 1790.–     | 1935.– | 3.11 |
| 2 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Inox Black<br>Inox Black                                                                                                                               | 40.002.983.00 | L                         | G                         | 1990.–     | 2151.– | 3.11 |
|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Bei Inanspruchnahme des Montageservice<br>durch Laufen Schweiz*/**<br>In caso di utilizzo del servizio di montaggio da<br>parte di Laufen Svizzera*/** | 40.002.983.80 |                           | G                         | 1990.–     | 2151.– | 3.11 |
| 3 | Vara Epoc<br>All in One | Multifunktionsarmatur<br>mit Zugauslauf<br>(im Lieferumfang ist der<br>Soda Fresh CO <sub>2</sub> -Zylinder<br>Maxi und der Wasserfilter<br>Laufen Ultra enthalten)<br>Rubinetteria multifunzionale<br>con boccaglio estraibile<br>(la bombola Soda Fresh CO <sub>2</sub><br>Maxi e il filtro Laufen Ultra<br>sono compresi nel corredo di<br>fornitura) | ☆                                             | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                                                                                                           | 40.002.984.00 | L                         | G                         | 3075.–     | 3324.– | 7.51 |
|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Bei Inanspruchnahme des Montageservice<br>durch Laufen Schweiz*/**<br>In caso di utilizzo del servizio di montaggio da<br>parte di Laufen Svizzera*/** | 40.002.984.80 |                           | G                         | 3075.–     | 3324.– | 7.51 |
| 4 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Inox Black<br>Inox Black                                                                                                                               | 40.002.985.00 | L                         | G                         | 3275.–     | 3540.– | 7.51 |
|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Bei Inanspruchnahme des Montageservice<br>durch Laufen Schweiz*/**<br>In caso di utilizzo del servizio di montaggio da<br>parte di Laufen Svizzera*/** | 40.002.985.80 |                           | G                         | 3275.–     | 3540.– | 7.51 |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

\* Preis ohne Montageservice/\*\* Termine nach Absprache (die Durchlaufzeit für einen Montageauftrag beträgt ca. 20 Arbeitstage)

\* Prezzo senza servizio di montaggio/\*\* Appuntamento previo accordo (i tempi di esecuzione per un ordine di montaggio sono di circa 20 giorni lavorativi)

Laufen Vara Epoc: Serviceleistungen und Zubehör/ Servizi e accessori



- 
- Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Fehlerrisiko, indem Sie vom Montageservice von Laufen Schweiz profitieren. Wir empfehlen diese Serviceleistung grundsätzlich immer zu beanspruchen.
  - Dadurch verlängert sich die Garantie automatisch um 1 Jahr auf insgesamt 3 Jahre.
  - Für die Montage von Laufen Vara Epoc muss die Küche siphoniert, das Becken montiert, Frisch- und Abwasseranschluss installiert und funktionsfähig und der Stromanschluss (230V, Absicherung 10A) sichergestellt sein.
  - Risparmiate tempo e riducete il rischio di commettere errori usufruendo del servizio di montaggio di Laufen Svizzera. Vi consigliamo di avvalervi sempre di questo servizio.
  - In questo modo, il periodo di garanzia si estende automaticamente da 1 anno a un totale di 3 anni.
  - Per il montaggio di Laufen Vara Epoc è necessario che la cucina sia dotata di un sifone, che il lavello sia montato, che l'allacciamento all'acqua fresca e lo scarico siano installati e funzionanti e che sia disponibile una presa elettrica (230V, protezione 10A).

Montageservice: Bei Inanspruchnahme des Montageservice von Laufen Schweiz für das System Müllex X40 L35 Vara bestellen Sie **bitte die Artikel-Nr. mit Endziffer .80 und zusätzlich den gewünschten Montageserviceartikel aus Bildhinweisnummer 5.**


Montaggio da parte: In caso di utilizzo del servizio di montaggio da parte di Laufen Svizzera per il sistema Müllex X40 L35 Vara, **si prega di ordinare gli articoli con cifra finale .80 e in aggiunta con l'articolo del servizio d'installazione desiderato dal riferimento immagine numero 5.**

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome |                        | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5            |                        | Montageservice Laufen Vara Epoc Hot durch Laufen Schweiz<br>Servizio di montaggio di Laufen Vara Epoc Hot da parte di Laufen Svizzera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 825.000.000.80                | N                         | 310.–                     |
|              |                        | Montageservice Laufen Vara Epoc All in One durch Laufen Schweiz<br>Servizio di montaggio di Laufen Vara Epoc All in One da parte di Laufen Svizzera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825.000.001.80                | N                         | 450.–                     |
|              |                        | Montageservice Müllex X40 L35 Vara durch Laufen Schweiz<br>Servizio di montaggio di Müllex X40 L35 Vara da parte di Laufen Svizzera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825.000.002.80                | N                         | 120.–                     |
| 6            | Müllex<br>X40 L35 Vara | Schmales Komplettsystem für Küchenunterschrank mit seitlich installierten Multifunktionsarmaturen Laufen Vara Epoc. Die Montage kann rechts oder links erfolgen. Bestehend aus:<br>40 Liter Hauptbehälter, Ablagedeckel seitlich fix und Komplettschubkasten Pro. Korpusbreite 600mm<br>Piccolo cassetto completo per mobili da cucina con rubinetteria multifunzionali Laufen Vara Epoc installate lateralmente. Può essere installato a destra o a sinistra. Composto da:<br>contenitore principale da 40 litri, coperchio di contenimento laterale fisso e cassetto completo Pro. Larghezza modulo 600 mm | 40.002.935.00                 | L G                       | 315.–                     |
|              |                        | Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz*/**<br>In caso di utilizzo del servizio di montaggio da parte di Laufen Svizzera*/**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.002.935.80                 | G                         | 315.–                     |

\* Preis ohne Montageservice/\*\* Termine nach Absprache (die Durchlaufzeit für einen Montageauftrag beträgt ca. 20 Arbeitstage)  
\* Prezzo senza servizio di montaggio/\*\* Appuntamento previo accordo (i tempi di esecuzione per un ordine di montaggio sono di circa 20 giorni lavorativi)

## LAUFEN Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter



**i** \*Filterarmatur mit Starterkit, bestehend aus Armatur, Filterkopf und Filter Laufen Ultra. Ersatzfilter sind online bestellbar via laufen-vara.ch  
 \*Raccordo filtro con starter kit, composto da raccordo, testa del filtro e filtro Laufen Ultra. I filtri di ricambio possono essere ordinati online su laufen-vara.ch.







\*\*Mögliche Verwendung: Bypass-Trinkwasserausgabe, zur Umgehung von Entkalkungsanlagen  
 \*\*Possibile impiego: erogatore di acqua potabile di bypass per eludere gli impianti di decalcificazione

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version/Oberfläche<br>Versione/Superficie                                                               | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                            | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 7            | <b>Lico</b>       | Filterarmatur mit Starterkit*<br>Zugauslauf<br>Raccordo filtro con starter kit*<br>Boccaglio estraibile | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                                             | 40.003.043.00             | G 765.– 827.–             |
| 8            |                   |                                                                                                         | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black                           | 40.003.044.00             | G 915.– 989.–             |
| 9            | <b>Lico</b>       | Bypassarmatur<br>Zugauslauf*<br>Raccordo bypass**<br>Boccaglio estraibile                               | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                                             | 40.003.045.00             | G 635.– 686.–             |
| 10           |                   |                                                                                                         | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black                           | 40.003.046.00             | G 785.– 849.–             |
| 11           | <b>Kiano</b>      | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile                                                                      | Side lever C/Edelstahl, massiv<br>Side lever C/Acciaio inox, massiccio                   | 40.003.035.00             | G 438.– 473.–             |
| 12           |                   |                                                                                                         | Side lever C/PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Side lever C/Rivestimento a PVD, Inox Black | 40.003.036.00             | G 520.– 562.–             |
| 13           | <b>Kiano</b>      | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole                                                                      | Side lever C/Edelstahl, massiv<br>Side lever C/Acciaio inox, massiccio                   | 40.003.037.00             | G 336.– 363.–             |
| 14           |                   |                                                                                                         | Side lever C/PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Side lever C/Rivestimento a PVD, Inox Black | 40.003.038.00             | G 398.– 430.–             |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon    Ⓢ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

# LAUFEN Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter



**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.



Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version/Oberfläche<br>Versione/Superficie                                                | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15           | Kiano             | Side lever L/Edelstahl, massiv<br>Side lever L/Acciaio inox, massiccio                   | 40.003.039.00                 | G                         | 438.–                     |
| 16           |                   | Side lever L/PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Side lever L/Rivestimento a PVD, Inox Black | 40.003.040.00                 | G                         | 520.–                     |
| 17           | Kiano             | Side lever L/Edelstahl, massiv<br>Side lever L/Acciaio inox, massiccio                   | 40.003.041.00                 | G                         | 336.–                     |
| 18           |                   | Side lever L/PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Side lever L/Rivestimento a PVD, Inox Black | 40.003.042.00                 | G                         | 398.–                     |
| 19           | Kiano             | Top lever/Edelstahl, massiv<br>Top lever/Acciaio inox, massiccio                         | 40.003.032.00                 | G                         | 395.–                     |
| 20           | Kiano             | Top lever/Edelstahl, massiv<br>Top lever/Acciaio inox, massiccio                         | 40.003.033.00                 | G                         | 355.–                     |
| 21           | Kiano             | Top lever/Edelstahl, massiv<br>Top lever/Acciaio inox, massiccio                         | 40.003.034.00                 | G                         | 295.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch/Con flessibile in nylon Mit Laminarstrahl/Con getto laminare



# LAUFEN Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter



## Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello                          | Version/Oberfläche<br>Versione/Superficie                                | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 22           | Eleo<br>Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.003.028.00                 | G 268.–                   | 290.–                     |
| 23           |                                            | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.029.00                 | G 328.–                   | 355.–                     |
| 24           | Eleo<br>Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                                                         | 40.003.030.00                 | G 198.–                   | 214.–                     |
| 25           |                                            | Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.003.031.00                 | G 258.–                   | 279.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

# LAUFEN Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter



**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                               | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |        |
|----|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| 26 | Twin*        | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | ☆<br>PVD-Beschichtung, Graphit<br>Rivestimento a PVD, grafite                               | 40.001.270.00                 | L | C                         | 1095.–                    | 1184.– |
| 27 | Sento        | Pendelauslauf<br>Bocca oscillante  | *<br>Side lever / Edelstahl, massiv<br>Side lever / Acciaio inox, massiccio                 | 40.001.299.00                 | L | G                         | 984.–                     | 1064.– |
| 28 |              |                                    | Side lever C / Chrom<br>Side lever C / Cromato                                              | 40.002.225.00                 | L | G                         | 470.–                     | 508.–  |
| 29 | Epoc         | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | ① ☆<br>Side lever C / Edelstahl, massiv<br>Side lever C / Acciaio inox, massiccio           | 40.002.226.00                 | L | G                         | 879.–                     | 950.–  |
| 30 |              |                                    | Side lever C / PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Side lever C, rivestimento a PVD, Inox Black | 40.002.505.00                 | L | G                         | 991.–                     | 1071.– |
| 31 | Epoc         | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | ①<br>Side lever C / Chrom<br>Side lever C / Cromato                                         | 40.002.227.00                 | L | G                         | 427.–                     | 462.–  |
| 32 |              |                                    | Side lever C / Edelstahl, massiv<br>Side lever C / Acciaio inox, massiccio                  | 40.002.228.00                 | L | G                         | 834.–                     | 902.–  |





\* Griffhebel rechts oder links / Leva a destra o a sinistra

\* Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

① Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

## LAUFEN Exklusiv bei Suter / Un'esclusiva di Suter






## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                  | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 33           | Epoc              | Chrom<br>Cromato                                               | 40.001.655.00 L G             | 555.–                     | 600.–                     |
| 34           |                   | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                   | 40.001.729.00 L G             | 881.–                     | 952.–                     |
| 35           |                   | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black | 40.002.504.00 L G             | 1009.–                    | 1091.–                    |
| 36           | Epoc              | Chrom<br>Cromato                                               | 40.001.656.00 L G             | 446.–                     | 482.–                     |
| 37           |                   | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                   | 40.001.730.00 L G             | 718.–                     | 776.–                     |
| 38           | Pino              | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile                             | 40.001.975.00 L G             | 362.–                     | 391.–                     |
| 39           | Pino              | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole                             | 40.001.976.00 L G             | 217.–                     | 235.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon    ⓘ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

## LAUFEN



**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello                                             | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                             | Laufen-Nr.<br>N. di Laufen | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 40           | Twin*                                                         | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                              | HF989683441001             | 40.001.456.00 <b>L</b> C      | 889.–                     | 961.–                     |
| 41           |                                                               | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black            | HF989683448001             | 40.002.522.00 <b>L</b> C      | 1080.–                    | 1167.–                    |
| 42           | Twin S*                                                       | Edelstahl, massiv, mit Struktur<br>Acciaio inox, massiccio, con struttura | HF989683441001             | 40.002.737.00 <b>L</b> C      | 991.–                     | 1071.–                    |
| 43           | Twin* Unter-<br>fenster-Armatur<br>Rubinetto<br>sottofinestra | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile<br>Höhe 155mm**<br>Altezza 155mm**     | HF989673100001             | 40.000.225.00 <b>L</b> C      | 546.–                     | 590.–                     |
| 44           | Twin* Unter-<br>fenster-Armatur<br>Rubinetto<br>sottofinestra | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile<br>Höhe 155mm**<br>Altezza 155mm**     |                            |                               |                           |                           |
| 45           | Twin*                                                         | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                              | HF989693441001             | 40.001.104.00 <b>L</b> C      | 876.–                     | 947.–                     |
|              |                                                               | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black            | HF989693448000             | 40.002.523.00 <b>L</b> C      | 1065.–                    | 1151.–                    |




\* Griffhebel rechts oder links / Leva a destra o a sinistra

\*\* Verbleibende Höhe in gekipptem Zustand / Altezza in posizione basculante

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

Ⓢ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

## LAUFEN






## Preis CHF/Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie       | Laufen-Nr.<br>N. di Laufen                                     | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |               |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|-------|
| 46 | Twin*        | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                                    | HF989532100001                                                 | 40.000.223.00                 | L             | C | 449.–                     | 485.–                     |       |
| 47 |              |                                    | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio        | HF989552441001                                                 | 40.001.339.00                 | L             | C | 711.–                     | 769.–                     |       |
| 48 | Twinplus     | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | ⓘ ☆<br>Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio | Chrom<br>Cromato                                               | HF905437100000                | L             | C | 532.–                     | 575.–                     |       |
| 49 |              |                                    |                                                     | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                   | HF905437441000                | 40.002.142.00 | L | C                         | 696.–                     | 752.– |
| 50 |              |                                    |                                                     | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black | HF905437448000                | 40.002.525.00 | L | C                         | 835.–                     | 903.– |
| 51 | Twinplus     | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                                    | HF905432100000                                                 | 40.001.981.00                 | L             | C | 441.–                     | 477.–                     |       |
| 52 |              |                                    | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio        | HF905432441000                                                 | 40.002.143.00                 | L             | C | 605.–                     | 654.–                     |       |

\* Griffhebel rechts oder links / Leva a destra o a sinistra ☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon ⓘ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare



LAUFEN






**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | Laufen-Nr.<br>N. di Laufen | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 53 | Triathlon*   | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | ☆ Edelstahl, massiv<br>Acier inox, massif     | HF502136441000             | 40.001.143.00 <b>L</b> C      | 1030.–                    | 1113.–                    |
| 54 | Swap         | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | ☆ Chrom<br>Cromato                            | HF501809100000             | 40.000.946.00 <b>L</b> C      | 428.–                     | 463.–                     |
| 55 | Swap         | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                              | HF501800100000             | 40.000.947.00 <b>L</b> C      | 286.–                     | 309.–                     |

\* Griffhebel rechts oder links / Leva a destra o a sinistra ☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

# hansgrohe





Preis CHF / Prezzo in CHF

|   | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie                                                                                                                                         | Hansgrohe-Nr.<br>N. di Hansgrohe | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |                                                                                       |   | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 |              |                                    | Side lever C / Chrom<br>Side lever C / Cromato                                                                                                                                        | 72800000                         | 40.002.144.00                 |  | C | 421.–                     | 455.–                     |
| 2 |              |                                    | Side lever C / Edelstahl-Finish<br>Side lever C / Acciaio inox-finish                                                                                                                 | 72800800                         | 40.002.145.00                 |  | C | 541.–                     | 585.–                     |
| 3 | Talis M54    | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile |  ☆<br>Side lever C / PVD-Beschichtung,<br>Graphit<br>Side lever C / Rivestimento a PVD,<br>grafite | 72800340                         | 40.002.543.00                 |  | C | 581.–                     | 628.–                     |
| 4 |              |                                    | Side lever C / Nasslackierung<br>schwarz, seidenglanz<br>Side lever C / Laccato all'acqua<br>nero, satinato lucido                                                                    | 72800670                         | 40.002.146.00                 |  | C | 541.–                     | 585.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon      ☺ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

hansgrohe







Preis CHF / Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | Hansgrohe-Nr.<br>N. di Hansgrohe                                                                                   | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa                                                                             | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |       |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 5  | Talis M54    | Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile | ① ☆                                           | Side lever L / Chrom<br>Side lever L / Cromato                                                                     | 72808000                      | 40.002.147.00  C | 294.–                     | 318.– |
| 6  |              |                                    |                                               | Side lever L / Edelstahl-Finish<br>Side lever L / Acciaio inox-finish                                              | 72808800                      | 40.002.148.00  C | 377.–                     | 408.– |
| 7  |              |                                    |                                               | Side lever L / PVD-Beschichtung,<br>Graphit<br>Side lever L / Rivestimento a PVD, grafite                          | 72808340                      | 40.002.544.00  C | 404.–                     | 437.– |
| 8  |              |                                    |                                               | Side lever L / Nasslackierung<br>schwarz, seidenglanz<br>Side lever L / Laccato all'acqua nero,<br>satinato lucido | 72808670                      | 40.002.149.00  C | 377.–                     | 408.– |
| 9  | Talis M54    | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | ①                                             | Side lever L / Chrom<br>Side lever L / Cromato                                                                     | 72840000                      | 40.002.150.00  C | 254.–                     | 275.– |
| 10 |              |                                    |                                               | Side lever L / Edelstahl-Finish<br>Side lever L / Acciaio inox-finish                                              | 72840800                      | 40.002.151.00  C | 325.–                     | 351.– |
| 11 |              |                                    |                                               | Side lever L / PVD-Beschichtung,<br>Graphit<br>Side lever L / Rivestimento a PVD, grafite                          | 72840340                      | 40.002.545.00  C | 348.–                     | 376.– |
| 12 |              |                                    |                                               | Side lever L / Nasslackierung<br>schwarz, seidenglanz<br>Side lever L / Laccato all'acqua nero,<br>satinato lucido | 72840670                      | 40.002.152.00  C | 325.–                     | 351.– |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon    Ⓢ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

# hansgrohe



**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe in allen Oberflächen auf den Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici alle pagine 363–369.


**Preis CHF/Prezzo in CHF**

|    | Name<br>Nome      | Modell<br>Modello                  | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | Hansgrohe-Nr.<br>N. di Hansgrohe | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 13 | <b>Zesis</b>      | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile | Chrom<br>Cromato                              | 74800000                         | 40.002.427.00 <b>L</b> C      | 210.–                     | 227.–                     |
| 14 | <b>M33-150</b>    |                                    | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish       | 74800800                         | 40.002.428.00 <b>L</b> C      | 272.–                     | 294.–                     |
| 15 | <b>Zesis</b>      | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                              | 74802000                         | 40.002.429.00 <b>L</b> C      | 153.–                     | 165.–                     |
| 16 | <b>M33-150</b>    |                                    | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish       | 74802800                         | 40.002.430.00 <b>L</b> C      | 197.–                     | 213.–                     |
| 17 | <b>Zesis</b>      | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                              | 74813000                         | 40.002.757.00 <b>L</b> C      | 153.–                     | 165.–                     |
| 18 | <b>M33-150</b>    |                                    | Edelstahl-Finish<br>Acciaio inox-finish       | 74813800                         | 40.002.758.00 <b>L</b> C      | 197.–                     | 213.–                     |
|    | <b>CoolStart*</b> |                                    |                                               |                                  |                               |                           |                           |
| 19 | <b>Logis</b>      | Schwenkauslauf<br>Braccio girevole | Chrom<br>Cromato                              | 71832000                         | 40.001.672.00 <b>L</b> C      | 148.–                     | 160.–                     |

\* Kalthebelstellung Mitte / Leva del freddo in posizione centrale ☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon ⓘ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare

DORN  
BRACHT

Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter



Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome        | Modell<br>Modello                            | Version/Oberfläche<br>Versione/Superficie                                                          | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <b>Tara Ultra</b> | Profibrausengarnitur<br>Doccia professionale | Ice                                                                                                | 40.001.576.00                 | 2263.–                    | 2446.–                    |
| 2 <b>Sync</b>       | Auszugsbrause<br>Doccia estraibile           | Ice                                                                                                | 40.001.665.00                 | 1427.–                    | 1543.–                    |
| 3                   | Koya<br>Auszugsbrause<br>Doccia estraibile   | Side lever L/Chrom<br>Side lever L/Cromato                                                         | 40.002.475.00                 | 430.–                     | 465.–                     |
| 4                   |                                              | Side lever L/Edelstahl-Finish<br>Side lever L/Acciaio inox-finish                                  | 40.002.476.00                 | 539.–                     | 583.–                     |
| 5                   |                                              | Side lever L/Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L/Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.477.00                 | 539.–                     | 583.–                     |
| 6                   | Koya<br>Zugauslauf<br>Boccaglio estraibile   | Side lever L/Chrom<br>Side lever L/Cromato                                                         | 40.002.472.00                 | 359.–                     | 388.–                     |
| 7                   |                                              | Side lever L/Edelstahl-Finish<br>Side lever L/Acciaio inox-finish                                  | 40.002.473.00                 | 470.–                     | 508.–                     |
| 8                   |                                              | Side lever L/Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L/Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.474.00                 | 470.–                     | 508.–                     |

\* Mit Metallschlauch/Con flessibile in metallo ☆ Mit Nylonschlauch/Con flessibile in nylon ① Mit Laminarstrahl/Con getto laminare



DORN  
BRACHT

Exklusiv bei Suter/Un'esclusiva di Suter







**i** Passende Dispenser und Zugknöpfe  
in allen Oberflächen auf den  
Seiten 363–369.  
Dispenser e pomoli abbinabili a tutte le superfici  
alle pagine 363–369.

Preis CHF/Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version/Oberfläche<br>Versione/Superficie                                                              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 9            | <b>Koya</b>       | Side lever L / Chrom<br>Side lever L / Cromato                                                         | 40.002.469.00 <b>L</b> H      | 308.–                     | 333.–                     |
| 10           |                   | Side lever L / Edelstahl-Finish<br>Side lever L / Acciaio inox-finish                                  | 40.002.470.00 <b>L</b> H      | 391.–                     | 423.–                     |
| 11           |                   | Side lever L / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Side lever L / Rivestimento con polvere nero, opaco | 40.002.471.00 <b>L</b> H      | 391.–                     | 423.–                     |
| 12           | <b>Koya</b>       | Top lever / Chrom<br>Top lever / Cromato                                                               | 40.002.481.00 <b>L</b> H      | 480.–                     | 519.–                     |
| 13           |                   | Top lever / Edelstahl-Finish<br>Top lever / Acciaio inox-finish                                        | 40.002.482.00 <b>L</b> H      | 567.–                     | 613.–                     |
| 14           |                   | Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Top lever / Rivestimento con polvere nero, opaco       | 40.002.483.00 <b>L</b> H      | 567.–                     | 613.–                     |
| 15           | <b>Koya</b>       | Top lever / Chrom<br>Top lever / Cromato                                                               | 40.002.478.00 <b>L</b> H      | 391.–                     | 423.–                     |
| 16           |                   | Top lever / Edelstahl-Finish<br>Top lever / Acciaio inox-finish                                        | 40.002.479.00 <b>L</b> H      | 499.–                     | 539.–                     |
| 17           |                   | Top lever / Pulverbeschichtung schwarz, matt<br>Top lever / Rivestimento con polvere nero, opaco       | 40.002.480.00 <b>L</b> H      | 499.–                     | 539.–                     |

☆ Mit Nylonschlauch / Con flessibile in nylon

DORN  
BRACHT



Preis CHF / Prezzo in CHF

| Name<br>Nome | Modell<br>Modello | Version / Oberfläche<br>Versione / Superficie | Dornbracht-Nr.<br>N. di Dornbracht | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Inkl. MWST<br>IVA inclusa | Inkl. MWST<br>Incl. TVA |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 18           | Tara Ultra        | Chrom<br>Cromato                              | 33860875-00                        | 40.001.416.00 L H             | 1414.-                    | 1529.-                  |
| 19           |                   | Platin, matt<br>Platino, opaco                | 33860875-06                        | 40.001.417.00 L H             | 2263.-                    | 2446.-                  |
| 20           | Tara Ultra        | Chrom<br>Cromato                              | 33870875-00                        | 40.001.666.00 L H             | 806.-                     | 871.-                   |
| 21           |                   | Platin, matt<br>Platino, opaco                | 33870875-06                        | 40.001.667.00 L H             | 1291.-                    | 1396.-                  |

\* Mit Metallschlauch / Con flessibile in metallo ⓘ Mit Laminarstrahl / Con getto laminare









## Oberflächen Superfici



**Chrom**  
Cromato




**Ice**  
Ice



**Edelstahl**  
Acciaio inox



**Platin, matt**  
Platino, opaco



**PVD-Beschichtung, Graphit**  
Rivestimento a PVD, grafite



**PVD-Beschichtung, Inox Black**  
Rivestimento a PVD, Inox Black



**Pulverbeschichtung  
schwarz, matt**  
Rivestimento con polvere nero,  
opaco



**Nasslackierung schwarz,  
seidenglanz**  
Verniciatura all'acqua,  
satinato lucido

## Dispenser / Distributori

|            |            |
|------------|------------|
| Style      | <b>364</b> |
| Epoc       | <b>364</b> |
| Little Joe | <b>364</b> |
| Pinocchio  | <b>364</b> |
| Tarzan     | <b>365</b> |
| Nano       | <b>365</b> |
| Merano     | <b>366</b> |
| Dornbracht | <b>366</b> |

## Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

### Pomoli / Pomoli girevoli / Pulsanti






|             |            |
|-------------|------------|
| Pinocchio   | <b>367</b> |
| Advant      | <b>368</b> |
| Prime       | <b>368</b> |
| Dornbracht  | <b>368</b> |
| Druckknöpfe |            |
| Pulsanti    | <b>369</b> |
| Zugkabel    |            |
| Tirnatte    | <b>369</b> |



Alle unsere Dispenser-Modelle können durch einfaches Abheben des Oberteils bequem nachgefüllt werden.  
Tutti i nostri modelli di distributori di sapone si riempiono con facilità semplicemente sollevando la loro parte superiore.



## Dispenser / Distributori






**i** Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle  
Distributori: foro D = ø 25 mm per tutti i modelli

Preis CHF / Prezzo in CHF

|   | Name<br>Nome                                                                                           | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                   | Material / Oberfläche<br>Materiale / Superficie                | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |                                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Style*                                                                                                 | Auslauf 100 mm, Sockel D = ø 30 mm,<br>mit Rosette D = ø 35 mm                                                                | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                          | 40.000.927.00                 |  G | 212.–                     | 229.–                     |
| 2 |                                                                                                        | Bocca 100 mm, zoccolo D = ø 30 mm,<br>con rosetta D = ø 35 mm                                                                 | Edelstahl<br>Acciaio inox                                      | 40.000.929.00                 |  G | 336.–                     | 363.–                     |
| 3 | Epoc                                                                                                   | Auslauf 80 mm, Sockel D = ø 27 mm,<br>mit Rosette D = ø 35 mm<br>Bocca 80 mm, zoccolo D = ø 27 mm,<br>con rosetta D = ø 35 mm | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                          | 40.001.642.00                 |  G | 204.–                     | 221.–                     |
| 4 |                                                                                                        |                                                                                                                               | Edelstahl<br>Acciaio inox                                      | 40.001.643.00                 |  G | 322.–                     | 348.–                     |
| 5 |                                                                                                        |                                                                                                                               | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black | 40.002.526.00                 |  G | 445.–                     | 481.–                     |
| 6 | Little Joe                                                                                             | Auslauf 88 mm, Sockel D = ø 27 mm,<br>mit Rosette D = ø 35 mm<br>Bocca 88 mm, zoccolo D = ø 27 mm, con rosetta D = ø 35 mm    | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                          | 40.001.131.00                 |  G | 192.–                     | 208.–                     |
| 7 |                                                                                                        |                                                                                                                               | Edelstahl<br>Acciaio inox                                      | 40.001.132.00                 |  G | 311.–                     | 336.–                     |
| 8 | Pinocchio                                                                                              | Auslauf 83 mm, Sockel D = ø 35 mm,<br>ohne Rosette<br>Bocca 83 mm, zoccolo D = ø 35 mm, senza rosetta                         | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                          | 40.000.923.00                 |  G | 232.–                     | 251.–                     |
| 9 |                                                                                                        |                                                                                                                               | Edelstahl<br>Acciaio inox                                      | 40.000.925.00                 |  G | 385.–                     | 416.–                     |
|   | Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle<br>Distributori: foro D = ø 25 mm per tutti i modelli |                                                                                                                               |                                                                | 40.000.188.00                 | D                                                                                       | 87.–                      | 94.–                      |

\* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / \* Può essere montato con o senza rosetta Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tutti i prezzi devono intendersi montaggio escluso.

# Dispenser / Distributori





## Preis CHF / Prezzo in CHF

|    | Name<br>Nome                                                                                           | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                | Material / Oberfläche<br>Materiale / Superficie                                                 | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |                                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 | Tarzan                                                                                                 | Auslauf 80 mm, Sockel D = ø 31 mm,<br>mit Rosette D = ø 50 mm<br>Bocca 80 mm, zoccolo D = ø 31 mm, con rosetta D = ø 50 mm | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                                           | 40.000.176.00                 |  G | 157.–                     | 170.–                     |
| 11 | Nano                                                                                                   | Auslauf 77 mm, Sockel D = ø 35 mm<br>Bocca 77 mm, zoccolo D = ø 35 mm                                                      | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                                           | 40.001.314.00                 |  G | 155.–                     | 168.–                     |
| 12 |                                                                                                        |                                                                                                                            | Edelstahl<br>Acciaio inox                                                                       | 40.001.313.00                 |  G | 291.–                     | 315.–                     |
| 13 |                                                                                                        |                                                                                                                            | PVD-Beschichtung, Graphit<br>Acciaio inox, con rivestimento<br>a PVD, grafite                   | 40.001.543.00                 |  G | 383.–                     | 414.–                     |
| 14 |                                                                                                        |                                                                                                                            | PVD-Beschichtung, Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black                                  | 40.002.527.00                 |  G | 383.–                     | 414.–                     |
| 15 |                                                                                                        |                                                                                                                            | Pulverbeschichtung<br>schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero, opaco                     | 40.002.155.00                 |  G | 361.–                     | 390.–                     |
| 16 |                                                                                                        |                                                                                                                            | Nasslackierung schwarz,<br>seidenglanz<br>Verniciatura all'acqua, color nero<br>satinato lucido | 40.002.355.00                 |  G | 361.–                     | 390.–                     |
|    | Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle<br>Distributori: foro D = ø 25 mm per tutti i modelli |                                                                                                                            |                                                                                                 | 40.000.188.00                 | D                                                                                       | 87.–                      | 94.–                      |

Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tutti i prezzi devono intendersi montaggio escluso.

Dispenser / Distributori



**i** **Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle (Toleranz für Nano, Merano siehe Zeichnungen)**  
Distributori: foro D = ø 25 mm per tutti i modelli (tolleranze per Nano, Merano come da disegni)

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

| Name<br>Nome                                                                                           | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                  | Material / Oberfläche<br>Materiale / Superficie | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 17<br><b>Merano</b>                                                                                    | Auslauf 87 mm, Sockel D = ø 35 mm<br>Bocca 87 mm, zoccolo D = ø 35 mm                                                        | Edelstahl<br>Acciaio inox                       | 40.001.434.00 <b>L</b> G      | 330.–                     | 357.–                     |
| 18<br><b>Dornbracht</b>                                                                                | Auslauf 104 mm, Sockel D = ø 30 mm,<br>mit Rosette D = ø 55 mm<br>Bocca 104 mm, zoccolo D = ø 30 mm, con rosetta D = ø 55 mm | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato           | 40.001.424.00 <b>L</b> H      | 267.–                     | 289.–                     |
| 19                                                                                                     |                                                                                                                              | Platin, matt<br>Platino, opaco                  | 40.001.425.00 <b>L</b> H      | 427.–                     | 462.–                     |
| Dispenser-Bohrung, D = ø 25 mm, für alle Modelle<br>Distributori: foro D = ø 25 mm per tutti i modelli |                                                                                                                              |                                                 | 40.000.188.00 D               | 87.–                      | 94.–                      |

Alle Preise verstehen sich exkl. Einbau des Dispensers! / Tutti i prezzi devono intendersi montaggio escluso.

## Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

### Pomoli / Pomoli girevoli / Pulsanti



**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**Preis CHF / Prezzo in CHF**




| Name<br>Nome | Beschreibung<br>Descrizione | Material /<br>Oberfläche<br>Materiale / Superficie                                                                               | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                   |               | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                    | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa |       |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|              |                             |                                                                                                                                  |                                                                                                 |               |                              |                              | Austausch Zugknopf **/Sostituzione del pomolo ** |                              |                              |       |
| 1            | Pinocchio*                  | Zugknopf, komplett, massiv<br>Metall, mit Rosette D = ø 25 mm<br>Pomolo, completo, metallo massiccio,<br>con rosetta D = ø 25 mm | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                                           | 40.000.931.00 | F                            | 54.–                         | 58.–                                             | 40.000.931.01                | 30.–                         | 32.–  |
| 2            |                             |                                                                                                                                  | Ice                                                                                             | 40.001.580.00 | F                            | 132.–                        | 143.–                                            | 40.001.580.01                | 108.–                        | 117.– |
| 3            |                             |                                                                                                                                  | Edelstahl<br>Acciaio inox                                                                       | 40.000.933.00 | F                            | 107.–                        | 116.–                                            | 40.000.933.01                | 83.–                         | 90.–  |
| 4            |                             |                                                                                                                                  | Platin, matt<br>Platino, opaco                                                                  | 40.001.454.00 | F                            | 132.–                        | 143.–                                            | 40.001.454.01                | 108.–                        | 117.– |
| 5            |                             |                                                                                                                                  | PVD-Beschichtung, Graphit<br>Rivestimento a PVD, grafite                                        | 40.001.283.00 | F                            | 132.–                        | 143.–                                            | 40.001.283.01                | 108.–                        | 117.– |
| 6            |                             |                                                                                                                                  | PVD-Beschichtung,<br>Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black                               | 40.002.528.00 | F                            | 132.–                        | 143.–                                            | 40.002.528.01                | 108.–                        | 117.– |
| 7            |                             |                                                                                                                                  | Pulverbeschichtung<br>schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere nero,<br>opaco                  | 40.002.156.00 | F                            | 125.–                        | 135.–                                            | 40.002.156.01                | 101.–                        | 109.– |
| 8            |                             |                                                                                                                                  | Nasslackierung schwarz,<br>seidenglanz<br>Verniciatura all'acqua, color<br>nero satinato lucido | 40.002.356.00 | F                            | 125.–                        | 135.–                                            | 40.002.356.01                | 101.–                        | 109.– |

\* Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / Può essere montato con o senza rosetta

\*\* Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Solo in abbinamento a lavelli e lavabi selezionati

## Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

### Pomoli / Pomoli girevoli / Pulsanti



**!** Varianten: Der Austausch von Zugknöpfen erfolgt mittels Variantencode. Mehr Infos siehe Seite 395.  
Varianti: La sostituzione di pomoli avviene mediante codice variante. Per maggiori informazioni, vedere pag. 395.

**i** **Zugknopf-Bohrung für Pinocchio, Advant, Prime, D = Ø 14 mm**  
Pomolo: foro per Pinocchio, Advant, Prime, D = Ø 14 mm

**Drehknopf-Bohrung für Dornbracht, D = Ø 25 mm**  
Pomolo girevole: foro per Dornbracht, D = Ø 25 mm

**Preis CHF / Prezzo in CHF**

|    | Name<br>Nome     | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                     | Material /<br>Oberfläche<br>Materiale / Superficie                             | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                                  | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa |       |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|    |                  |                                                                                                                                 |                                                                                |                               |                              |                              | Austausch Zugknopf **/Sostituzione del pomolo **<br>Austausch Drehknopf **/Sostituzione del pomolo girevole ** |                              |                              |       |
| 9  | Advant           | Zugknopf, komplett, massiv<br>Metall, mit Sockel D = ø 25 mm<br>Pomolo, completo, metallo massiccio,<br>con zoccolo D = ø 25 mm | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                          | 40.000.935.00                 | F                            | 27.–                         | 29.–                                                                                                           | 40.000.935.01                | 3.–                          | 4.–   |
| 10 |                  |                                                                                                                                 | Edelstahl<br>Acciaio inox                                                      | 40.002.546.00                 | F                            | 56.–                         | 61.–                                                                                                           | 40.002.546.01                | 32.–                         | 35.–  |
| 11 |                  |                                                                                                                                 | Pulverbeschichtung<br>schwarz, matt<br>Rivestimento<br>con polvere nero, opaco | 40.002.766.00                 | F                            | 74.–                         | 80.–                                                                                                           | 40.002.766.01                | 50.–                         | 54.–  |
| 12 | Prime            | Zugknopf, komplett, Kunststoff,<br>mit Sockel D = ø 25 mm<br>Pomolo, completo, plastica,<br>con zoccolo D = ø 25 mm             | ABS-Kunststoff, verchromt<br>ABS, cromato                                      | 40.001.006.00                 | F                            | 22.–                         | 24.–                                                                                                           |                              |                              |       |
| 13 |                  |                                                                                                                                 | ABS-Kunststoff, schwarz,<br>matt<br>ABS, nero, opaco                           | 40.002.765.00                 | F                            | 24.–                         | 26.–                                                                                                           | 40.002.765.01                | 0.–                          | 0.–   |
| 14 | Dorn-<br>bracht* | Drehknopf-Garnitur, komplett,<br>mit Rosette D = ø 55 mm<br>Pomolo girevole, completo,<br>con rosetta D = ø 55 mm               | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                          | 40.001.422.00                 | H                            | 173.–                        | 187.–                                                                                                          | 40.001.422.01                | 149.–                        | 161.– |
| 15 |                  |                                                                                                                                 | Platin, matt<br>Platino, opaco                                                 | 40.001.423.00                 | H                            | 276.–                        | 298.–                                                                                                          | 40.001.423.01                | 252.–                        | 272.– |


\* Nicht kompatibel mit Raumspar Desino / Non compatibile con salvaspazio Desino

\*\* Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Solo in abbinamento a lavelli e lavabi selezionati



## Zug-, Dreh- und Druckknöpfe

### Pomoli / Pomoli girevoli / Pulsanti



**i** Druckknopf-Bohrung, D = Ø 35 mm, Wahl zwischen flächenbündig oder aufliegendem Einbau. Mehr Infos siehe [suter.ch](http://suter.ch)  
 Pulsante foro D = Ø 35 mm, possibilità di montaggio a filo top o soprapiano. Maggiori informazioni sono disponibili su [suter.ch](http://suter.ch).

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Name<br>Nome                                           | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                       | Material /<br>Oberfläche<br>Materiale / Superficie                            | Artikel-Nr. <b>L</b><br>N. di articolo | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa | Artikel-Nr. <b>L</b><br>N. di articolo | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Austausch Druckknopf ** / Sostituzione del pulsante ** |                                                                                                                   |                                                                               |                                        |                              |                              |                                        |                              |                              |
| 16                                                     | <b>Druckknopf</b><br>*/ **/ ****<br><br>Druckknopf, komplett,<br>D = Ø 44 mm<br>Pulsante, completo<br>D = Ø 44 mm | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                                  | 40.003.081.00                          | F                            | 126.–                        | 136.–                                  | 40.003.081.01                | 81.–<br>88.–                 |
| 17                                                     |                                                                                                                   | Pulverbeschichtet schwarz,<br>matt<br>Rivestimento con polvere nero,<br>opaco | 40.003.082.00                          | F                            | 142.–                        | 154.–                                  | 40.003.082.01                | 97.–<br>105.–                |
| 18                                                     |                                                                                                                   | PVD-Beschichtung Graphit<br>Rivestimento a PVD, grafite                       | 40.003.083.00                          | F                            | 154.–                        | 166.–                                  | 40.003.083.01                | 109.–<br>118.–               |
| 19                                                     |                                                                                                                   | PVD-Beschichtung<br>Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox Black              | 40.003.084.00                          | F                            | 154.–                        | 166.–                                  | 40.003.084.01                | 109.–<br>118.–               |
| 20                                                     |                                                                                                                   | Chrom<br>Cromato                                                              | 40.003.085.00                          | F                            | 69.–                         | 75.–                                   |                              |                              |
| 21                                                     | Unterschrank-Montagewinkel für Zugknopf<br>Staffa angolare di montaggio per base<br>del pomolo                    | Edelstahl<br>Acciaio inox                                                     | 40.001.469.00                          | F                            | 32.–                         | 35.–                                   |                              |                              |
| 22                                                     | 1<br>Zugkabel, Länge 635 mm,<br>komplett<br>Tirante, lungh. 635 mm,<br>completo                                   | PE-POM-18/10, schwarz<br>PE-POM-18/10, nero                                   | 40.000.152.00                          | F                            | 34.–                         | 37.–                                   |                              |                              |
|                                                        | 2<br>Zugkabel, Länge 1000 mm,<br>komplett<br>Tirante, lungh. 1000 mm,<br>completo                                 |                                                                               | 40.000.383.00                          | F                            | 45.–                         | 49.–                                   |                              |                              |

\* Nicht kompatibel mit Brooklyn Becken / Montaggio incompatibile con il lavello Brooklyn \*\* Nicht kompatibel mit Raumspars Desino / Non compatibile con salvaspazio Desino

\*\* Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Solo in abbinamento a lavelli e lavabi selezionati \*\*\*\* Nicht kompatibel mit Unterschrank-Montagewinkel / Non compatibile con staffa di montaggio per base



**Abfall-Systeme****Sistemi di raccolta rifiuti**

Müllex D-Line **372**

Müllex X-Line: Set-Angebote mit  
Zargenführungssystem

Müllex X-Line: Offerte di set con  
sistema di guida del telaio **374**

Müllex X-Line: Speziallösungen für  
Wasseraufbereitungssysteme

Müllex X-Line: Soluzioni speciali per  
sistemi di trattamento dell'acqua **378**

Müllex X-Line: Set-Angebote für  
bestehende Schubladenauszüge

Müllex X-Line: Offerta di set per  
guide cassette esistenti **379**

Müllex X-Line: Einzelkomponenten

Müllex X-Line: Componenti singoli **383**

Müllex BOXX **387**

Müllex Heavy Bag **388**

**Masszeichnungen**

**Disegni tecnici 389**

Müllex D-Line / Müllex D-Line




Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                          | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1<br>D50 L1,<br>Einbauhöhe L,<br>440 mm<br>Altezza d'ingombro L,<br>440 mm | System für Drehtüren / ab 500 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 35 Liter<br>Sistema per porte a battente / corpo a partire da 500 mm / per sacchi da 35 o 17 litri / pratico coperchio di contenimento / volume 35 litri                 | 80.71.101                  | 40.002.646.00 L G             | 106.–                     | 115.–                     |
| 2<br>D50 M1,<br>Einbauhöhe M,<br>390 mm<br>Altezza d'ingombro M,<br>390 mm | Niedriges System für Drehtüren / ab 500 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 30 Liter<br>Sistema basso per porte a battente / corpo a partire da 500 mm / per sacchi da 35 o 17 litri / pratico coperchio di contenimento / volume 30 litri | 80.71.102                  | 40.002.647.00 L G             | 106.–                     | 115.–                     |
| 3<br>D40 L3,<br>Einbauhöhe L,<br>440 mm<br>Altezza d'ingombro L,<br>440 mm | System für Drehtüren / ab 400 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 25 Liter<br>Sistema per porte a battente / corpo a partire da 400 mm / per sacchi da 35 o 17 litri / pratico coperchio di contenimento / volume 25 litri                 | 80.71.001                  | 40.002.648.00 L G             | 96.–                      | 104.–                     |
| 4<br>D40 M3,<br>Einbauhöhe M,<br>390 mm<br>Altezza d'ingombro M,<br>390 mm | Niedriges System für Drehtüren / ab 400 mm Korpusbreite / 35 oder 17 Liter Abfallsäcke / praktischer Ablagedeckel / Volumen 21 Liter<br>Sistema basso per porte a battente / corpo a partire da 400 mm / per sacchi da 35 o 17 litri / pratico coperchio di contenimento / volume 21 litri | 80.71.002                  | 40.002.649.00 L G             | 96.–                      | 104.–                     |

Masszeichnungen auf Seite 389. / Disegni tecnici a pag. 389.

Müllex D-Line / Müllex D-Line



Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello |                               | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa |  | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 5                 | Trennsteg D1<br>Separatore D1 | Der Trennsteg D1 ist speziell für D50 Drehtürsysteme ausgelegt / unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können<br>Il divisorio D1 è stato progettato appositamente per i sistemi a porte girevoli D50 / divide il contenitore principale in modo da poter bloccare due sacchi di rifiuti da 17 litri  | 12970                      | 40.002.650.00  G | 19.–                      |  | 21.–                      |
| 6                 | Trennsteg D3<br>Separatore D3 | Der Trennsteg D3 ist speziell für D40 Drehtürsysteme ausgelegt / unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können<br>Il separatore D3 è stato progettato appositamente per i sistemi a porte girevoli D40 / divide il contenitore principale in modo da poter bloccare due sacchi di rifiuti da 17 litri | 12977                      | 40.002.651.00  G | 19.–                      |  | 21.–                      |



## Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem

### Müllex X-Line: Offerte di set con sistema di guida del telaio



#### Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                              | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex                                                                                                                                                                                                                                                                              | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                 | <b>X45 L35 Basic Pro,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>446 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>446 mm</b> | Schublade Basic 450 mm 80.41.101+<br>Abfalltrennbehälter X45 L35 80.51.101+<br>Komplettschubkasten 45 Pro 80.61.101, Korpusbreite 450 mm<br>Cassetto Basic 450 mm 80.41.101+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 L35 80.51.101+<br>Cassetto completo 45 Pro 80.61.101, larghezza modulo 450 mm  | 80.60.101                     | 40.002.902.00 <b>L</b> G  | 328.–<br>355.–            |
|                   | <b>X45 M35 Basic Pro,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>399 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>399 mm</b> | Schublade Basic 450 mm 80.41.101+<br>Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102<br>Komplettschubkasten 45 Pro 80.61.101, Korpusbreite 450 mm<br>Cassetto Basic 450 mm 80.41.101+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 M35 80.51.102+<br>Cassetto completo 45 Pro 80.61.101, larghezza modulo 450 mm   | 80.60.103                     | 40.002.903.00 <b>L</b> G  | 328.–<br>355.–            |
| 2                 | <b>X50 L35 Basic Pro,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>446 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>446 mm</b> | Schublade Basic 500 mm 80.41.201+<br>Abfalltrennbehälter X45 L35, 80.51.101<br>Komplettschubkasten 50 Pro 80.61.201, Korpusbreite 500 mm<br>Cassetto Basic 500 mm 80.41.201+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 L35, 80.51.101+<br>Cassetto completo 50 Pro 80.61.201, larghezza modulo 500 mm | 80.60.201                     | 40.002.904.00 <b>L</b> G  | 328.–<br>355.–            |
|                   | <b>X50 M35 Basic Pro,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>399 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>399 mm</b> | Schublade Basic 500 mm 80.41.201+<br>Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102<br>Komplettschubkasten 50 Pro 80.61.201, Korpusbreite 500 mm<br>Cassetto Basic 500 mm 80.41.201+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 M35 80.51.102+<br>Cassetto completo 50 Pro 80.61.201, larghezza modulo 500 mm   | 80.60.203                     | 40.002.905.00 <b>L</b> G  | 328.–<br>355.–            |
| 3                 | <b>X55 L7 Basic Pro,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>446 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>446 mm</b>  | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L7 80.51.303+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm     | 80.60.305                     | 40.002.906.00 <b>L</b> G  | 368.–<br>398.–            |
|                   | <b>X55 M7 Basic Pro,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>399 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>399 mm</b>  | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M7 80.51.304+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm     | 80.60.307                     | 40.002.907.00 <b>L</b> G  | 368.–<br>398.–            |

## Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem

### Müllex X-Line: Offerte di set con sistema di guida del telaio



#### Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                     | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |               | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 4                 | <b>X55 L5 Basic Pro,<br/>Einbauhöhe L,<br/>446 mm<br/>Altezza d'ingombro L,<br/>446 mm</b> | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301+<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L5 80.51.301+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm | 80.60.301                     | 40.002.908.00 | L G                       | 397.–<br>429.–            |
|                   | <b>X55 M5 Basic Pro,<br/>Einbauhöhe M,<br/>399 mm<br/>Altezza d'ingombro M,<br/>399 mm</b> | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302+<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M5 80.51.302+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm | 80.60.303                     | 40.002.909.00 | L G                       | 397.–<br>429.–            |
| 5                 | <b>X60 L7 Basic Pro,<br/>Einbauhöhe L,<br/>446 mm<br/>Altezza d'ingombro L,<br/>446 mm</b> | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L7 80.51.403+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.405                     | 40.002.910.00 | L G                       | 368.–<br>398.–            |
|                   | <b>X60 M7 Basic Pro,<br/>Einbauhöhe M,<br/>399 mm<br/>Altezza d'ingombro M,<br/>399 mm</b> | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M7 80.51.404+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.389                     | 40.002.911.00 | L G                       | 368.–<br>398.–            |
| 6                 | <b>X60 L5 Basic Pro,<br/>Einbauhöhe L,<br/>446 mm<br/>Altezza d'ingombro L,<br/>446 mm</b> | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L5 80.51.401+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.401                     | 40.002.912.00 | L G                       | 397.–<br>429.–            |
|                   | <b>X60 M5 Basic Pro,<br/>Einbauhöhe M,<br/>399 mm<br/>Altezza d'ingombro M,<br/>399 mm</b> | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M5 80.51.402+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.403                     | 40.002.913.00 | L G                       | 397.–<br>429.–            |

## Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem

### Müllex X-Line: Offerte di set con sistema di guida del telaio



#### Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                                                                | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                                                                                                                                                                                                                   | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>7</b><br><b>X55 L7 Premium Pro,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>446 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>446 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303+<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L7 80.51.303+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm | 80.60.306                  | 40.002.914.00 <b>L</b> G      | 414.–                     | 448.–                     |
| <b>7</b><br><b>X55 M7 Premium Pro,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>399 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>399 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304+<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M7 80.51.304+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm | 80.60.308                  | 40.002.915.00 <b>L</b> G      | 414.–                     | 448.–                     |
| <b>8</b><br><b>X55 L5 Premium Pro,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>446 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>446 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301+<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L5 80.51.301+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm | 80.60.302                  | 40.002.916.00 <b>L</b> G      | 443.–                     | 479.–                     |
| <b>8</b><br><b>X55 M5 Premium Pro,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>399 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>399 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302+<br>Komplettschubkasten 55 Pro 80.61.301, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M5 80.51.302+<br>Cassetto completo 55 Pro 80.61.301, larghezza modulo 550 mm | 80.60.304                  | 40.002.917.00 <b>L</b> G      | 443.–                     | 479.–                     |
| <b>9</b><br><b>X60 L7 Premium Pro,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>446 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>446 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L7 80.51.403+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.406                  | 40.002.918.00 <b>L</b> G      | 414.–                     | 448.–                     |
| <b>9</b><br><b>X60 M7 Premium Pro,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>399 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>399 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M7 80.51.404+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.390                  | 40.002.919.00 <b>L</b> G      | 414.–                     | 448.–                     |

Masszeichnungen auf Seite 389–390. / Disegni tecnici a pag. 389–390.

Müllex X-Line: Set-Angebote mit Zargenführungssystem  
Müllex X-Line: Offerte di set con sistema di guida del telaio




Preis CHF / Prezzo in CHF


| Modell<br>Modello                                                                            | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                                                                                                                                                                                                                   | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>X60 L5 Premium Pro,<br/>Einbauhöhe L,<br/>446 mm<br/>Altezza d'ingombro L,<br/>446 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L5 80.51.401+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.402                  | 40.002.920.00 <b>L</b> G      | 443.–                     | 479.–                     |
| <b>X60 M5 Premium Pro,<br/>Einbauhöhe M,<br/>399 mm<br/>Altezza d'ingombro M,<br/>399 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402+<br>Komplettschubkasten 60 Pro 80.61.401, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M5 80.51.402+<br>Cassetto completo 60 Pro 80.61.401, larghezza modulo 600 mm | 80.60.404                  | 40.002.921.00 <b>L</b> G      | 443.–                     | 479.–                     |

Masszeichnungen auf Seite 390. / Disegni tecnici a pag. 390.



Müllex X-Line: Speziallösungen für Wasseraufbereitungssysteme, Set-Angebote mit Zargenführungssystem / Müllex X-Line: Soluzioni speciali per sistemi di trattamento dell'acqua, offerte di set con sistema di guida del telaio



| X   | WS | S (max.) |
|-----|----|----------|
| 600 | 16 | 208      |
|     | 19 | 202      |
| 550 | 16 | 158      |
|     | 19 | 152      |



| X   | WS    | S (max.) |
|-----|-------|----------|
| 600 | 16-19 | 212      |



**!** Varianten: Bei Inanspruchnahme des Montageservice von Laufen Schweiz für das System X40 L35 Vara bestellen Sie bitte die Artikel-Nr. mit Endziffer .80 und zusätzlich den gewünschten Montageserviceartikel auf Seite 346 Bildhinweisnummer 5.  
Varianti: In caso di utilizzo del servizio di montaggio da parte di Laufen Svizzera per il sistema X40 L35 Vara, si prega di ordinare gli articoli con cifra finale .80 e in aggiunta con l'articolo del servizio d'installazione desiderato a pagina 346 riferimento immagine numero 5.

Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello    | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 X40 L35 Pro Water | Schmales Komplettsystem für Küchenunterschranke mit seitlich installierten Wasseraufbereitungslösungen. Die Montage kann rechts oder links erfolgen.<br>40 Liter Hauptbehälter, Ablagedeckel seitlich fix und Komplettschubkasten Pro.<br>Korpusbreite 550/600 mm<br>Sistema completo compatto per mobili da cucina con soluzioni di trattamento dell'acqua installate lateralmente. Può essere installato a destra o a sinistra.<br>Contentitore principale da 40 litri, coperchio di contenimento laterale fisso e cassetto completo Pro.<br>Larghezza modulo 550/600 mm                | 80.60.002                  | 40.002.922.00 <b>L</b> G      | 289.–                     | 312.–                     |
| 12 X40 L35 Vara      | Schmales Komplettsystem für Küchenunterschranke mit seitlich installierten Multifunktionsarmaturen Laufen Vara Epoc. Die Montage kann rechts oder links erfolgen.<br>40 Liter Hauptbehälter, Ablagedeckel seitlich fix und Komplettschubkasten Pro.<br>Korpusbreite 600 mm<br>Sistema completo compatto per mobili da cucina con rubinetterie multifunzionali Laufen Vara Epoc installate lateralmente. Può essere installato a destra o a sinistra.<br>Contentitore principale da 40 litri, coperchio di contenimento laterale fisso e cassetto completo Pro.<br>Larghezza modulo 600 mm | 80.60.003                  | 40.002.935.00 <b>L</b> G      | 315.–                     | 341.–                     |
|                      | Bei Inanspruchnahme des Montageservice durch Laufen Schweiz**<br>In caso di utilizzo del servizio di montaggio da parte di Laufen Svizzera**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80.60.003                  | 40.002.935.80 G               | 315.–                     | 341.–                     |

Masszeichnungen auf Seite 390. / Disegni tecnici a pag. 390.

\* Preis ohne Montageservice / \*\* Termine nach Absprache. Mehr Infos und Preise siehe Seite 345.

\* Prezzo senza servizio di montaggio / \*\* Appuntamento previo accordo. Per maggiori informazioni e prezzi, vedere pag. 345.



## Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge

Müllex X-Line: Offerta di set per guide cassette esistenti



### Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                         | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>13</b><br>X45 L35 Basic,<br>Einbauhöhe L,<br>414 mm<br>Altezza d'ingombro L,<br>414 mm | Schublade Basic 450 mm 80.41.101+<br>Abfalltrennbehälter X45 L35 80.51.101<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 450 mm<br>Cassetto Basic 450 mm 80.41.101+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 L35 80.51.101<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 450 mm   | 80.50.101                  | 40.002.270.00 <b>L</b> G      | 179.–                     | 193.–                     |
| <b>13</b><br>X45 M35 Basic,<br>Einbauhöhe M,<br>367 mm<br>Altezza d'ingombro M,<br>367 mm | Schublade Basic 450 mm 80.41.101+<br>Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 450 mm<br>Cassetto Basic 450 mm 80.41.101+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 M35 80.51.102<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 450 mm   | 80.50.103                  | 40.002.271.00 <b>L</b> G      | 179.–                     | 193.–                     |
| <b>14</b><br>X50 L35 Basic,<br>Einbauhöhe L,<br>414 mm<br>Altezza d'ingombro L,<br>414 mm | Schublade Basic 500 mm 80.41.201+<br>Abfalltrennbehälter X45 L35, 80.51.101<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 500 mm<br>Cassetto Basic 500 mm 80.41.201+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 L35, 80.51.101<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 500 mm | 80.50.201                  | 40.002.272.00 <b>L</b> G      | 179.–                     | 193.–                     |
| <b>14</b><br>X50 M35 Basic,<br>Einbauhöhe M,<br>367 mm<br>Altezza d'ingombro M,<br>367 mm | Schublade Basic 500 mm 80.41.201+<br>Abfalltrennbehälter X45 M35 80.51.102<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 500 mm<br>Cassetto Basic 500 mm 80.41.201+<br>Contentitore per separazione rifiuti X45 M35 80.51.102<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 500 mm   | 80.50.203                  | 40.002.273.00 <b>L</b> G      | 179.–                     | 193.–                     |
| <b>15</b><br>X55 L7 Basic,<br>Einbauhöhe L,<br>414 mm<br>Altezza d'ingombro L,<br>414 mm  | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L7 80.51.303<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 550 mm     | 80.50.305                  | 40.002.446.00 <b>L</b> G      | 203.–                     | 219.–                     |
| <b>15</b><br>X55 M7 Basic,<br>Einbauhöhe M,<br>367 mm<br>Altezza d'ingombro M,<br>367 mm  | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M7 80.51.304<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 550 mm     | 80.50.307                  | 40.002.447.00 <b>L</b> G      | 203.–                     | 219.–                     |

## Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge

Müllex X-Line: Offerta di set per guide cassetti esistenti



Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                                                           | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                                                                                                                                                                                                                  | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>16</b><br><b>X55 L5 Basic,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>414 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>414 mm</b> | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L5 80.51.301<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 550 mm | 80.50.301                  | 40.002.274.00 <b>L</b> G      | 232.–                     | 251.–                     |
| <b>X55 M5 Basic,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>367 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>367 mm</b>              | Schublade Basic 550 mm 80.41.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Basic 550 mm 80.41.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M5 80.51.302<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 550 mm | 80.50.303                  | 40.002.275.00 <b>L</b> G      | 232.–                     | 251.–                     |
| <b>17</b><br><b>X60 L7 Basic,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>414 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>414 mm</b> | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L7 80.51.403<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.405                  | 40.002.448.00 <b>L</b> G      | 203.–                     | 219.–                     |
| <b>X60 M7 Basic,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>367 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>367 mm</b>              | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M7 80.51.404<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.389                  | 40.002.449.00 <b>L</b> G      | 203.–                     | 219.–                     |
| <b>18</b><br><b>X60 L5 Basic,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>414 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>414 mm</b> | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L5 80.51.401<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.401                  | 40.002.278.00 <b>L</b> G      | 232.–                     | 251.–                     |
| <b>X60 M5 Basic,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>367 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>367 mm</b>              | Schublade Basic 600 mm 80.41.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Basic 600 mm 80.41.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M5 80.51.402<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.403                  | 40.002.279.00 <b>L</b> G      | 232.–                     | 251.–                     |

Masszeichnungen auf Seite 391. / Disegni tecnici a pag. 391.

## Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge

### Müllex X-Line: Offerta di set per guide cassetti esistenti



#### Preis CHF / Prezzo in CHF

|    | Modell<br>Modello                                                                        | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo |     | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| 19 | <b>X80 L6 Basic,<br/>Einbauhöhe L,<br/>414 mm<br/>Altezza d'ingombro L,<br/>414 mm</b>   | Deckel Basic 800 mm 80.41.501+<br>Abfalltrennbehälter X80 L6 80.51.501<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 800 mm<br>Coperchio Basic 800 mm 80.41.501+<br>Contentitore per separazione rifiuti X80 L6 80.51.501<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 800 mm       | 80.50.501                  | 40.002.282.00                 | L G | 328.–                     | 355.–                     |
| 20 | <b>X90 L6 Basic,<br/>Einbauhöhe L,<br/>414 mm<br/>Altezza d'ingombro L,<br/>414 mm</b>   | Deckel Basic 900 mm 80.41.601+<br>Abfalltrennbehälter X80 L6 80.51.501<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 900 mm<br>Coperchio Basic 900 mm 80.41.601+<br>Contentitore per separazione rifiuti X80 L6 80.51.501<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 900 mm       | 80.50.601                  | 40.002.283.00                 | L G | 328.–                     | 355.–                     |
| 21 | <b>X55 L7 Premium,<br/>Einbauhöhe L,<br/>414 mm<br/>Altezza d'ingombro L,<br/>414 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L7 80.51.303<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L7 80.51.303<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 550 mm | 80.50.306                  | 40.002.450.00                 | L G | 249.–                     | 269.–                     |
|    | <b>X55 M7 Premium,<br/>Einbauhöhe M,<br/>367 mm<br/>Altezza d'ingombro M,<br/>367 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M7 80.51.304<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M7 80.51.304<br>Sistema per guide cassetti esistenti, larghezza modulo 550 mm | 80.50.308                  | 40.002.451.00                 | L G | 249.–                     | 269.–                     |

## Müllex X-Line: Set-Angebote für bestehende Schubladenauszüge

Müllex X-Line: Offerta di set per guide cassette esistenti




Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                                                             | Set bestehend aus<br>Set costituito da                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>22</b><br><b>X55 L5 Premium,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>414 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>414 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 L5 80.51.301<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 L5 80.51.301<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 550 mm | 80.50.302                  | 40.002.276.00 <b>L</b> G      | 278.–                     | 301.–                     |
| <b>22</b><br><b>X55 M5 Premium,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>367 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>367 mm</b> | Schublade Premium 550 mm 80.42.301+<br>Abfalltrennbehälter X55 M5 80.51.302<br>System für bestehende Schubladenauszüge Korpusbreite 550 mm<br>Cassetto Premium 550 mm 80.42.301+<br>Contentitore per separazione rifiuti X55 M5 80.51.302<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 550 mm  | 80.50.304                  | 40.002.277.00 <b>L</b> G      | 278.–                     | 301.–                     |
| <b>23</b><br><b>X60 L7 Premium,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>414 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>414 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L7 80.51.403<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L7 80.51.403<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.406                  | 40.002.452.00 <b>L</b> G      | 249.–                     | 269.–                     |
| <b>23</b><br><b>X60 M7 Premium,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>367 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>367 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M7 80.51.404<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M7 80.51.404<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.390                  | 40.002.453.00 <b>L</b> G      | 249.–                     | 269.–                     |
| <b>24</b><br><b>X60 L5 Premium,</b><br><b>Einbauhöhe L,</b><br><b>414 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro L,</b><br><b>414 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 L5 80.51.401<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 L5 80.51.401<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.402                  | 40.002.280.00 <b>L</b> G      | 278.–                     | 301.–                     |
| <b>24</b><br><b>X60 M5 Premium,</b><br><b>Einbauhöhe M,</b><br><b>367 mm</b><br><b>Altezza d'ingombro M,</b><br><b>367 mm</b> | Schublade Premium 600 mm 80.42.401+<br>Abfalltrennbehälter X60 M5 80.51.402<br>System für bestehende Schubladenauszüge, Korpusbreite 600 mm<br>Cassetto Premium 600 mm 80.42.401+<br>Contentitore per separazione rifiuti X60 M5 80.51.402<br>Sistema per guide cassette esistenti, larghezza modulo 600 mm | 80.50.404                  | 40.002.281.00 <b>L</b> G      | 278.–                     | 301.–                     |

Masszeichnungen auf Seite 391. / Disegni tecnici a pag. 391.

## Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Componenti singoli



## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                        | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Schublade Basic<br/>Cassetto Basic<br/>450 mm</b>     | Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm.<br>B 404 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff<br>Cassetto Basic per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 450 mm.<br>L 404 × P 358 × A 50 mm, antracite, plastica                                                                                                           | 80.41.101                  | 40.002.254.00 <b>L</b> G      | 35.–                      | 38.–                      |
| <b>Schublade Basic<br/>Cassetto Basic<br/>500 mm</b>     | Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 500 mm.<br>B 454 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff<br>Cassetto Basic per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 500 mm.<br>L 454 × P 358 × A 50 mm, antracite, plastica                                                                                                           | 80.41.201                  | 40.002.255.00 <b>L</b> G      | 35.–                      | 38.–                      |
| <b>Schublade Basic<br/>Cassetto Basic<br/>550 mm</b>     | Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm.<br>B 504 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff<br>Cassetto Basic per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 550 mm.<br>L 504 × P 358 × A 50 mm, antracite, plastica                                                                                                           | 80.41.301                  | 40.002.256.00 <b>L</b> G      | 35.–                      | 38.–                      |
| <b>Schublade Basic<br/>Cassetto Basic<br/>600 mm</b>     | Basic-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm.<br>B 554 × T 358 × H 50 mm, anthrazit, Kunststoff<br>Cassetto Basic per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 600 mm.<br>L 554 × P 358 × A 50 mm, antracite, plastica                                                                                                           | 80.41.401                  | 40.002.257.00 <b>L</b> G      | 35.–                      | 38.–                      |
| <b>Schublade Premium<br/>Cassetto Premium<br/>550 mm</b> | Premium-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm.<br>B 500 × T 357 × H 68 mm, anthrazit, Kunststoff<br>inkl. 2 Einlegescheiden, Volumen 0,9+1,3 Liter<br>Cassetto Premium per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 550 mm.<br>L 500 × P 357 × A 68 mm, antracite, plastica<br>inkl. 2 piastre inseribili, volume 0,9+1,3 litri | 80.42.301                  | 40.002.258.00 <b>L</b> G      | 81.–                      | 88.–                      |
| <b>Schublade Premium<br/>Cassetto Premium<br/>600 mm</b> | Premium-Schublade für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm.<br>B 550 × T 357 × H 68 mm, anthrazit, Kunststoff<br>inkl. 2 Einlegescheiden, Volumen 0,9+1,3 Liter<br>Cassetto Premium per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 600 mm.<br>L 550 × P 357 × A 68 mm, antracite, plastica<br>inkl. 2 piastre inseribili, volume 0,9+1,3 litri | 80.42.401                  | 40.002.259.00 <b>L</b> G      | 81.–                      | 88.–                      |
| <b>Deckel Basic<br/>Coperchio Basic<br/>800 mm</b>       | Metalldeckel für Abfall-System mit Korpusbreite 800 mm.<br>B 754 × T 345 × H 43 mm, anthrazit, Metall<br>Coperchio in metallo per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 800 mm.<br>L 754 × P 345 × A 43 mm, antracite, metallo                                                                                                             | 80.41.501                  | 40.002.260.00 <b>L</b> G      | 72.–                      | 78.–                      |
| <b>Deckel Basic<br/>Coperchio Basic<br/>900 mm</b>       | Metalldeckel für Abfall-System mit Korpusbreite 900 mm.<br>B 854 × T 345 × H 43 mm, anthrazit, Metall<br>Coperchio in metallo per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 900 mm.<br>L 854 × P 345 × A 43 mm, antracite, metallo                                                                                                             | 80.41.601                  | 40.002.261.00 <b>L</b> G      | 72.–                      | 78.–                      |
| <b>Trennsteg X<br/>Separatore X</b>                      | Der Trennsteg unterteilt einen 35 oder 40 Liter Hauptbehälter, so dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können.<br>Il separatore divide il contenitore principale da 35 o 40 litri in modo da poter bloccare due sacchi di rifiuti da 17 litri.                                                                                           | 12927                      | 40.002.529.00 <b>L</b> G      | 19.–                      | 21.–                      |



Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Componenti singoli



Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Beschreibung<br>Descrizione                                                                          | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa                                                                             | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5                 | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X45 L35</b> | Behälter für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm.<br>Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40 Liter, anthrazit, Kunststoff<br>Contenitore per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 450 mm.<br>Altezza d'ingombro L, 414 mm, volume 40 litri, antracite, plastica                                                                                               | 80.51.101                     | 40.002.262.00  G | 144.–<br>156.–            |
|                   | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X45 M35</b> | Behälter für Abfall-System mit Korpusbreite 450 mm.<br>Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35 Liter, anthrazit, Kunststoff<br>Contenitore per sistema di raccolta rifiuti con larghezza modulo 450 mm.<br>Altezza d'ingombro M, 367 mm, volume 35 litri, antracite, plastica                                                                                               | 80.51.102                     | 40.002.263.00  G | 144.–<br>156.–            |
| 6                 | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X55 L7</b>  | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm.<br>Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40+12,5 Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con larghezza<br>modulo 550 mm. Altezza d'ingombro L, 414 mm, volume 40+12,5 litri,<br>antracite / bianco avorio, plastica                   | 80.51.303                     | 40.002.442.00  G | 168.–<br>182.–            |
|                   | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X55 M7</b>  | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm.<br>Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35+11,5 Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con larghezza<br>modulo 550 mm. Altezza d'ingombro M, 367 mm, volume 35+11,5 litri,<br>antracite / bianco avorio, plastica                   | 80.51.304                     | 40.002.443.00  G | 168.–<br>182.–            |
| 7                 | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X55 L5</b>  | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm.<br>Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40+4+4+(1,4+1,4) Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con<br>larghezza modulo 550 mm. Altezza d'ingombro L, 414 mm, volume<br>40+4+4+(1,4+1,4) litri, antracite / bianco avorio, plastica | 80.51.301                     | 40.002.265.00  G | 197.–<br>213.–            |
|                   | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X55 M5</b>  | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 550 mm.<br>Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35+4+4+(0,9+0,9) Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con<br>larghezza modulo 550 mm. Altezza d'ingombro M, 367 mm, volume<br>35+4+4+(0,9+0,9) litri, antracite / bianco avorio, plastica | 80.51.302                     | 40.002.266.00  G | 197.–<br>213.–            |



## Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Componenti singoli



## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello | Beschreibung<br>Descrizione                                                                         | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8                 | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X60 L7</b> | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm.<br>Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40+18 Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con larghezza<br>modulo 600 mm. Altezza d'ingombro L, 414 mm, volume 40+18 litri,<br>antracite / bianco avorio, plastica                             | 80.51.403                     | 40.002.444.00 L G         | 168.–<br>182.–            |
|                   | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X60 M7</b> | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm.<br>Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35+15 Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con larghezza<br>modulo 600 mm. Altezza d'ingombro M, 367 mm, volume 35+15 litri,<br>antracite / bianco avorio, plastica                             | 80.51.404                     | 40.002.445.00 L G         | 168.–<br>182.–            |
| 9                 | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X60 L5</b> | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm.<br>Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40+8+5+(1,6+1,5) Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con<br>larghezza modulo 600 mm. Altezza d'ingombro L, 414 mm, volume<br>40+8+5+(1,6+1,5) litri, antracite / bianco avorio, plastica       | 80.51.401                     | 40.002.267.00 L G         | 197.–<br>213.–            |
|                   | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X60 M5</b> | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 600 mm.<br>Einbauhöhe M, 367 mm, Volumen 35+8+5+(1,0+0,5) Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con<br>larghezza modulo 600 mm. Altezza d'ingombro M, 367 mm, volume<br>35+8+5+(1,0+0,5) litri, antracite / bianco avorio, plastica       | 80.51.402                     | 40.002.268.00 L G         | 197.–<br>213.–            |
| 10                | <b>Abfalltrennbehälter</b><br><b>Contenitore per</b><br><b>separazione rifiuti</b><br><b>X80 L6</b> | Behälterkombination für Abfall-System mit Korpusbreite 800 mm.<br>Einbauhöhe L, 414 mm, Volumen 40+18+8+5+(1,6+1,5) Liter,<br>anthrazit / elfenbeinweiss, Kunststoff<br>Combinazione di contenitori per sistema di raccolta rifiuti con<br>larghezza modulo 800 mm. Altezza d'ingombro L, 414 mm, volume<br>40+18+8+5+(1,6+1,5) litri, antracite / bianco avorio, plastica | 80.51.501                     | 40.002.269.00 L G         | 256.–<br>277.–            |

## Müllex X-Line: Einzelkomponenten / Müllex X-Line: Componenti singoli



Der vormontierte Komplettschubkasten mit dem verstärkten Kunststoffboden ist bis zu 70 kg belastbar. Zur schnellen Bodenmontage auf dem bewährten Zargenführungssystem Nova Pro Scala von Grass.

Il cassetto completo preassemblato con base in plastica rinforzata può sopportare carichi fino a 70 kg. Per un rapido montaggio a pavimento sul collaudato sistema di guida del telaio Nova Pro Scala di Grass.

## Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello                                                                    | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                   | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Komplettschubkasten</b><br><b>Cassetto completo</b><br><b>45 Pro</b>              | Für Korpusbreite 450 mm.<br>Per larghezza modulo di 450 mm.                                                                                                                                                   | 80.61.101                  | 40.002.923.00 <b>L</b> G      | 149.–                     | 161.–                     |
| <b>Komplettschubkasten</b><br><b>Cassetto completo</b><br><b>50 Pro</b>              | Für Korpusbreite 500 mm.<br>Per larghezza modulo di 500 mm.                                                                                                                                                   | 80.61.201                  | 40.002.924.00 <b>L</b> G      | 149.–                     | 161.–                     |
| <b>Komplettschubkasten</b><br><b>Cassetto completo</b><br><b>55 Pro</b>              | Für Korpusbreite 550 mm.<br>Per larghezza modulo di 550 mm.                                                                                                                                                   | 80.61.301                  | 40.002.925.00 <b>L</b> G      | 165.–                     | 178.–                     |
| <b>Komplettschubkasten</b><br><b>Cassetto completo</b><br><b>60 Pro</b>              | Für Korpusbreite 600 mm.<br>Per larghezza modulo di 600 mm.                                                                                                                                                   | 80.61.401                  | 40.002.926.00 <b>L</b> G      | 165.–                     | 178.–                     |
| <b>Spannrahmen 4-Liter</b><br><b>Telaio di bloccaggio da 4 litri</b>                 | Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken<br>Telaio di bloccaggio per fissare i sacchi per rifiuti                                                                                                          | 13224                      | 40.002.927.00 <b>L</b> G      | 6.–                       | 7.–                       |
| <b>Spannrahmen 5-Liter</b><br><b>Telaio di bloccaggio da 5 litri</b>                 | Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken<br>Telaio di bloccaggio per fissare i sacchi per rifiuti                                                                                                          | 13223                      | 40.002.928.00 <b>L</b> G      | 6.–                       | 7.–                       |
| <b>Spannrahmen 8-Liter</b><br><b>Telaio di bloccaggio da 8 litri</b>                 | Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken<br>Telaio di bloccaggio per fissare i sacchi per rifiuti                                                                                                          | 13222                      | 40.002.929.00 <b>L</b> G      | 7.–                       | 8.–                       |
| <b>Spannrahmen 11,5/12,5-Liter</b><br><b>Telaio di bloccaggio da 11,5/12,5 litri</b> | Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken<br>Telaio di bloccaggio per fissare i sacchi per rifiuti                                                                                                          | 13225                      | 40.002.930.00 <b>L</b> G      | 8.–                       | 9.–                       |
| <b>Spannrahmen 11/15/18-Liter</b><br><b>Telaio di bloccaggio da 11/15/18 litri</b>   | Spannrahmen zum Einspannen von Abfallsäcken<br>Telaio di bloccaggio per fissare i sacchi per rifiuti                                                                                                          | 13219                      | 40.002.931.00 <b>L</b> G      | 9.–                       | 10.–                      |
| <b>Fuss-Öffner</b><br><b>Apertura a pedale</b>                                       | Fuss-Öffner für alle handelsüblichen Auszüge.<br>Bauart: Sichtbar, mechanisch<br>Apertura a pedale per tutti i cassetti estraibili standard.<br>Tipo struttura: visibile, meccanico                           | 13390                      | 40.002.932.00 <b>L</b> G      | 59.–                      | 64.–                      |
| <b>Tip-Öffner</b><br><b>Apertura a pressione</b>                                     | Tip-Öffner für Fertigschublade Pro.<br>Bauart: unsichtbar, mechanisch<br>Apertura a pressione per cassetto pronto all'uso Pro.<br>Tipo struttura: invisibile, meccanico                                       | 13600                      | 40.002.933.00 <b>L</b> G      | 69.–                      | 75.–                      |
| <b>Sensomatic Single Set</b><br><b>Sensomatic Single Set</b>                         | Sensomatic Single Set für alle handelsüblichen Auszüge. Bauart: unsichtbar, elektromechanisch<br>Sensomatic Single Set per tutti i cassetti estraibili standard. Tipo struttura: invisibile, elettromeccanico | 13455                      | 40.002.934.00 <b>L</b> G      | 195.–                     | 211.–                     |

Müllex BOXX



Preis CHF/Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello             | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | Müllex-Nr.<br>N. di Müllex | Artikel-Nr.<br>N. di articolo | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Müllex<br>BOXX 40-R         | 40-er und 50-er Korpus/inkl. Montageset/Netto Inhalt: 1×41l/<br>Passend für: 35- und 17-Liter-Säcke<br>Corpo da 40 e 50 cm / kit di montaggio incluso / contenuto netto: 1×41l/<br>adatto per sacchi da 35 e 17 litri                                                                  | 5059.01                    | 40.001.023.00 L G             | 347.–                     | 375.–                     |
|                               | Ablage-Adapter mittel, Paar 45 mm, für 45-er Korpus<br>Coppia di adattatori da 45 mm per ripiano medio, per telaio da 45                                                                                                                                                               | 11783                      | 40.001.684.00 L G             | 10.–                      | 11.–                      |
| 2 Müllex<br>BOXX 55/60-R BIO  | 55-er und 60-er Korpus/inkl. Montageset/Netto Inhalt: 1×41l,<br>1×5l/Passend für: 35- und 17-Liter-Säcke<br>Corpo da 55 e 60 cm / kit di montaggio incluso / contenuto netto: 1×41l,<br>1×5l/adatto per sacchi da 35 e 17 litri                                                        | 5069.01                    | 40.001.024.00 L G             | 427.–                     | 462.–                     |
| 3 Müllex<br>Euro BOXX 55/60-R | Speziell für EURO-Norm Küchen. Gleiche Ausführung wie oben.<br>Mit 16-Liter Beistellbehälter anstelle Grünkübel und Zusatzbehälter.<br>Specifico per cucine Euronorma. Modello come sopra.<br>Con contenitore da 16 litri invece del secchio verde e del contenitore<br>supplementare. | 5360.00                    | 40.001.051.00 L G             | 396.–                     | 428.–                     |

Masszeichnungen auf Seite 391. / Disegni tecnici a pag. 391.

Müllex Heavy Bag



Die selbststehenden Heavy Bag Wertstoffsammeltaschen können in Küche, Vorratsraum, Waschküche, Garage oder Gartensitzplatz eingesetzt werden. Unentbehrlich für Haushalt und Alltag, wenn es um die sinnvolle Sammlung von Wertstoffen geht: Glas, Karton, Papier, Blechdosen, PET und vieles mehr.

Le borse autoportanti Heavy Bag per la raccolta differenziata dei rifiuti sono utilizzabili in qualsiasi ambiente: cucina, dispensa, lavanderia, garage o angolo relax nel giardino. Indispensabili nell'uso quotidiano e nel governo della casa per una raccolta razionale di materiali riciclabili come vetro, cartone, carta, lattine, PET e molto altro.

- selbststehend
  - vielseitig einsetzbar
  - hochwertige LKW-Blache
  - 40 kg belastbar
  - leicht zu reinigen
- autoportanti
  - per un uso polivalente
  - in tela da camion di alta qualità
  - capacità di carico di 40 kg
  - di facile pulizia




Preis CHF / Prezzo in CHF

| Modell<br>Modello  | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                            | Dimensionen*<br>Dimensioni* | Artikel-Nr.<br>N. di articolo                                                                         | Exkl. MWST<br>IVA esclusa | Inkl. MWST<br>IVA inclusa |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Müllex Heavy Bag | Wertstoffsammeltasche ohne Trennfach, schwarz, matt<br>Borsa per la raccolta differenziata senza divisorio, nero opaco | 450 × 230 × 470             | 40.001.881.00  G | 39.90                     | 43.–                      |
| 2 Müllex Heavy Bag | Wertstoffsammeltasche mit Trennfach, schwarz, matt<br>Borsa per la raccolta differenziata con divisorio, nero opaco    | 450 × 230 × 470             | 40.001.882.00  G | 39.90                     | 43.–                      |


\* Dimensionen in mm / Dimensioni in mm




## Masszeichnungen / Disegni tecnici




1 D-Line D50 L1




2 D-Line D50 M1




3 D-Line D40 L3




4 D-Line D40 M3




1 X-Line X45 L35 Basic Pro




1 X-Line X45 M35 Basic Pro



2 X-Line X50 L35 Basic Pro




2 X-Line X50 M35 Basic Pro




3 X-Line X55 L7 Basic Pro

7 X-Line X55 L7 Premium Pro




3 X-Line X55 M7 Basic Pro

7 X-Line X55 M7 Premium Pro



4 X-Line X55 L5 Basic Pro


8 X-Line X55 L5 Premium Pro




4 X-Line X55 M5 Basic Pro

8 X-Line X55 M5 Premium Pro


## Masszeichnungen / Disegni tecnici




**5** X-Line X60 L7 Basic Pro **9** X-Line X60 L7 Premium Pro




**5** X-Line X60 M7 Basic Pro **9** X-Line X60 M7 Premium Pro




**6** X-Line X60 L5 Basic Pro **10** X-Line X60 L5 Premium Pro




**6** X-Line X60 M5 Basic Pro **10** X-Line X60 M5 Premium Pro




**11** X-Line X40 L35 Pro Water




**12** X-Line X40 L35 Vara




**13** X-Line X45 L35 Basic




**13** X-Line X45 M35 Basic




**14** X-Line X50 L35 Basic



**14** X-Line X50 M35 Basic




**15** X-Line X55 L7 Basic **21** X-Line X55 L7 Premium




**15** X-Line X55 M7 Basic **21** X-Line X55 M7 Premium


## Masszeichnungen / Disegni tecnici




**16** X-Line X55 L5 Basic **22** X-Line X55 L5 Premium




**16** X-Line X55 M5 Basic **22** X-Line X55 M5 Premium




**17** X-Line X60 L7 Basic **23** X-Line X60 L7 Premium




**17** X-Line X60 M7 Basic **23** X-Line X60 M7 Premium




**18** X-Line X60 L5 Basic **24** X-Line X60 L5 Premium




**18** X-Line X60 M5 Basic **24** X-Line X60 M5 Premium




**19** X-Line X80 L6 Basic




**20** X-Line X90 L6 Basic



**1** Müllex BOXX 40-R



**2** Müllex BOXX 55/60-R Bio



**3** Müllex Euro BOXX 55/60-R













# Variantencode – Kurz erklärt

## Codice variante – Spiegato in breve

Wir haben die Bestellabwicklung für Sie vereinfacht. Mit der Einführung des Variantencodes haben wir unsere Artikelnummern um den Suffix .xx erweitert. Der Austausch von Zug- und Druckknöpfen und beschichteten Ventilbestandteilen kann nun einfach mit dem Variantencode direkt bei der Bestellung getätigt werden.

Abbiamo semplificato il processo di ordinazione. Con l'introduzione del codice variante, abbiamo aggiunto il suffisso .xx ai nostri numeri di articolo. Ora è possibile effettuare direttamente la sostituzione dei pomelli e dei pulsanti e componenti piletta con rivestimento semplicemente tramite il codice variante al momento dell'ordinazione.

Artikel-Nr. 00.000.000.XX  
Articolo n. 00.000.000.XX

### .00 / Standardlieferumfang

#### .00 / Fornitura standard

Sie erkennen den **Standardlieferumfang** der Suter Spülen und Becken am erweiterten Artikelcode xx.xxx.xxx.00. Die Ventilbestandteile werden in Edelstahl geliefert, mit Zugknopf Advant, Prime oder Drehknopf. Il codice articolo esteso xx.xxx.xxx.00 è un codice per riconoscere il corredo di **fornitura standard** dei lavelli Suter. Le pilette sono fornite in acciaio inox, con pomolo Advant, Prime o pomolo girevole.



### .01 / Austausch Zug- und Druckknopf

#### .01 / Sostituzione del pomolo e del pulsante

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.01. Austausch des Standard Zugknopfes mit dem Modell Ihrer Wahl (wählen Sie hier ein Modell mit der Erweiterung der Artikelnummer xx.xxx.xxx.01 auf Seite 367–369). Der Bruttoverkaufspreis des Austausch Zug- und Druckknopfs ist um CHF 24.– bzw. CHF 45.– reduziert. Ordinate i lavelli con la variante estesa xx.xxx.xxx.01. Sostituzione del pomolo standard con un modello di vostra scelta (selezionate un modello con l'estensione del numero di articolo xx.xxx.xxx.01 a pagina 367–369). Il prezzo di vendita lordo del pomolo e del pulsante sostitutivo è ridotto di CHF 24.– o CHF 45.–.



### .02 / Austausch beschichtete Ventilbestandteile

#### .02 / Sostituzione dei componenti piletta con rivestimento

Bestellen Sie die Spülen oder Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.02. Die Ventilbestandteile mit der Oberfläche Edelstahl werden nach Ihrer Wahl ausgetauscht. Beschichtete Ventilbestandteile finden Sie auf Seite 188, 190 und 196 (wählen Sie hier die Modelle mit der Artikelnummer xx.xxx.xxx.02). Die Bruttopreise beinhalten den Mehrpreis für die beschichteten Ventilbestandteile gegenüber des Standards mit Oberfläche Edelstahl.

Ordinate i lavelli con la variante estesa xx.xxx.xxx.02. I componenti piletta con superficie in acciaio inox vengono sostituiti in base alla vostra scelta. Trovate i componenti piletta sostitutivi con rivestimento a pagina 188, 190 e 196 (selezionate qui i modelli con il numero di articolo xx.xxx.xxx.02). I prezzi includono il sovrapprezzo per i componenti piletta con rivestimento rispetto alla superficie standard in acciaio inox.



### .03 / Austausch Zug- und Druckknopf und beschichtete Ventilbestandteile

#### .03 / Sostituzione del pomolo o del pulsante e dei componenti piletta con rivestimento

Bestellen Sie das Becken mit der Variantenerweiterung xx.xxx.xxx.03 und Ihre gewünschten Bestandteile wie beschrieben bei den Varianten .01 und .02.

Ordinate il lavello con la variante estesa xx.xxx.xxx.03 e i componenti desiderati come descritto per le varianti .01 und .02.

# Preise für Austausch Zug- und Druckknopf

## Prezzi per sostituzione del pomolo e del pulsante

| Name<br>Nome                                                                                        | Beschreibung<br>Descrizione                                                                                                            | Material /<br>Oberfläche<br>Materiale / Superficie                                              | Artikel-Nr. <br>N. di articolo |   | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa | Artikel-Nr. <br>N. di articolo | Exkl.<br>MWST<br>IVA esclusa | Inkl.<br>MWST<br>IVA inclusa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Austausch Zug- und Druckknopf <sup>1</sup> /<br>Sostituzione del pomolo e del pulsante <sup>1</sup> |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                 |   |                              |                              |                                                                                                                   |                              |                              |
| Pinocchio <sup>2</sup>                                                                              | Zugknopf, komplett,<br>massiv Metall,<br>mit Rosette D = ø 25 mm<br>Pomolo, completo, metallo<br>massiccio, con rosetta<br>D = ø 25 mm | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                                           | 40.000.931.00                                                                                                   | F | 54.–                         | 58.–                         | 40.000.931.01                                                                                                     | 30.–                         | 32.–                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Ice                                                                                             | 40.001.580.00                                                                                                   | F | 132.–                        | 143.–                        | 40.001.580.01                                                                                                     | 108.–                        | 117.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Edelstahl<br>Acciaio inox                                                                       | 40.000.933.00                                                                                                   | F | 107.–                        | 116.–                        | 40.000.933.01                                                                                                     | 83.–                         | 90.–                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Platin, matt<br>Platino, opaco                                                                  | 40.001.454.00                                                                                                   | F | 132.–                        | 143.–                        | 40.001.454.01                                                                                                     | 108.–                        | 117.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | PVD-Beschichtung,<br>Graphit<br>Rivestimento a PVD, grafite                                     | 40.001.283.00                                                                                                   | F | 132.–                        | 143.–                        | 40.001.283.01                                                                                                     | 108.–                        | 117.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | PVD-Beschichtung,<br>Inox Black<br>Rivestimento a PVD, Inox<br>Black                            | 40.002.528.00                                                                                                   | F | 132.–                        | 143.–                        | 40.002.528.01                                                                                                     | 108.–                        | 117.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Pulverbeschichtung<br>schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere<br>nero, opaco                  | 40.002.156.00                                                                                                   | F | 125.–                        | 135.–                        | 40.002.156.01                                                                                                     | 101.–                        | 109.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Nasslackierung<br>schwarz, seidenglanz<br>Verniciatura all'acqua,<br>color nero satinato lucido | 40.002.356.00                                                                                                   | F | 125.–                        | 135.–                        | 40.002.356.01                                                                                                     | 101.–                        | 109.–                        |
| Advant                                                                                              | Zugknopf, komplett,<br>massiv Metall, mit Sockel<br>D = ø 25 mm<br>Pomolo, completo, metallo<br>massiccio, con zoccolo<br>D = ø 25 mm  | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                                           | 40.000.935.00                                                                                                   | F | 27.–                         | 29.–                         | 40.000.935.01                                                                                                     | 3.–                          | 4.–                          |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Edelstahl<br>Acciaio inox                                                                       | 40.002.546.00                                                                                                   | F | 56.–                         | 61.–                         | 40.002.546.01                                                                                                     | 32.–                         | 35.–                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Pulverbeschichtung<br>schwarz, matt<br>Rivestimento<br>con polvere nero, opaco                  | 40.002.766.00                                                                                                   | F | 74.–                         | 80.–                         | 40.002.766.01                                                                                                     | 50.–                         | 54.–                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                 |   |                              |                              |                                                                                                                   |                              |                              |
| Prime                                                                                               | Zugknopf, komplett,<br>Kunststoff, mit Sockel<br>D = ø 25 mm<br>Pomolo, completo,<br>plastica, con zoccolo<br>D = ø 25 mm              | ABS-Kunststoff, verchromt<br>ABS, cromato                                                       | 40.001.006.00                                                                                                   | F | 22.–                         | 24.–                         |                                                                                                                   |                              |                              |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | ABS-Kunststoff, schwarz,<br>matt<br>ABS, nero, opaco                                            | 40.002.765.00                                                                                                   | F | 24.–                         | 26.–                         | 40.002.765.01                                                                                                     | 0.–                          | 0.–                          |
| Dorn-<br>bracht <sup>3</sup>                                                                        | Drehknopf-Garnitur,<br>komplett, mit Rosette<br>D = ø 55 mm<br>Pomolo girevole, completo,<br>con rosetta D = ø 55 mm                   | Messing, verchromt<br>Ottone, cromato                                                           | 40.001.422.00                                                                                                   | H | 173.–                        | 187.–                        | 40.001.422.01                                                                                                     | 149.–                        | 161.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Platin, matt<br>Platino, opaco                                                                  | 40.001.423.00                                                                                                   | H | 276.–                        | 298.–                        | 40.001.423.01                                                                                                     | 252.–                        | 272.–                        |
| Druck-<br>knopf<br><sup>3</sup> / <sup>4</sup> / <sup>5</sup>                                       | Druckknopf, komplett,<br>D = ø 44 mm<br>Pulsante, completo<br>D = ø 44 mm                                                              | Edelstahl, massiv<br>Acciaio inox, massiccio                                                    | 40.003.081.00                                                                                                   | F | 126.–                        | 136.–                        | 40.003.081.01                                                                                                     | 81.–                         | 88.–                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Pulverbeschichtet<br>schwarz, matt<br>Rivestimento con polvere<br>nero, opaco                   | 40.003.082.00                                                                                                   | F | 142.–                        | 154.–                        | 40.003.082.01                                                                                                     | 97.–                         | 105.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | PVD-Beschichtung<br>Graphit<br>Rivestimentoa PVD, grafite                                       | 40.003.083.00                                                                                                   | F | 154.–                        | 166.–                        | 40.003.083.01                                                                                                     | 109.–                        | 118.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | PVD-Beschichtung<br>Inox Black<br>Rivestimentoa PVD, Inox<br>Black                              | 40.003.084.00                                                                                                   | F | 154.–                        | 166.–                        | 40.003.084.01                                                                                                     | 109.–                        | 118.–                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Chrom<br>Cromato                                                                                | 40.003.085.00                                                                                                   | F | 69.–                         | 75.–                         |                                                                                                                   |                              |                              |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                 |   |                              |                              |                                                                                                                   |                              |                              |

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit ausgewählten Spülen und Becken erhältlich / Solo in abbinamento a lavelli e lavabi selezionati

<sup>2</sup> Kann mit oder ohne Rosette montiert werden / Può essere montato con o senza rosetta

<sup>3</sup> Nicht kompatibel mit Raumspär Desino / Non compatibile con salvaspazio Desino

<sup>4</sup> Nicht kompatibel mit Brooklyn Becken / Montaggio incompatibile con il lavello Brooklyn

<sup>5</sup> Nicht kompatibel mit Unterschrank-Montagewinkel / Non compatibile con staffa di montaggio per base



# Zeichenlegende

## Legenda

### Allgemein

In generale

-  Neuheit 2026  
Novità 2026
-  Hinweis  
Nota
-  Zusätzliche Information  
Informazioni supplementari
-  Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.  
Green Line è una versione di prodotto autonoma calibrata sulla sostenibilità.
-  Artikel wird ab Lager geliefert  
Articolo consegnabile da magazzino
-  Solange Vorrat  
Fino ad esaurimento scorte
-  Unterschrankmasse in cm  
Dimensioni base in cm
-  Barrierefrei  
Senza barriere

### Ablauf- und Überlauf

Troppopieno e scarico

-  Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb  
Desino: Scarico coperto con griglietta inferiore
-  Obenliegendes Sieb  
Griglietta superiore
-  eFlow mit eControl  
eFlow con eControl
-  Schwenkbare Überlaufkappe  
Placchetta di troppopieno a ribalta
-  Verdeckter Überlauf  
Troppopieno coperto

### Dispenser und Zugknöpfe

Distributori e Pomoli

-  Dispenser: alle Modelle  
Distributori: tutti i modelli
-  Dispenser: kein Einbau möglich  
Distributori: Nessun montaggio possibile
-  Dispenser: frei positionierbar  
Distributori: posizione a scelta
-  Advant, Chrom: Im Standard-Lieferumfang enthalten  
Advant, Cromato: Compreso nella fornitura standard
-  Prime, Chrom: Im Standard-Lieferumfang enthalten  
Prime, Cromato: Compreso nella fornitura standard
-  Drehknopf Schock, Chrom  
Pomolo girevole Schock, Cromato

### Montage

Montaggio

-  Ventilmontage ab Werk  
Montaggio della piletta in fabbrica
-  Ventilvormontage ab Werk  
Premontaggio della piletta in fabbrica
-  Ohne Ventilmontage  
Senza montaggio della piletta
-  Spülentyp ist mit Klick-Montage für «Holz» oder «Stein» erhältlich. Bitte Typ bei der Bestellung angeben.  
Tipo di lavello disponibile con montaggio a scatto per «legno» o «pietra». In sede di ordine, si prega di indicare il modello.

### Armaturen

Rubineria

-  Kartusche keramisch  
Cartuccia a dischi ceramic
-  Schwenkbereich  
Raggio d'azione
-  Durchfluss l/min. (3 bar)  
Scarico l/min. (3 bar)
-  Auslauf mit Nylonschlauch  
Doccia con flessibile in nylon
-  Auslauf mit Metallschlauch  
Doccia con flessibile in metallo
-  Flexible Anschlussschläuche  
Raccordi flessibili
-  Mit Laminarstrahl  
Con getto laminare

# Kombinieren – Profitieren

## Approfittate delle combinazioni

Basis für das Angebot «Kombinieren – Profitieren» sind immer die Spülen und Becken. Aufbauend darauf können Sie Produkte aus weiteren Kategorien ergänzen. Pro Kategorie erhalten Sie einen Zusatzrabatt von 1,5%.


Alla base dell'offerta «Approfittate delle combinazioni» sono sempre i lavelli. Su questa base è possibile aggiungere prodotti di altre categorie. Riceverete uno sconto aggiuntivo dell'1,5% per ogni categoria.

### So funktioniert's (gilt pro Bestellung / Kommission\*):

1. Bestellen Sie als Basis die gewünschten Spülen und Becken.
2. Bestellen Sie aus mindestens einer weiteren Produktkategorie ein zusätzliches Produkt.
3. Der Zusatzrabatt wird nun auf den gewählten Produktkategorien (inkl. Spülen und Becken) kumuliert aktiv.
4. Bei Bestellungen aus jeder weiteren Produktkategorie erhalten Sie nochmals 1,5% Zusatzrabatt dazu. So erhalten Sie auf die gewählten Produkte bis zu 6% kumulierten Zusatzrabatt.

### Ecco come funziona (si applica per ordine / commissione\*):

1. Ordinare i lavelli come base.
2. Ordinare un prodotto aggiuntivo da almeno un'altra categoria di prodotti.
3. Lo sconto aggiuntivo è ora cumulativamente attivo sulle categorie di prodotti selezionate (inclusi i lavelli).
4. Per ordini di ogni categoria di prodotti aggiuntiva, riceverete un ulteriore sconto dell'1,5%. Ciò significa che riceverete fino al 6% di sconto aggiuntivo cumulativo sui prodotti selezionati.



Spülen und Becken  
Lavelli

+




Armaturen  
Robinetteria

+



Abfallsysteme  
Sistemi di raccolta rifiuti

+



Dispenser  
Distributori

=

**Bis zu**  
**6 %**  
**Zusatzrabatt**

**Fino al**  
**6 %**  
**di sconto  
aggiuntivo**

### \* Allgemeine Bestimmungen:

Der Zusatzrabatt «Kombinieren – Profitieren» gilt zusätzlich auf die bestehenden Grundkonditionen und Nettopreise (weitere Rabatte und Vereinbarungen sind ausgeschlossen). Der Zusatzrabatt gilt pro Bestellung mit einheitlichem Liefertermin und wird nicht offeriert.

### \* Condizioni generali:


Lo sconto aggiuntivo «Approfittate delle combinazioni» si applica in aggiunta alle condizioni di base e ai prezzi netti esistenti (sono esclusi ulteriori sconti e accordi). Lo sconto aggiuntivo si applica per ogni ordine con la stessa data di consegna e non è offerto.



# SUTER

## Die Welt des Edelstahls – online erkunden! Il mondo dell'acciaio inox – scopritelo online!

Ihre Lieblingsprodukte, Zubehör und Ersatzteile sind nur einen Klick entfernt.  
I vostri prodotti preferiti, gli accessori e i ricambi sono a portata di clic.



Geniessen Sie die Bequemlichkeit, rund um die Uhr online einzukaufen.  
Erleben Sie, wie einfach es ist, hochwertige Edelstahlprodukte zu finden.

**Willkommen bei suter.ch – wo Innovation und Einfachheit aufeinandertreffen!**

Godetevi la comodità di fare acquisti online 24 ore su 24.

Scoprite quanto sia facile trovare prodotti in acciaio inox di alta qualità.

**Benvenuti su suter.ch, dove innovazione e semplicità s'incontrano!**

# SUTER

**Suter Inox AG**

Schachenstrasse 20  
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

suter@suter.ch  
suter.ch

**Hauptsitz und Ausstellung Schinznach-Bad****Sede e l'esposizione Schinznach-Bad**

Schachenstrasse 20  
CH-5116 Schinznach-Bad

T +41 58 263 64 00

**Filiale und Ausstellung Zürich****Filiale e esposizione di Zurigo**

Hardturmstrasse 125  
CH-8005 Zürich

T +41 58 263 64 02

**Filiale und Ausstellung Crissier****Filiale e esposizione di Crissier**

Chemin des Lentillières 5g  
CH-1023 Crissier

T +41 58 263 64 03

**Bestellungen**

T +41 58 263 64 20  
bestellungen@suter.ch

**Bestellungen Massanfertigung**

T +41 58 263 64 40  
bestellungen\_ma@suter.ch

**Offerten**

T +41 58 263 64 60  
offerten@suter.ch

**Kundendienst**

T +41 58 263 64 80  
kundendienst@suter.ch

**Ordinazioni**

T +41 58 263 64 20  
ordinazioni@suter.ch

**Ordinazioni soluzioni a misura**

T +41 58 263 64 40  
ordinazioni\_ma@suter.ch

**Offerte**

T +41 58 263 64 60  
offerte@suter.ch

**Servizio clienti**

T +41 58 263 64 80  
servizioclienti@suter.ch

