

Accento A 50IF/12
[> Weblink](#)


Einbauart
Flächenbündige-Spüle / Flachrand-Spüle

Modell
A 50IF/12

Material
Edelstahl 18/10

Artikel Nr.
10.104.542.00

Unterschrank
55 cm

Ventil
3½" Tipo

Oberfläche
Glanz

Preis CHF
1'456.- exkl. MwSt

Beckendimensionen
500x400x175mm

Beckenradius
12 mm

Ab- und Überlauftechnik
Ab- und Überlauftechnik


Sieb - Typ S


 Schwenkbare
Überlaufkappe

Preise (Stand 06.05.26 / exkl. MwSt)

Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis CHF
Accento A 50IF/12	Edelstahl 18/10, Glanz	3½" Tipo	10.104.542.00	1'456.- > Weblink

Zubehör


Optionales Zubehör



[> Weblink](#)
40.000.912.00 / CHF
106.-
Resteschale, gelocht




[> Weblink](#)
40.001.289.00 / CHF
106.-
Resteschale, ungelocht




[> Weblink](#)
40.000.909.00 / CHF
151.-
Schneidebrett, aus Glas,
weiss



[> Weblink](#)
40.001.277.00 / CHF
151.-
Schneidebrett, aus
Kunststoff





[> Weblink](#)
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad



[> Weblink](#)
40.002.008.00 / CHF 51.-
Maro Abtropfmatte, Dark
Grey


Accento A 50IF/12 sFlow Typ S

Randbreite 12mm
 Bord de 12mm de largeur
 Larghezza bordo 12mm




Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.

X (1:2)




Y (1:2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1:2)




Y (1:2)







Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1:2)



Y (1:2)



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
 Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
 Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Accento A 50IF/12 sFlow Typ S

Ausschnitt für flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupeure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25


Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomello girevoli ø25




!
 min. 40mm bei stehender Traverse
 min. 80mm bei liegender Traverse
 min. 40mm avec traverse debout
 min. 80mm avec traverse allongé
 min. 40mm con traversa stante
 min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

