

## BORA Ergänzungsrohrlüfter ULIE

[> Weblink](#)

**Artikel Nr.**  
40.001.764.00

**VRG**  
0.68  
**Preis CHF**  
891.- exkl. MwSt

## Produktbeschreibung

## Technische Daten

**Anschlussspannung**

230 V

**Frequenz**

50 Hz

**Leistungsaufnahme**

124 W

**Stromaufnahme maximal**

0,6 A

**Max. Umgebungstemperatur**

55 °C

**Fördervolumen maximal**749 m<sup>3</sup> / h**Statischer Druck maximal**

400 Pa

**Gewicht (inkl. Verpackung)**

4,5 kg

**Abmessungen (Länge x Höhe)**

290 x 260 mm x 243 mm

**Material Gehäuse**

Kunststoff / Metall verzinkt

**Anschlussleitung**

10 m

**Kanalanschlussabmessung**

Ø 150 - 155 mm

## Produktbeschreibung

- Für die Installation in einem Rundrohrkanalsystem mit einem Durchmesser von Ø 150 mm
- Kann als zusätzlicher Lüfter zu einem BORA Lüfterbaustein installiert werden
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Montagebügel: Bohrung für Befestigungsmittel Ø 9 mm
- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem muss zwischen diesen ein minimaler Abstand von 3 m eingehalten werden
- Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen PKA3, PKAS3 und CKA2 ausgelegt
- Vor und nach dem Lüfter sind mindestens 500 mm gerade Abluftstrecke vorzusehen
- Der Lüfter kann direkt an die USEE und die Home Out Schnittstelle angeschlossen werden

## Lieferumfang

- BORA Ergänzungsrohrlüfter ULIE
- Montagebügel
- Montageanleitung

## Optionales Zubehör





- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10

**BORA Ergänzungsrohrlüfter ULIE**[> Weblink](#)**Zubehör**

Optionales Zubehör

[> Weblink](#)

40.001.599.00 / CHF 75.-  
BORA Netzleitung EC 10  
m



### Technische Daten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Anschlussspannung                   | 220 – 240 V                  |
| Frequenz                            | 50 Hz                        |
| Leistungsaufnahme                   | 124 W                        |
| Stromaufnahme                       | 0,6 A                        |
| Länge Netzanschlussleitung          | 10 m                         |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 290 x 260 x 243 mm           |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)  | 4,5 kg                       |
| Material Gehäuse                    | Kunststoff / Metall verzinkt |
| Kanalanschluss                      | Ø 150 – 155 mm               |
| Maximale Umgebungstemperatur        | 55°C                         |
| Fördervolumen maximal               | 749 m³/h                     |
| Statischer Druck maximal            | 400 Pa                       |

### Produktbeschreibung

- zusätzlicher Lüfterbaustein
- komplettes BORA System

### Lieferumfang

- Ergänzungsrohrlüfter ULIE
- Montagebügel
- Montageanleitung

### Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung 10 m, UVNLE10

### Produkt- und Planungshinweise

- Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem soll zwischen diesen beiden Lüftern ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden
- Für die Installation in einem Rundrohrkanalsystem mit einem Durchmesser von Ø 150 mm
- Vor und nach dem Lüfter sind mindestens 500 mm gerade Abluftstrecke vorzusehen
- Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
- Nicht für den Einbau im Wohnbereich geeignet, kein Verbau in Möbeln