

**Daneo DAN 55IF/12**

> Weblink



**Einbauart**  
Flächenbündige-Spüle / Flachrand-Spüle

**Modell**  
DAN 55IF/12

**Material**  
Edelstahl 18/10

**Artikel Nr.**  
10.104.662.00

**Unterschrank**  
60 cm

**Ventil**  
3½" Raumspar Desino

**Oberfläche**  
Matt

**Preis CHF**  
1'336.- exkl. MwSt

**Beckendimensionen**  
550x400x175mm

**Beckenradius**  
22 mm

**Ab- und Überlauftechnik**



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb - Typ M



Schwenkbare Überlaufkappe

**Ventilvormontage**  
Ventilvormontage ab Werk

**Dispenser-Einbauoption**  
Frei positionierbar

**Ab- und Überlauftechnik**

**Standard-Zugknopf**



Advant

**Preise (Stand 06.05.26 / exkl. MwSt)**

Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis CHF
Daneo DAN 55IF/12	Edelstahl 18/10, Matt	3½" Tipo Desino	10.105.732.00	1'336.- > Weblink
		3½" Raumspar Desino	10.104.662.00	1'336.- > Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.104.661.00	1'546.- > Weblink
		3½" eFlow Desino	10.104.679.00	1'661.- > Weblink

**Produktbeschreibung**

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.Bsp.: Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Reinigung**

Das Ablaufsieb Desino ist spülmaschinenbeständig und kann komplett oder getrennt bis zu einer Temperatur von maximal 65° C gereinigt werden.

**Zubehör**


Optionales Zubehör



> Weblink  
40.000.912.00 / CHF 106.-  
Resteschale, gelocht




> Weblink  
40.001.289.00 / CHF 106.-  
Resteschale, ungelocht




> Weblink  
40.000.909.00 / CHF 151.-  
Schneidebrett, aus Glas, weiss



> Weblink  
40.001.277.00 / CHF 151.-  
Schneidebrett, aus Kunststoff



> Weblink  
40.001.138.00 / CHF 125.-  
Inox Pad



> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro Abtropfmatte, Dark Grey

Daneo DAN 55IF/12


[> Weblink](#)

**Ersatzteile**

Passende Ersatzteile finden Sie hier [> Weblink](#)

# Daneo DAN 55IF/12 Desino

**Randbreite 12mm**  
**Bord de 12mm de largeur**  
**Larghezza bordo 12mm**



Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone

Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone


Traverse  
 Transversale  
 Traversa

Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)





Y (1 : 2)



Silikonieren  
 Appliquer du silicone  
 Applicare il silicone

Traverse  
 Transversale  
 Traversa



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14  
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
 Foro per Pomolo girevoli ø25

Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12 mm.  
 Per piano di lavoro da 12 mm.

A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

A-A (1 : 2)



min. 60mm bei stehender Traverse  
 min. 80mm bei liegender Traverse

min. 60mm avec traverse debout  
 min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante  
 min. 80mm con traversa coricata

Für dieses Dokument sind den entsprechenden Copyrights behörden wie eine alle Rechte vorbehalten. Verwendbar ist die Behörde für den Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.  
 Toute utilisation sans l'autorisation écrite de Suter Inox AG est formellement interdite. © Copyright 2020 Suter Inox AG. All rights reserved.  
 Per questo documento sono riservati tutti i diritti. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Suter Inox AG. Tutti i diritti sono riservati.

# Daneo DAN 55IF/12 Desino

Suter Inox AG  
 Schlierenstrasse 25  
 CH-716 Schönbach-See  
 T +41 82 422 64 00  
 info@suterinox.ch  
 suterinox


Ausschnitt für flach aufliegende Einbau - Randbreite 12mm:  
 Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:  
 Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14  
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande ø14  
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14  
 Foro per Pomolo girevoli ø25



min. 60mm bei stehender Traverse

min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout

min. 80mm avec traverse allongé


min. 60mm con traversa stante

min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12 mm.  
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)



Für dieses Dokument sind die darin angegebenen Dimensionen behaltend wie eine alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Verbreitung oder die Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist verboten. © Copyright 2020 Suter Inox AG. Alle Rechte vorbehalten.