

## Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150

[> Weblink](#)**Modell**

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS150

**Energieeffizienzklasse**

E (New Label 03.21)

**Hersteller-Nr.**

RS68CG853ES9/WS

**Artikel Nr.**

500.000.145.00

**Türanschlag**

rechts / links

**VRG**

46.30

**Preis CHF**

1'709.- exkl. MwSt

## Highlights

- NoFrost+ -Technologie - nie mehr Abtauen
- Twin Cooling Plus - zwei getrennte Kühlkreisläufe, ideale Luftfeuchtigkeit
- Precise Cooling - für maximale Temperaturgenauigkeit
- Rundumkühlung - Gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Power Cool / Power Freeze - besonders schnelles kühlen / gefrieren
- Smart Conversion 5-in-1 - für jede Situation den richtigen Kühl- und Gefriermodus per Knopfdruck
- Digital Inverter-Kompressor - 10 Jahre Garantie
- Wasser- & Eiswürfelspender ohne Festwasseranschluss
- 634 Liter Nutzinhalt

## Produktbeschreibung

Bauart: **Freistehend**GTIN-Nr.: **8806090805394****Gerätetyp-Klassifizierung**Energieeffizienzklasse (von A bis G): **E**Effizienzindex: **100**Energieverbrauch pro Jahr: **351 kWh****Design**Farbe: **Refined Inox**Türgriffe: **Griffmulde****Anzeige und Bedienung**Anzeige: **Digitalanzeige**Display und Beleuchtung: **LED, eisblau**Bedienung: **Touch-Bedienung****Hausgeräte-Vernetzung**

Samsung Smart Home: -

**Geräteigenschaften****Nutzinhalt Gesamt: 634 L**Davon in NoFrost-Ausführung: **634 L****Nutzinhalt Kühlteil: 409 L**

Davon Kellerfach max./min.: -

Davon Kalllagerfach: -

**Nutzinhalt Gefrierteil: 225 L**Gefriervermögen: **15 kg in 24 Std.**Lagerzeit bei Störungen: **5 Std.**Geräusch-Schalleistung: **36 dB(A)**Luftschallemissionsklasse (A bis D): **C**Klimaklasse: **SN N ST T**Umgebungstemperatur (min. > max.): **von +10°C bis +43°C**Abtauverfahren Kühlteil: **Automatisch**Abtauverfahren Gefrierteil: **Automatisch**

**Bauform und Kennzeichnung**

Standgerät: **Ja**  
 Einbaugerät: -  
 Unterbaugerät: -  
 Integrierbar: -  
 Anzahl der Aussentüren / Auszüge: **2 / -**  
 Türanschlag: **Links, rechts**

**Abmessungen**

Höhe: **178 cm**  
 Breite: **91,2 cm**  
 Tiefe: **71,6 cm**  
 Breite bei geöffneter Tür/Auszug: **173,2 cm**  
 Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug: **117 cm**

**Leergewicht**

Gewicht des Gerätes: **113 kg**

**Ausstattung**

**Temperatur für Gefrierteil einstellbar**  
 Unabhängig von der Kühlteitemperatur: **Ja**  
 Zusammen mit Kühlteitemperatur: **Ja**  
 Schaltung für Dauerbetrieb Gefrierteil: -  
**Kontrollanzeigen Kühlteil**  
 Regelbetrieb: **Leuchte**  
 Temperaturanzeige: **Innen**  
 Tür offen: **Akustisch**  
**Kontrollanzeigen Gefrierteil**  
 Regelbetrieb: -  
 Dauerbetrieb: -  
 Störung / Warnsignal: **Optisch / akustisch**  
 Tür offen: **Optisch / akustisch**  
 Temperaturanzeige: **Innen**  
**Kühlteil**  
 Eierablagen: **17**  
 Türfächer mit Klappe oder Schiebetür: **1**  
 Türabstellregale und/oder Behälter: **5**  
 Ablageflächen im Kühlteil: **4**  
 - davon verstellbar: **1**  
 Behälter im Kühlteil: **2**  
**Gefrierteil**  
 Fächer in der Tür: **2**  
 Fächer im Innenraum: **4**  
 Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum: **2**  
 Eiswürfelschalen: -  
**Weitere Ausstattungsmerkmale**  
 Wasser- und Eiswürfelspender in Türe: **Ja**  
 ClearView Eisbereiter: **Ja**  
 Wasserfilter: -  
 Innenbeleuchtung / Energieeffizienzklasse: **LED / G**  
 Gemüse- und Obstfächer: **2**  
 Fresh Zone Fächer: -  
 Auszugsablage: **1**  
 Weinfach: **Ja / 5 Flaschen**  
 Wasseranschluss: -

**Kühltechnik**

Digital Inverter Kompressor: **Ja**  
 NoFrost+-Technologie: **Ja**  
 Power Cool / Power Freeze: **Ja**  
 Cool Select Plus: -  
 Rundumkühlung (Multi-Flow): **Ja**  
 Smart Conversion 5-in-1: **Ja**  
 Metal Cooling: -  
 Twin Cooling Plus: **Ja**  
 Precise Cooling: **Ja**  
 Flex Zone: -  
 Kältemittel:

R-600a

**Strom- und Wasserversorgung****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **220 W**Absicherung: **2.5 A**Länge Netzanschlussleitung: **2,0 m**Netzanschlussstecker: **Stecker Typ 12, 10A****Wasseranschluss**Wasseranschluss: **Wassertank 4.5 L**Druckschlauch G  $\frac{3}{4}$ " : -

Anschliessbar an: -




Anschliessbar an Kalt-/Warmwasser: -

Wasserdruck: -

Wasserzulauf: -

Wasserablauf: -

**Technische Daten**Gerätehöhe: **1780 mm**Gerätebreite: **912 mm**Gerätetiefe: **716 mm****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **118 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **1907 x 960 x 776 mm**



SBS150: 230 V / 2.5 A, T12, 2000 mm



