Samsung Food Center / Side-by-Side SBS165

> Weblink



Modell
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS165

Energieeffizienzklasse
D (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.
RH69CG895DB1WS

Artikel Nr.
500.000.183.00

Türanschlag
rechts / links

VRG
46.30

Preis CHF
2'993.- exkl. MwSt

Highlights

- Beverage Showcase - In-Door Getränkecenter mit Eis, Wasser & Autofill pitcher
- Dual Ice Maker - 1.4 Kg Eiswürfel / 1.4 Kg Brucheis
- NoFrost+ -Technologie - nie mehr Abtauen
- Twin Cooling Plus - zwei getrennte Kühlkreisläufe, ideale Luftfeuchtigkeit
- Metal Cooling - lässt Kälte nicht entweichen
- Precise Cooling - für maximale Temperaturgenauigkeit
- Rundumkühlung - Gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Power Cool / Power Freeze - besonders schnelles kühlen / gefrieren
- Smart Conversion 5-in-1 - für jede Situation den richtigen Kühl- und Gefriermodus per Knopfdruck
- Digital Inverter-Kompressor - 10 Jahre Garantie
- Wasserspender und Automatische Auffüllung (Wasserkrug 1.4 L)
- SpaceMax - Mehr Nutzinhalt
- 645 Liter Nutzinhalt

Produktbeschreibung

Bauart: **Freistehend**
GTIN-Nr.: **8806095006512**

Gerätetyp-Klassifizierung
Energieeffizienzklasse (von A bis G): **D**
Effizienzindex: **80**
Energieverbrauch pro Jahr: **284 kWh**

Design
Farbe: **Anthrazit**
Türgriffe: **Griffmulde**

Geräteeigenschaften
Nutzinhalt Gesamt: 645 L
Davon in NoFrost-Ausführung: **645 L**
Nutzinhalt Kühlteil: 403 L
Davon Kellerfach max./min: **-**
Davon Kaltlagerfach: **-**
Nutzinhalt Gefrierteil: 242 L
Gefriervermögen: **16 kg in 24 Std.**
Lagerzeit bei Störungen: 5 **Std.**
Geräusch-Schalleistung: **35 dB(A)**
Luftschallemissionsklasse (A bis D): **B**
Klimaklasse: **SN, N, ST, T**
Abtauverfahren Kühlteil: **Automatisch**
Abtauverfahren Gefrierteil: **Automatisch**

Bauform und Kennzeichnung
Standgerät: **Ja**
Einbaugerät: **-**
Unterbaugerät**: -**
Integrierbar**: -**
Anzahl der Aussentüren / Auszüge: **2 / 4**
Türanschlag: **Links, rechts**

Abmessungen
Höhe: **178 cm**
Breite: **91,2 cm**
Tiefe: **71,6 cm**
Breite bei geöffneter Tür/Auszug: **-**
Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug: **-**

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS165

> Weblink

Leergewicht
Gewicht des Gerätes: **115 kg**

Ausstattung
Temperatur für Gefrierteil einstellbar
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur: **Ja**
Zusammen mit Kühlteiltemperatur: **Ja**
Schaltung für Dauerbetrieb Gefrierteil: **-**
Kontrollanzeigen Kühlteil
Regelbetrieb: **Leuchte**
Temperaturanzeige: **Innen**
Tür offen: **nach 2 min akustisch**
Kontrollanzeigen Gefrierteil
Regelbetrieb: **-**
Dauerbetrieb: **-**
Störung / Warnsignal: **akustisch**
Tür offen: **Warnsignal akustisch**
Temperaturanzeige: **Ja**
Kühlteil
Eierablagen: **Ja**
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür: **-**
Türabstellregale und/oder Behälter: **4**
Ablageflächen im Kühlteil: **5**
- davon verstellbar: **1**
Behälter im Kühlteil: **3**
Gefrierteil
Fächer in der Tür: **5**
Fächer im Innenraum: **3**
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum: **2**
Eiswürfelschalen: **1.4 kg cubed ice, 1.4 kg ice bites**

Weitere Ausstattungsmerkmale
Eisbereiter in Türe: **Ja (Beverage Center)**
Wasserfilter: External | HAFEX / EXP
Innenbeleuchtung / Energieeffizienzklasse: **LED (oben) / G**
Gemüse- und Obstfächer: **3 (Take out Tray)**
Voll ausziehbare Schubladen: **5**
Wasserspender (Innen): **Ja (inkl. Wasserkrug 1.4L)**
Weinfach: **Ja (5 Flaschen max.)**
Wasseranschluss: **Ja**
Smart Conversion 5-in-1: **Ja**

Auszugsablage: **Ja**

Flexible Ablage: **Ja**

Kühltechnik
Digital Inverter Kompressor: **Ja**
NoFrost+-Technologie: **Ja**
Power Cool / Power Freeze: **Ja / Ja**
Metal Cooling: **Ja**
Twin Cooling: **Ja**
Precise Cooling: **Ja**
Kältemittel: **R-600a**

Elektrischer Anschluss
Anschlussspannung: **230 V**
Frequenz: **50 Hz**
Anschlusswerte: **220 W**
Absicherung: **2.5 A**

Technische Daten
Gerätehöhe: **1780 mm**
Gerätebreite: **912 mm**
Gerätetiefe:

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS165


> Weblink

716 mm

Verpackung
Gewicht, inkl. Verpackung: **120 kg**
Verpackungsabmessungen (H x B x T): **1912 x 980 x 776 mm**

Zubehör

Optionales Zubehör





> Weblink
500.000.058.00 / CHF
86.-
Wasserfilter HAFEX/EXP


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Samsung SBS165 RH69CG895DB1/WS

SUTER









Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertungspflicht, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


SBS165: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0091.00.00	Index:	sam	29.08.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Samsung SBS165 RH69CG895DB1/WS

SUTER



SBS165: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
  Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
  L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio.
  Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0091.00.00	Index:	sam	29.08.2023

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Samsung SBS165 RH69CG895DB1/WS

SUTER

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore



Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento



SBS165: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-23.0091.00.00	Index:	sam	29.08.2023