Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

> Weblink



Modell
Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

Energieeffizienzklasse
E (New Label 03.21)

Hersteller-Nr.
RS62DG5003S9WS

Artikel Nr.
500.000.193.00

Türanschlag
rechts / links

VRG
46.30

Preis CHF
1'725.- exkl. MwSt

Highlights

- Mono Cooling - gleichmässige Kühlung hält Lebensmittel länger frisch
- AI Energy Mode (WLAN) - optimierer Stromverbrauch
- NoFrost+ -Technologie - nie mehr Abtauen
- Rundumkühlung - Gleichmässige Temperatur im Kühlraum
- Power Cool / Power Freeze - besonders schnelles kühlen / gefrieren
- Digital Inverter-Kompressor - 10 Jahre Garantie
- SpaceMax - Mehr Nutzinhalt
- Grosses Eisfach
- 655 Liter Nutzinhalt

Produktbeschreibung

Bauart: **Freistehend**
GTIN-Nr.: **8806095540832**

Gerätetyp-Klassifizierung
Energieeffizienzklasse (von A bis G): **E**
Effizienzindex: **100**
Energieverbrauch pro Jahr: **351 kWh**

Design
Farbe: **Refined Inox**
Türgriffe: **Griffmulde**

Anzeige und Bedienung
Anzeige: **Digitalanzeige**
Display und Beleuchtung: **LED**
Bedienung: **Touch Bedienung**

Hausgeräte-Vernetzung
Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Geräteeigenschaften
Nutzinhalt Gesamt: **655 L**
Nutzinhalt Kühlteil: **418 L**
Davon Kellerfach max./min: **-**
Davon Kaltlagerfach: **-**
Nutzinhalt Gefrierteil: **237 L**
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost): **Ja / Ja**

Leistung
Gefriervermögen: **15 kg in 24 Std.**
Lagerzeit bei Störungen: **6 Std.**
Geräusch-Schalleistung: **37 dB(C)**
Luftschallemissionsklasse (A bis D): **C**
Klimaklasse: **SN N ST T**
Umgebungstemperatur (min. > max.): **von +10°C bis +43°C**
Art der Lichtquelle | Energieeffizienzklasse A bis G: **LED / G**

Bauform und Kennzeichnung
Standgerät:

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

> Weblink

Ja
Einbaugerät: **-**
Unterbaugerät**: -**
Integrierbar: **-**
Anzahl der Aussentüren / Auszüge: **2 / 4**
Türanschlag: **Links, rechts**

Abmessungen
Höhe: **178 cm**
Breite: **91,2 cm**
Tiefe: **71,6 cm**
Breite bei geöffneter Tür/Auszug: 1**74,5 cm**
Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug: **117 cm**
Geräteabmessungen (H x B x T): **1780 x 912 x 716 mm**

Leergewicht
Gewicht des Gerätes: **101 kg**

Ausstattung
Bedienung Temperatureinstellung: **Touch Bedienung**
Temperaturanzeige Kühlschrank: **Innen**
Temperaturanzeige Gefrierteil: **Innen**

Temperatur für Gefrierteil einstellbar
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur: **Ja**
Zusammen mit Kühlteiltemperatur: **-**
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung: **Ja**
Warnsignal / Störung Gefrierteil: **Optisch / Akustisch**
Tür offen: **Optisch / Akustisch**

Ausstattung Kühlschrank
Anzahl Glastablare (Ablageflächen): 4
Anzahl Türfächer (und/oder Behälter): 5
Anzahl Gemüseschubladen (Behälter): 2
Weinfach: -
Eierablagen: **10**

Ausstattung Gefrierteil
Anzahl Fächer: **4**
Anzahl Körbe, Behälter, Schubladen: **2**
Eiswürfelschalen: **Ja**

Weitere Ausstattungsmerkmale
Wasser- und Eiswürfelspender in Türe: **-**
ClearView Eisbereiter: **-**
Wasserfilter: **-**
Fresh Zone Fächer: **-**
Auszugsablage: **1**
Wasseranschluss: -

Kühltechnik
Digital Inverter Kompressor: **Ja**
NoFrost+-Technologie: **Ja**
Power Cool / Power Freeze: **Ja**
Rundumkühlung (Multi-Flow): **Ja**
Metal Cooling: -
Smart Conversion 5-in-1: **-**
Cool Select Plus: **-**
AI Energy Mode (WLAN): **Ja**
Twin Cooling: **-**
Mono Cooling: **Ja**
Precise Cooling: **Ja**
Flex Zone: **-**
Kältemittel: **R-600a**

Samsung Food Center / Side-by-Side SBS340

> Weblink

Strom- und Wasserversorgung

Elektrischer Anschluss
Anschlussspannung: **230 V / 50Hz**
Anschlusswerte: **220 W**
Absicherung: **2.5 A**
Länge Netzanschlussleitung: **2,0 m**
Netzanschlussstecker: **Stecker Typ 12, 10A**

Wasseranschluss
Wasseranschluss: **-**
AquaStopp: **-**
Druckschlauch G ¾": **-**
Anschliessbar an: **-**
Anschliessbar an Kalt-/Warmwasser: **-**
Wasserdruck: **-**
Wasserzulauf: **-**
Wasserablauf: **-**


Technische Daten
Gerätehöhe: **1780 mm**
Gerätebreite: **912 mm**
Gerätetiefe: **716 mm**


Verpackung
Gewicht, inkl. Verpackung: **108 kg**
Verpackungsabmessungen (H x B x T): **1907 x 980 x 776 mm**


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


SBS340 RS62DG5003S9/WS

SUTER









Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Verwertungspflicht, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.


SBS340: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0052.00.00	Index:	sam	24.10.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

SBS340 RS62DG5003S9/WS

SUTER



SBS340: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wassereinlauf) dürfen nicht hinter dem Gerät liegen.
  Das Gerät muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Les raccordements fournis par le client (électricité, arrivée d'eau) ne doivent pas être situés derrière l'appareil.
  L'appareil doit pouvoir être extrait de la niche sans démonter aucun élément du meuble.
- Gli allacciamenti a cura del committente (elettricità, entrata dell'acqua) non devono trovarsi dietro l'apparecchio.
  Dev'essere sempre possibile estrarre l'apparecchio dalla nicchia senza smontare parti di mobili.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0052.00.00	Index:	sam	24.10.2024

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


SBS340 RS62DG5003S9/WS

SUTER

Frontbündig
Façade affleurante
A filo sulla parte anteriore



Gehäusebündig
Carrosserie affleurante
A filo con l'alloggiamento



SBS340: 230V / 2.5A, T12, 2000mm

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01-24.0052.00.00	Index:	sam	24.10.2024