

Samsung Induktionskochfeld IK10F

[> Weblink](#)

Modell
Samsung

Einbauart
Flächenbündiger Einbau

Hersteller-Nr.
NZ64M3NM1BB/UR

Modell
Samsung Induktionskochfeld IK10F

Hersteller-Nr.
NZ64M3NM1BB/UR

Artikel Nr.
500.000.011.00

Geräteart
Induktionskochfeld

Geräteart
Induktionskochfeld

VRG
3.11

Preis CHF
1'054,- exkl. MwSt

Highlights

- Topferkennung
- Booster-Funktion
- 2 Induktionskochzone mit Ø 14 cm
- 2 Induktionskochzone mit Ø 22 cm
- Touch-Bedienung
- Sicherheitsverriegelung und Abschaltung
- 9 Leistungsstufen

Produktbeschreibung

Planungshinweise:

- Sorgen sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung.
- Bitte beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss.

GTIN-Nr.: **8806088757261**

Einbauart

Flächenbündige Montage: **Ja**
Aufsatzmontage / Edelstahlrahmen: - / -
Facetten-Design: -

Anzeige und Bedienung

Display und Beleuchtung: **LED, rot**
Bedienung: **Touch**

Hausgeräte-Vernetzung

Samsung Smart Home: -

Abmessungen

Geräteabmessungen (B x T x H): **590 x 520 x 57 mm**

Leergewicht

Gewicht des Gerätes: **10,6 kg**

Ausstattung

Anzahl Kochstellen: **4**
Anzahl Leistungsstufen: **9**
Material: **Glaskeramik**
Zeitschaltuhr / Schaltuhr: **Ja / 99 min.**
Links, hintere Kochstelle
Durchmesser: **22 cm**
Leistung / Booster: **2,35 kW / 2,6 kW**
Links, vordere Kochstelle
Durchmesser: **14 cm**
Leistung / Booster: **1,25 kW / 1,5 kW**
Rechts, hintere Kochstelle
Durchmesser: **14 cm**
Leistung / Booster: **1,25 kW / 1,5 kW**
Rechts, vordere Kochstelle
Durchmesser: **22 cm**
Leistung / Booster: **2,35 kW / 2,6 kW**







Funktionen

Restwärmeanzeige: **Ja**
Automatische Topferkennung: **Ja**
Ein/Aus- Sensortaste: **Ja**
Autom. Abschalten bei Überlaufen: **Ja**
Boosterstufe:

Samsung Induktionskochfeld IK10F[> Weblink](#)**Ja**Timer: **Ja, 99 min.**

Pausenfunktion: -



Sicherheitsabschaltung: **Ja****Sicherheit**Kindersicherung: **Ja****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **400 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswert: **7,2 kW**Absicherung: **32 A / 2 x 16 A**Länge Netzanschlussleitung: **1,2 m (ohne Stecker)**Netzanschlussstecker: - / **Direktanschluss****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **12,1 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **115 x 690 x 645 mm**



 IK10F: 400 V / 2 x 16 A, 1200 mm

Für diese Zeichnung sind alle Rechte vorbehalten. Gegenüberstellen Sie die Rechte vor. Verwenden Sie diese Zeichnung nur für den privaten Gebrauch. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
 Mesure de coupure pour montage à fleur:
 Intaglio per montaggio a filo top:




Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
 Mesure de coupure pour montage en appui:
 Intaglio per montaggio soprapiano:

Aufliegender Einbau nicht möglich
 Montage en appui ne pas possible
 Montaggio soprapiano non è possibile


 IK10F: 400 V / 2 x 16 A, 1200 mm

Samsung Kochfelder: Masszeichnungen Tables de cuisson Samsung: dessins techniques

Samsung IK10F



Samsung EK20F



Planungshinweis: Belüftung für alle Samsung Kochfelder

^z Montagezubehör: siehe suter.ch

Conseil de planification: ventilation pour tous les tables de cuisson Samsung

^z Accessoires de montage: voir suter.ch

