

Linero LIO CD 50F/17

[> Weblink](#)



Einbauart
Flächenbündige-Spüle

Modell
LIO CD 50F/17

Material
Cristadur

Artikel Nr.
10.105.291.00

Unterschrank
55 cm

Ventil
3½" Raumspar Desino

Farbe
Polaris

Preis CHF
1'437.- exkl. MwSt

Beckendimensionen
500x400x165mm

Beckenradius
15 mm

Ab- und Überlauftechnik



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb - Typ M, für



Schwenkbare Überlaufkappe für Granitspülen

Ventilvormontage

Ventilvormontage ab Werk

Dispenser-Einbauoption

Frei positionierbar

Ab- und Überlauftechnik

Standard-Zugknopf



Advant

Preise (Stand 21.06.26 / exkl. MwSt)

Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis CHF
Linero LIO CD 50F/17 Polaris	Cristadur, Polaris	3½" Tipo Desino	10.105.688.00	1'437.- > Weblink
		3½" Raumspar Desino	10.105.291.00	1'437.- > Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.290.00	1'647.- > Weblink

Produktbeschreibung

Das Ablaufsieb Desino ist spülmaschinenbeständig und kann komplett oder getrennt bis zu einer Temperatur von maximal 65° C gereinigt werden.

Zubehör


Optionales Zubehör



[> Weblink](#)
40.000.912.00 / CHF 106.-
Resteschale, gelocht




[> Weblink](#)
40.001.289.00 / CHF 106.-
Resteschale, ungelocht



[> Weblink](#)
40.000.909.00 / CHF 151.-
Schneidebrett, aus Glas, weiss



[> Weblink](#)
40.001.277.00 / CHF 151.-
Schneidebrett, aus Kunststoff



[> Weblink](#)
40.001.138.00 / CHF 125.-
Inox Pad



[> Weblink](#)
40.001.509.00 / CHF 29.-
Reinigungsset Easy Care für Granitspülen

Ersatzteile

Passende Ersatzteile finden Sie hier [> Weblink](#)

Linero LIO CD 50F/ 17 Desino

Randbreite 17mm
 Bord de 17mm de largeur
 Larghezza bordo 17mm



Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Linero LIO CD 50F/ 17 Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 17mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 17mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 17mm:

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14
 Bohrung für Drehknopf Ø25

Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14
 Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14
 Foro per Pomolo girevoli Ø25



min. 60mm bei stehender Traverse.
 min. 80mm bei liegender Traverse.

min. 60mm avec traverse debout.
 min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
 min. 80mm con traversa coricata.

Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm



A-A (1 : 2)



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

