

Silver Star SIS 50IF/12

> Weblink



Einbauart
Flächenbündige-Spüle / Flachrand-Spüle

Modell
SIS 50IF/12

Material
Edelstahl 18/10

Artikel Nr.
10.104.263.00

Unterschrank
55 cm

Ventil
3½" Raumspar

Oberfläche
Matt

Preis CHF
1'050.- exkl. MwSt

Beckendimensionen
500x420x175mm

Beckenradius
50 mm

Ab- und Überlauftechnik



Sieb - Typ S



Verdeckter Überlauf

Ventilvormontage

Ventilmontage ab Werk

Dispenser-Einbauoption

Frei positionierbar

Ab- und Überlauftechnik

Standard-Zugknopf



Prime

Preise (Stand 20.06.26 / exkl. MwSt)

Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis CHF
Silver Star SIS 50IF/12	Edelstahl 18/10, Matt	3½" Tipo	10.104.264.00	1'009.- > Weblink
		3½" Raumspar	10.104.263.00	1'050.- > Weblink

Produktbeschreibung

Auslieferung ab 1.3.22 mit Randbreite 12 mm

Mit Auslieferung ab 1.3.2022 verfügt dieses Modell über die Randbreite 12mm. Bitte beachten Sie die geänderten Ausschnittmasse.

1 Produktausführung, 2 Montagearten

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Kunststein (z.Bsp.: Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in Kunstharzplatten raten wir ab.

Zubehör

Optionales Zubehör




> Weblink
40.000.914.00 / CHF
106.-
Resteschale, gelocht



> Weblink
40.001.290.00 / CHF
106.-
Resteschale, ungelocht



> Weblink
40.000.915.00 / CHF
151.-
Schneidebrett, aus Glas,
weiss



> Weblink
40.001.138.00 / CHF
125.-
Inox Pad



> Weblink
40.001.147.00 / CHF
151.-
Schneidebrett, aus Holz

Passende Artikel



> Weblink
40.001.314.00 / CHF
155.-
Dispenser Nano




> Weblink
40.001.024.00 / CHF
427.-
Müllex Boxx 55/60-R Bio



Silver Star SIS 50IF/12 > Weblink

Ersatzteile



Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink








Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12mm.
 Per piano di lavoro da 12mm.



Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!
 Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!
 Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
 Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
 Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Für dieses Dokument und den darin abgezeichneten Gegenstand bestehen wir eine alle Rechte vorbehalten. Verwendbar ist die Bezeichnung als Marke der Suter AG. Copyright © 2010 Suter AG. Alle Rechte vorbehalten.

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25

Trou pour boutons et Poissoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25




min. 60mm bei stehender Traverse
 min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
 min. 80mm avec traverse allongé

min. 60mm con traversa stante
 min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




A-A (1 : 2)



Bohrung für Zug- und Druckknöpfe ø14
 Bohrung für Drehknopf ø25


Trou pour boutons et Pousoirs de commande ø14
 Trou pour bouton rotatif ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti ø14
 Foro per Pomolo girevoli ø25




!
 min. 60mm bei stehender Traverse
 min. 80mm bei liegender Traverse
 min. 60mm avec traverse debout
 min. 80mm avec traverse allongé
 min. 60mm con traversa stante
 min. 80mm con traversa coricata


Für 12mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 12 mm.
 Per piano di lavoro da 12 mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
 Pour plan de travail de 13 - 50mm.
 Per piano di lavoro da 13 - 50mm.



A-A (1 : 2)

