Samsung Trockner TR120 (links)

> Weblink



Modell
Samsung Trockner TR120 (links)

Energieeffizienzklasse
C

Hersteller-Nr.
DV80T5220AW/S5

Artikel Nr.
500.000.124.00

Geräteart / Bauart
Kondensationstrockner Wärmepumpe

Türanschlag
Links

VRG
26.00

Preis CHF
1'325.- exkl. MwSt

Highlights

- AI Control (KI) - Intelligentes Trocknen
- OptimalDry System - Sensoren regulieren Temperatur
- Kondenswasserabfluss wahlweise über Wasserbehälter oder Abwasserleitung
- 2-in-1 Filter - schnelle Reinigung
- Knitterschutz
- Vernetzung mit Smart Things App
- Auto Cycle Link - mit kompatibler Waschmaschine schlägt Trockner passendes Programm vor
- 8 kg Trommelkapazität
- Beleuchtete Trommel

Produktbeschreibung

Bauart: **Kondensationstrockner Wärmepumpe, Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806090604737**

Planungshinweise
13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift (Englisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch)
Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:
Seiten: 25mm, Oberseite: 25mm, Rückseite: 50mm, Vorderseite: 550mm

Gerätetyp-Klassifizierung
Energieeffizienzklasse (von A bis G): **C**
Jahresenergieverbrauch: **176 kWh**
Energieverbrauch
Standardprogramm Voll- / Halbbeladung: **1,41 kWh / 0,80 kWh**
Standby ein- / ausgeschaltet: **5 W / 0,5 W**
Design
Gehäusefarbe: **Weiss**
Türfarbe: **Carved Black**

Anzeige und Bedienung
Anzeige: **Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift**
Display: **AI Control**
Bedienung: **Touch & Drehknopf**
Sprachanzeigen Programmwahlschalter (Vordruck): **13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift**

Hausgeräte-Vernetzung:
Samsung Smart Home: **Smart Things App Support**

Gebrauchseigenschaften
Mittlere Dauer Standardprogramm: **160 Min.**
Dauer Standardprogramm Voll / Halb: **200 Min. / 130 Min.**
Automatische Ausschaltzeit: **Nach 10 min**
Kondensationseffizienzklasse (von A bis G): **B**
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm: **87%**
Schallleistungspegel: **63 dB(A)**

Bauform
Standgerät mit Arbeitsplatte: **Ja**
Standgerät unterbaubar: **-**
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte): **-**
Für Wasch-Trocken-Säule: **Ja**
Für Wandmontage: -
Türanschlag: **Rechts (wechselbar)**

Abmessungen
Geräteabmessungen (H x B x T):

Samsung Trockner TR120 (links)

> Weblink

850 x 600 x 650 mm
Gerätetiefe (einschl. Wandabstand): **700 mm**
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschl. Wandabstand): **1150 mm**
Höhe verstellbar: **max. 30 mm**
Leergewicht
Gewicht des Gerätes: **50 kg**

Ausstattung
OptimalDry System: **Ja**
Knitterschutz: **Ja**
Trommeltyp: **Diamant**
Trommelvolumen: **115 L**
Beleuchtete Trommel: **Ja**
Trockenkorb: **-**
Trockensensor: **Ja**
Trockenzeit wählbar: **Ja**
Trocknungsgrad einstellbar: **3 Stufen**
Flusensieb: **Ja, 2-in-1**
Filterreinigungssensor: **Ja**
Schnelltrocknen (60 % Restfeuchte): **Ja**
Kältemittel: **R134a**

Funktionen
SmartCheck: **-**
Wassertank Check: **Ja**
WiFi SmartControl: **Ja**

Programme
Trocknungsprogramme: **Bügeltrocken, Baumwolle, Feinwäsche, Handtücher, Hemden, Lüften kalt, Lüften warm, Mischwäsche, Outdoor, Pflegeleicht, Super Kurz 35? (Quick Dry), Wolle, XXL Wäsche, Zeit Trocknen**
Tasten am Display: **Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control**
Anzeigen am Display: **Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestdauer, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit-Vorwahl, WLAN, Smart Control, Kindersicherung**
Alarm: **Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen**

Sicherheit
Kindersicherung: **Ja**

Steuerung der Trocknung
Durch Zeitwahl: **-**
Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung: **Ja**

Stromanschluss / Kondenswasserabfluss
Elektrischer Anschluss
Anschlussspannung: **230 V**
Frequenz: **50 Hz**
Anschlusswerte: **1,1 kW**
Absicherung: **10 A**
Länge Netzanschlussleitung: **1,5 m**
Netzanschlusstecker: **mit Stecker Typ 12, 10A**
Kondenswasserabfluss
Individueller Kondenswasserabfluss: **Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf (Abwasseranschluss)**
Abwasserschlauch G ¾": **2,0 m, im Lieferumfang enthalten**


Verpackung
Gewicht, inkl. Verpackung: **54 kg**
Verpackungsabmessungen (H x B x T): **895 x 670 x 695 mm**

Zubehör

Optionales Zubehör



> Weblink
500.000.063.00 / CHF 42.-
Verbindungsset SKK-DF Wasch-/Trockensäule WM120, WM130, WM40



> Weblink
500.000.129.00 / CHF 134.-
Verbindungsset SKK-UDW Wasch-/Trockensäule mit Auszug für WM120



> Weblink
500.000.065.00 / CHF 59.-
Flusensieb



> Weblink
500.000.066.00 / CHF 49.-
Flusensieb innen

Samsung Trockner TR120 (links)

> Weblink


Passende Artikel



> Weblink
500.000.121.00 / CHF 1'277.-
Waschmaschine WM120



> Weblink
500.000.063.00 / CHF 42.-
Verbindungsset SKK-DF
Wasch-/Trockensäule WM120, WM130, WM40



> Weblink
500.000.129.00 / CHF 134.-
Verbindungsset SKK-UDW
Wasch-/Trockensäule mit Auszug für WM120

Ersatzteile


Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Tel. +41 56 463 63 33
Fax +41 56 463 63 30
E-Mail: suter@suter.ch


Samsung TR120


DV80T5220AW/5S

SUTER inox technik









230V / 10A T12 L=1500mm

Für diese Dokumente sind uns die gesetzlichen Eigentumsrechte vorbehalten. Ohne unsere Zustimmung dürfen sie weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Art.Nr.:	500.000.124 / 500.000.127	Zeichn.Nr.:	50.02-20.0024.00.00	Index:	00	fes	18.10.2020