

## Samsung Trockner TR215 (links)

[> Weblink](#)

**Modell**  
Samsung Trockner TR215 (links)

**Energieeffizienzklasse**  
C

**Hersteller-Nr.**  
DV90BB7445GBS5

**Artikel Nr.**  
500.000.163.00

**Türanschlag**  
Links

**VRG**  
26.00

**Preis CHF**  
2'052.- exkl. MwSt

## Produktbeschreibung

Bauart: **Kondensationstrockner Wärmepumpe, Euro-Norm 60 cm**  
GTIN-Nr.: **8806094559286**

## Planungshinweise

13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift (Englisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch)  
Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:  
Seiten: **25mm**, Oberseite: **25mm**, Rückseite: **50mm**, Vorderseite: **490mm**

## Gerätetyp-Klassifizierung

Energieeffizienzklasse (von A bis G): **C**

Jahresenergieverbrauch: **182 kWh**

## Energieverbrauch

Standardprogramm Voll- / Halbbeladung: **1,46 kWh / 0,85 kWh**

Standby ein- / ausgeschaltet: **5 W / 0,5 W**

## Design

Gehäusefarbe: **Schwarz**

Türfarbe: **Bespoke Black**

## Anzeige und Bedienung

Anzeige: **Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift**

Display: **AI Control**

Bedienung: **Touch & Drehknopf**

Sprachanzeigen Programmwahlschalter (Vordruck): **13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift**

## Hausgeräte-Vernetzung:

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

## Gebrauchseigenschaften

Mittlere Dauer Standardprogramm: **177 Min.**

Dauer Standardprogramm Voll / Halb: **215 Min. / 148 Min.**

Automatische Ausschaltzeit: **Nach 10 min**

Kondensationseffizienzklasse (von A bis G): **B**

Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm: **86%**

Schallleistungspegel: **63 dB(A)**

## Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte: **Ja**

Standgerät unterbaubar: **-**

Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte): **-**

Für Wasch-Trocken-Säule: **Ja**

Für Wandmontage: **-**

Türanschlag: **Rechts / Links**

## Abmessungen

Geräteabmessungen (H x B x T): **850 x 600 x 650 mm**

Gerätetiefe (einschl. Wandabstand): **700 mm**

Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschl. Wandabstand): **1150 mm**

Höhe verstellbar: **max. 30 mm**

## Leergewicht

Gewicht des Gerätes: **50 kg**

## Ausstattung

OptimalDry System: **Ja**

Knitterschutz: **Ja**

Trommeltyp: **Diamant**

Trommelvolumen: **115 L**

Beleuchtete Trommel: **Ja**

Trockenkorb: **Ja**

Trockensensor: **Ja**

Trockenzeit wählbar: **Ja**

Trocknungsgrad einstellbar:

**Samsung Trockner TR215 (links)**[> Weblink](#)**4 Stufen**Flusensieb: **Ja, 2-in-1**Filterreinigungssensor: **Ja**Schnelltrocknen (60 % Restfeuchte): **Ja**Kältemittel: **R290****Funktionen**SmartCheck: **Nein**Wassertank Check: **Ja**WiFi Smart Home: **WiFi Smart Things****Programme**Trocknungsprogramme: **KI-Trocknen (AI Dry), Lüften kalt, Bügeltrocken, Outdoor, Trockner-Pflege, Zeit Trocknen, Lüften warm, Wolle, Handtücher, AirRefresh, XXL Wäsche, Super Kurz 35' (Quick Dry), Baumwolle, Feinwäsche, Hemden, Pflegeleicht, Super Speed, Hygiene**Tasten am Display: **Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control, Quick Drive**Anzeigen am Display: **Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestzeit, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit, WLAN, Smart Control,****Kindersicherung**Alarm: **Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen****Sicherheit**Kindersicherung: **Ja****Steuerung der Trocknung**Durch Zeitwahl: **-**Automatisch durch elektronische Feuchteabtaugung: **Ja****Stromanschluss / Kondenswasserabfluss****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **1,1 kW**Absicherung: **10 A**Länge Netzanschlussleitung: **1,5 m**Netzanschlussstecker: **mit Stecker Typ 12, 10A****Kondenswasserabfluss**Individueller Kondenswasserabfluss: **Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektlauf (Abwasseranschluss)**Abwasserschlauch G 3/4": **2,0 m, im Lieferumfang enthalten****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **54 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **895 x 670 x 695 mm**

 230V / 10A, T12, 2000mm

