

**Vantis V 55IF**

[> Weblink](#)



**Einbauart**  
Flächenbündige-Spüle / Flachrand-Spüle

**Modell**  
V 55IF

**Material**  
Edelstahl 18/10

**Artikel Nr.**  
10.105.214.00

**Unterschrank**  
60 cm

**Ventil**  
3½" TouchFlow Desino

**Oberfläche**  
Matt

**VRG**  
0.19

**Preis CHF**  
1'528.- exkl. MwSt

**Beckendimensionen**  
550x420x175mm

**Beckenradius**  
35 mm

**Ab- und Überlauftechnik**



Desino: Verdeckter Ablauf mit untenliegendem Korb - Typ M



Schwenkbare Überlaufkappe TouchFlow

**Ventilvormontage**  
Ventilvormontage ab Werk

**Dispenser-Einbauoption**  
Frei positionierbar

**Ab- und Überlauftechnik**  
Standard-Zugknopf

**Preise (Stand 25.06.26 / exkl. MwSt)**

Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis CHF
Vantis V 55IF/12	Edelstahl 18/10, Matt	3½" Tipo Desino	10.105.757.00	1'318.- > Weblink
		3½" Raumspar Desino	10.105.215.00	1'318.- > Weblink
		3½" TouchFlow Desino	10.105.214.00	1'528.- > Weblink
		3½" eFlow Desino	10.105.281.00	1'643.- > Weblink

**Produktbeschreibung**

**1 Produktausführung, 2 Montagearten**

Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.

**Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte**

Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.Bsp.: Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

**Reinigung**

Das Abflusssieb Desino ist spülmaschinenbeständig und kann komplett oder getrennt bis zu einer Temperatur von maximal 65° C gereinigt werden.

**Zubehör**

Optionales Zubehör



> Weblink  
40.000.914.00 / CHF 106.-  
Resteschale, gelocht



> Weblink  
40.001.290.00 / CHF 106.-  
Resteschale, ungelocht



> Weblink  
40.000.915.00 / CHF 151.-  
Schneidebrett, aus Glas, weiss



> Weblink  
40.001.147.00 / CHF 151.-  
Schneidebrett, aus Holz



> Weblink  
40.001.138.00 / CHF 125.-  
Inox Pad



> Weblink  
40.002.008.00 / CHF 51.-  
Maro Abtropfmatte, Dark Grey



**Vantis V 55IF** > Weblink

**Ersatzteile**

Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink



# Vantis V 551F/12 Desino

**Randbreite 12mm**  
**Bord de 12mm de largeur**  
**Larghezza bordo 12mm**





Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)







Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Für 30 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 30 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 30 - 50mm.

X (1 : 2)



Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Consigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


# Vantis V 551F/12 Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:  
 Mesure de coupe pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:  
 Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14  
 Bohrung für Drehknopf Ø25


Trou pour boutons et Poussois de commande Ø14  
 Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14  
 Foro per Pomolo girevoli Ø25




!  
 min. 60mm bei stehender Traverse.  
 min. 80mm bei liegender Traverse.  
 min. 60mm avec traverse debout.  
 min. 80mm avec traverse allongé.  
 min. 60mm con traversa stante.  
 min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




A-A (1 : 2)



Für 30 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 30 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 30 - 50mm.



A-A (1 : 2)



# Vantis V 551F/12 Desino

**Ausschnitt für aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:**  
**Mesure de coupe pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:**  
**Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:**

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe Ø14  
 Bohrung für Drehknopf Ø25


Trou pour boutons et Poussoirs de commande Ø14  
 Trou pour bouton rotatif Ø25

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti Ø14  
 Foro per Pomolo girevoli Ø25




I  
 min. 60mm bei stehender Traverse.  
 min. 80mm bei liegender Traverse.  
 min. 60mm avec traverse debout.  
 min. 80mm avec traverse allongé.  
 min. 60mm con traversa stante.  
 min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 12mm.  
 Per piano di lavoro da 12mm.




A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 13 - 30mm.  
 Per piano di lavoro da 13 - 30mm.



A-A (1 : 2)



Für 30 - 50mm Arbeitsplatte.  
 Pour plan de travail de 30 - 50mm.  
 Per piano di lavoro da 30 - 50mm.



A-A (1 : 2)

